





GTV
LIGHTING

PL

GTV Poland to międzynarodowy producent i jedna z czołowych firm na polskim rynku oświetlenia. Oferuje pełną gamę produktów - od źródeł światła po przeznaczone dla konkretnej inwestycji rozwiązania oświetleniowe. Portfolio - jedno z bardziej kompletnych na rynku - obejmuje kilka tysięcy produktów w kilkudziesięciu grupach produktowych. GTV Poland to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana firma, a jednocześnie zaufany partner biznesowy dla kontrahentów na całym świecie.

EN

GTV Poland is an international producer and one of the leaders in the Polish lighting market. The Company offers a complete range of products - from light sources to those designed for specific investment lighting solutions. The Portfolio - one of the most extensive in the market - is comprised of thousands of products in several dozen product groups. GTV Poland is a modern company with professional management and, at the same time, a reliable worldwide business partner.

RU

GTV Poland - это международный производитель и одна из ведущих компаний на польском рынке освещения. Компания предлагает полный спектр продуктов - от источников света по предназначенное для конкретной инвестиции комплексное освещение. Портфолио - одно из самых полных на рынке - включает в себя несколько тысяч продуктов, в нескольких десятках группах продукции. GTV Poland - это современная и профессионально управляемая компания, одновременно она является надежным деловым партнером для подрядчиков по всему миру.

UK

GTV Poland - це міжнародний виробник і одна з провідних компаній на польському ринку освітлення. Фірма пропонує повний спектр освітлювального обладнання - від світлодіодних лампочок, до продуктів, призначених для конкретних інвестиційних проектів. Портфоліо - одно з найбагатших на ринку - включає в себе декілька тисяч продуктів, в десятках продуктових групах. GTV Poland це сучасна і професійно керована компанія, одночасно вона є надійним діловим партнером для клієнтів по всьому світу.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LAMPS

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА 18

Źródła światła LED

Led lamps

Светодиодные источники света

Світлодіодні джерела світла..... 21

Świetłówki LED typu T8

T8 led tubes

Светодиодная лампа типа T8

Світлодіодні лампи типу T8 47

OPRAWY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE

TECHNICAL AND INDUSTRIAL FIXTURES

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТЕХНІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ 54

Panele i oprawy LED

LED Panels and LED Fixtures

Светодиодные панели

Світлодіодні панелі 57

Oprawy przemysłowe LED

Industrial fixtures

Светодиодные промышленные светильники

Світлодіодні промислові світильники 68

Plafoniere i oprawy kanałowe LED

LED Ceiling fixtures & bulkhead fixtures

Светодиодные светильники и светильники ЖКХ

Світлодіодні світильники та світильники ЖКХ..... 78

Oprawy LED typu downlight

Downlights

Светильники типа downlight

Світильники типу downlight 96

Naświetlacze LED

Floodlights

Светодиодные прожекторы

Світлодіодні прожекторы 114

Oprawy LED typu high bay

High bay LED luminaires

Светодиодные High bay светильники

Світлодіодні high bay світильники 120

Oprawy uliczne i parkowe LED

Street and park luminaires LED

Светодиодные уличные и парковые светильники LED

Світлодіодні вуличні та паркові світильники 124

Oprawy awaryjne LED

Emergency light fixtures

Аварийные светильники

Аварійні світильники 128

Oprawy rastrowe, kloszowe

Louvre fittings

Растровые светильники

Растрові світильники 132

Oprawy przemysłowe

Industrial fixtures

Промышленные светильники

Промислові світильники 136

Plafoniere i oprawy kanałowe

Ceiling fixtures & bulkhead fixtures

ЖКХ светильники

ЖКГ світильники 140

Oprawy warsztatowe i latarki LED

Workshop fixtures & led flashlights

Светильники для мастерской и LED-фонари

Світильники для майстерень та світлодіодні ліхтарики 148

OPRAWY DEKORACYJNE

DECORATIVE FIXTURES

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ 156

Oprawy punktowe

Spot light fixtures

Точечные светильники

Точкові світильники 186

Oprawy sufitowe Ceiling fixtures Потолочные светильники Світильники стельові	159
Oprawy ogrodowe i elewacyjne Garden and wall-mounted fixtures Садовые и фасадные светильники Садові та фасадні світильники	209
Lampki Desk lamps Настольные лампы Лампи настільні	228

SYSTEMY SZYNOWE

TRACK SYSTEMS

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ТРЕКОВІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ 232

Reflektory LED Spot lights LED Светодиодные лампы Світлодіодні трекові світильники	235
Szynoprzewody Track systems Шинопровод Шинопровід	240

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

INSTALLATION FITTINGS

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ 254

Osprzęt elektroinstalacyjny Installation fittings Электроустановочные изделия Електромонтанжні вироби	255
--	-----

OŚWIETLENIE MEBLOWE / PROFILE LED

FURNITURE LIGHTING / LED PROFILES

ОСВЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ / ПРОФИЛИ ДЛЯ

СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

ОСВІТЛЕННЯ МЕБЛІВ / ПРОФІЛЬ

ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ 294

Taśmy LED / Profile LED LED strips / LED profiles Светодиодные ленты / Профили LED Стрічки LED / Профілі LED	297
---	-----

Oprawy LED LED fixtures Светодиодные светильники Світлодіодні світильники	322
--	-----

Akcesoria Accessories Аксессуары Акcesуари	342
---	-----


Przedłużacze Power sockets Удлинитель Подовжувачн	370
--	-----



Źródła światła
 Lamps
 Источники света
 Джерела світла

					
LD-SMGC30B 24	LD-SMDC37 24	LD-C35FL4M 24	LD-C35FL4 25	LD-SMGC30L 25	LD-SMC37L 25
					
LD-C35FL4M 26	LD-C35FL4 26	LD-SMGB45B 26	LD-SMB45B 27	LD-G45FL4M 27	LD-G45FL4 27
					
LD-E14S2W0 28	LD-E14P35W 28	LD-R5060W 28	LD-R6380W 29	LD-A60CZ3 29	LD-A60CM3 29
					
LD-PC2A60RGBW 30	LD-3SCTA60 30	LD-3SDA60 30	LD-DC24A60 32	LD-SPCA60 32	LD-PC2A60 32
					
LD-PC2A60 33	LD-PC3A60 33	LD-PC2A60 33	LD-PC3A60 34	LD-AL7A60 34	LD-A60FL8M 34
					
LD-A60FL8 35	LD-G95FL8 35	LD-G125FL8 35	LD-ST64FV4 36	LD-G95FV4 36	LD-G125FV4 36

					
LD-120G14W 38	LD-G45FL2E 38	LD-SMGC30C 38	LD-SMGB45C 39	LD-SMBD45 39	LD-UFO18W 39
					
LD-ALF100 40	LD-ALF140 40	LD-G93W25 41	LD-G93W24 41	LD-G96440 41	LD-G9P35W 42
					
LD-G9P5W0 42	LD-G9P7W0 42	LD-SPCGU10 43	LD-NGU10PN 43	LD-SZ1510 43	LD-SZ5010 44
					
LD-PC6010 44	LD-PC7510 44	LD-SM1210 45	LD-J7806W 45	LD-J11810W 45	LD-ES11100 46
					
LD-ES11177 46	LD-ES11110 46	LD-AR11120 47	LD-SM4016 47	LD-SM6016 47	LD-G4SI15 48
					
LD-G4P35W 48	LD-G4015W 48	SW-NPC09WNB 51	SW-NSZT810W 51	SW-HLSZT809W 52	



Oprawy techniczne i przemysłowe
 Technical and industrial fixtures
 Технические и промышленные светильники
 Технічні та промислові світильники

LD-AKO4060 58	LD-TIG34W60 58	LD-LN36W60 59	LD-LN40W60UGR 59	LD-GL40060 60	LD-GL40060UGR 60
LD-KNG24063 62	LD-KNG45060 62	LD-DE40062 64	LD-DE40062UGR 64	LD-VE4060W-50 65	LD-VE2060N-25 65
LK-PANELX4-00 66	ZM-PANELSC-00 66	ZM-PANELSU-00 66	RM-TIG60X60-00 67	RM-DE625X625-00 67	LD-BERGA50W-30 69
LD-BETISD50W-30 69	LD-HER60W12-NB 70	LD-OMN060-30B 72	LD-OMN120-75M 72	LD-LUM120-30P 73	LD-ZFPL24W06-NB 73
LD-ONT120-36 74	LD-ONTEND-00 74	LD-OLL20W-CB 75	LD-JAS15W-40 75	LD-NPCT809W-40 76	LD-NPCT836W-40 76
LD-BES24WOK-30 79	LD-BES24WKW-30 79	LD-STARS24W-NB 80	LD-MOON12W-NB 82	LD-ATL16OK-40 82	LD-ATL16KW-40 83

					
LD-SATU12W-NB 83	LD-EMP24W-40 84	LD-EMP24W-40KW 84	LD-EMP24WM-40 85	LD-EMP24WM-40KW 85	LD-TOK22W-00 86
					
LD-TOK16WD-40 86	LD-TOK16WP-40 87	LD-OSA16WD-40 87	LD-WENUSD13-LED 88	LD-WEND13W-40 89	LD-WENDM18W-40 89
					
LD-LOG16W-LED 90	OS-ITL12W-LED 90	OS-ITL12WKW-LED 91	LD-MCR12W-NB 91	LD-KALU10OK-40 92	LD-KALU10OW-40 92
					
LD-TWI10WOK-40 93	LD-TWI10WOW-40 93	LD-DELOR6W0-NB 94	LD-DELOW6W0-NB 94	LD-DELOR6WC-NB 95	LD-DELOW6WC-NB 95
					
LD-ORN07W-CBP 97	LD-ORW03W-CBP 97	LD-MAN07W-CBP 99	LD-MAW03W-CBP 99	LD-MZ12WOK-NB 100	LD-MZ12WKW-NB 100
					
LD-SMBOK09W-21 101	LD-SMBKW09W-21 101	LD-BLROK18W-61 102	LD-BLRKW18W-61 102	LD-TWN09W-CB 104	LD-TWW09W-CB 104
					
LD-SO206W-NB 106	LD-VEW06W-CB 106	LD-VLROK0538-CB 108	LD-VLRKW0538-CB 108	LD-TOR08W-NB 110	LD-ARZ18W-CCT 110

					
LD-FAR10W-40 112	LD-KAR18W-CCT 112	LD-ALT20W-NB 113	LD-ARC15W-NB 113	LD-VIPERS30W-40 115	LD-IMAXC200W-64 115
					
LD-INEXT10W-64 116	LD-INEXT30WP-64 116	LD-ILUXC10W-64 118	LD-ILUXC100W-64 118	LD-HB150W-40 121	RF-HB150W-40 121
					
LD-TK100W-40 122	SO-TK060DE-00 122	LD-KAN150W-NB 123	LD-DAL100W-NB 123	LD-PARK2L30W-40 125	LD-STEL080W-40 125
					
LD-LUR050W-40 126	SA1 126	LD-SAHER1-DUO 129	OA-SEALED1-08 129	LD-TERNO1-00 130	LD-CORSO1-00 130
					
LD-OGLA3W-00 131	OS-LE150NJ-01 133	OS-OSL2120S-00 134	LD-OZE218-00 137	LD-OZE218-01 137	LD-HAG136-30 138
					
LD-HEL136B-30 138	LD-HAG236KL-ME 139	OS-HERZW1-00 139	OS-PLCRKM-00 141	OS-PLCZMI-00 141	OS-PLCRKZ-00 142
					
OS-PSL02E27-80 142	OS-PSLX2E27-80 143	OS-RING01 143	OS-IBBL060 144	OS-IBKR060 144	OS-KACROO 145



OS-KAY060 145



OS-KAM060 146



OS-KAN527-24 149



OS-KAN527-24M 149



OS-KAX527 150



OS-KAG508 150



LT-LK3WBL 151



LT-LKSZ3W 151



LT-LB6WT2-60 152



LT-LB8WT6-60 152



LT-LB3WT4-60 153




LT-LA8WT2-60 153



LT-LC6WT3-60 154



Oprawy dekoracyjne
Decorative fixtures
Декоративные светильники
Декоративні світильники



LD-OME50WNB-10-A 160




LD-OME30WNB-10-L 160



LD-OME30WNB-10-T 160




LK-OMEGA-OP 160




LD-LIV40WNB-10 162



LD-LUN40WNB-10-A 162



LD-VIL42WUDB-NB 164



LD-FRT36WB-NB 164



LD-LE35WB-NB 165





LD-PRM10WB-NB 165




LD-BNC8WKB-NB 166



LD-BNC8WOB-NB 166

					
OS-TENGU10KW-10 167	OS-TENGU10-10 167	OS-AER20W-10 168	OS-LAG20W-10 168	OS-AV8085OK1-10 169	OS-AV8085KW1-10 169
					
OS-AV80160OK2 170	OS-AV80160KW2 170	OS-SENM5081OKCZ 172	OS-SENM5091KWB 172	OS-SENM5087OKCZ 173	OS-SENM5097KWB 173
					
OS-SEND5083OKB 174	OS-DRAGO14-10 174	OS-BLN50W1-10 176	OS-BLN50W2-10 177	OS-BLN50W3-10 177	OS-FRG20W-10 178
					
OS-FRG20W-10-MINI 178	OS-SAN20WOK1-10 179	OS-SAN20WOK2-10 179	OS-REN20WKW1-10 180	OS-REN20WKW2-10 180	OS-SAKES111-10 181
					
OS-SAKES111KW-10 181	OP-PIREN1 182	OP-PIREN2 182	OP-PIREO1 183	OP-PIREO2 183	OS-CAM40WG9OK 184
					
OS-CAM40WG9KW 184	OP-PAST1 187	OP-PAST2 188	OP-PADST1 189	OP-PADRK1 190	OP-PROD3 191
					
OP-PROD4 192	OP-PRAN5 193	OP-PRAN6 194	OP-OPROKR 195	OP-OPRKWT 195	OP-OPRKW1 196

					
OP-OPROK1 196	OP-SALKW 197	OP-SALOK 197	OP-PALACEDOK 198	OP-PALACEDKW 198	OP-PALACEOK 199
					
OP-PALACEKW 199	OP-ALSOK-10 200	OP-ALSKW-10 200	OP-AUROKB 201	OP-AURKWB 201	LD-ESOA084 202
					
LD-ESOB084 202	LD-ESKA084 203	LD-ESKB084 203	OS-MILA00A 205	OS-MILA10P 205	OS-GRA0DA 206
					
OS-GRA0UA 206	OS-GRA00P 207	OS-TOS0DA 208	OS-ASTRITE27 208	OS-MARINADA-00 210	OS-MARINAUA-00 210
					
OS-MARINAP-00 211	OS-MARINAP3-00 211	OS-TMG30CM-00 211	OS-MARINAH-00 212	OS-VENTANAH-00 212	LD-VALLA8W-40 214
					
LD-PAR10W40-00 214	LD-NESSAGU10J 216	LD-NESSAGU10D 216	LD-SILVAGU10J 217	LD-SILVAGU10D 217	LD-TIAGOGU10J 218
					
LD-TIAGOGU10J 218	LD-TIAGOGU10J 220	LD-TIAGOGU10D 220	LD-BA2E27 221	LD-BALGU10 221	AE-GR610-10 222



OS-DIEGOGU10 224



OS-MARMO25-00 224



ON-ALFAOGU10 226



ON-ALFAOGU10 MINI 226



ON-ALFAO 227



LB-GAL3WRU 229



LB-GAL5WRU 229



LB-GAL5WMO 230



LP-BENFICA2 230



Systemy szynowe
Track systems
Трековые системы освещения
Трекові системи освітлення



XLD-Z3OP20SZ1-00 236



ZLD-30W1538ZLN 237



TLD-12W38LN-NB0 237



XLD-1524XLN-CB0 238



XLD-1524XLN-CB1 239



XTR-RA3FZ1B 241



XAE-ZKUNCB 241



XAE-KZASLB 241



XAE-KZASPB 242



XAE-LKLRZWB 242



XAE-LKLPPWB 242



XAE-LKLLZB 243



XAE-LKTZPB 243



XAE-LKTZLB 243



XAE-LKTWPB 244



XAE-LKTWLB 244



XAE-LKXUB 244



XAE-LKTRZWPB 245

					
XAE-LKTRZWL B 245	XAE-LKEL B 245	XAE-LELZ B 246	XAE-LKRUB 246	XAE-LELUB 246	XAE-MSUNB 247
					
XAE-ZZWECL B 247	XAE-ZZWL120B 247	XAE-LMIZB 248	XAE-MSEZB 248	XAE-MS120B 248	XAE-BNADB 249
					
XAE-HMKB 249	XAE-GNSCH 249				



Osprzęt elektroinstalacyjny
Installation fittings
Электроустановочные изделия
Електромонтажні вироби

					
CR-CR1000 258	CR-CR2000 258	CR-CR3000 259	CR-CR3M00 259	CR-CR4L00 260	CR-CR5000 260
					
CR-CR5M00 261	CR-CR6000 261	CR-CR7000 262	CR-CR8000-00 262	CR-CR9000 263	CR-CR9M00 263

					
CR-CO1000 264	CR-CR1100 264	CR-CR13000 265	CR-CR1400-00 265	CR-CR15000 266	CR-CR16000 266
					
CR-CR17000-00 267	CR-CR18000-00 267	CR-CR19000-00 268	AE-CM1000 268	AE-CM3000 269	AE-CM3M00 269
					
AE-CM4000 270	AE-CM5000 270	AE-CM9000 271	AE-CM1500 271	AE-SRC812-MIN 272	AE-SRC812-MIN2 272
					
AE-SRC812 273	CZ-CZ1000 273	CZ-CZ2000 274	AE-GSF2USB-10 274	PC-MECH24 275	PC-ELE724 275
					
AE-PS3G3M 276	AE-PF3G1M 276	AE-SBEBEN 277	AE-PFBEBEN 277	AE-POGRODUN 278	GZ-GZ10 278
					
GZ-G90000 279	AE-RU0121 279	AE-RU0102 279	AE-SC0102 280	AE-SC0103 280	AE-VA1UNI 280
					
AE-RU0103 281	AE-OCEF27 281	AE-OCEE14 281	AE-OCEE27 282	AE-OCHT27 282	AE-OPE27K 282



AE-OPE27P 283



GZ-E27000 283



AE-E14GU10 283



AE-E14E27 284



AE-E27E14 284



AE-27GU10 284



AE-GU10E27 285



AE-E40E27 285



AE-E27RING 285



WZL-2 286



WZL-3 286



WZL-4 286



LZ-KOI2KO 287



LZ-25MM00 287



AE-MA8025-10 288



AE-MAS80X80-10 288



AE-CANOPY 289



OH-ST2500 289



LD-KABE2M 290



KB-W310HUG 290



OS-STA422 290



OS-SEL236 291



OS-NSEL258-00 291



BK-PUL030A-0700AD 292



BK-BHL050-1000BZ 292



OA-MALEDPAN-00 293



Oświetlenie meblowe / Profile LED

Furniture lighting / LED profiles

Освещение мебели / Профили для светодиодных лент

Освітлення меблів / Профіль для світлодіодної стрічки

LD-3528-300-20 298	LD-3528-300-20 300	LD-3528-300-20-CB 300	PA-GLAXGKL3M 301	PA-GLAXGKS3M 301	PA-GLAXGKW3M 302
PA-GLAXGKW3M 302	PA-GLAXGKZK3M 303	PA-GLAXMICNK 304	PA-GLAXMNM 306	PA-GLAXNM 307	PA-GLAXMNMW 308
PA-GLAXMIC 309	PA-GLAX 310	PA-GLAXMW 311	PA-GLAXDR 312	PA-GLAXRAD 313	PA-GLAXWN 314
PA-GLAXNKT 315	PA-GLAXMPK 316	PA-GLAXNB2M16 317	PA-GLAXNB3M16 317	PA-GLAXNBD3M16 318	PA-GLAXNBDW3M16 318
PA-GLAXMNBW3M 319	PA-GLAXMNBW3M 319	PA-GLAXKT-AL 320	PA-GLAXWPKT-AL 320	LD-VA24CB-53 323	LD-LU16CB-53 323
LD-KJVCB-CB 324	LD-OJVCB-CB 324	LD-PJVCB-CB 325	LD-CS36CB-53 325	LD-VE15CB-53 326	LD-VE15CBZB-53 326



LD-AL24CB-53 327



LD-TR24CB-53 327



LD-OPT30S-53N 328



LD-Z3CSCB-53 328



LD-Z5CSCB-53 329



LD-LCG319-53 329



LD-OBP27CB-53 330



LD-KWP27CB-53 330



LD-WL2457-53 331



LD-OP408C-53 331



LD-OP456C-53 332



LD-OPD5W0-CB 332



LD-SR16CB-53 333



LD-RA60CB-40N 333



LD-MAX60CB-40N 334



LD-AB18CB-53 334



LD-EIW09CB-CZ 335



LD-NO24CB-00 335



LD-FL36CB-00 336



LD-NKW18CB-40 336



LD-IRUSB-53 337



LD-CHIC16NE-10 337



LD-BOS1CBWG-53 338



LD-KLPCB-00N 338



LD-3SKL-CBN 339



LD-ML1000-00 339



LD-ML2000-00 340



LD-ML3000-00 340



LD-ML4000-00 341



LD-ML5000-00 341



LD-ZASPRO07W-30 343



LD-ZAS75W-30 344



LD-ZAS24PRO80W 344



LD-ZZAS07PROKD6 345



LD-SZAHQ06W-MA 345



LD-ZAS150-NW 346



LD-ZAS350-NW 346



LD-WZA20W-NW 347



LD-ZASPU15W-30N 347



LD-ZSKL15-00N 348



LD-ZWND6W-10 348



TE-600000-30 349



LD-KONMINI-RGB 349



LD-ZAC6WDE-RGB 350



LD-ZL5RGB150-00 350



LD-KONML-MONO 351



LD-KONML-RGBW 351



LD-KONML-WIFI 352



LD-KONML-MONO-PIL 352



LD-KONML-RGBW-PIL 353



LD-KONML-MONO-PAN 353



LD-KONML-WRGB-PAN 354



LD-KONML-AD 354



AE-WDBP1-10 355



AE-WDBP2CCT-10 355



AE-WBEZDC-10S 356



AE-WBEZDK15-10 356



AE-WBEZDPIR-10 357



AE-WBEZDPIR2-20 357



AE-WBBUNI-10DIM 358



AE-WDSB-10DIM 358




AE-WBEZD-NB 359



AE-WPDRW-00 359



AE-WLPR-60 360



AE-WLB01-10 360



AE-WLIP44-15 361



AE-WLKON-20 361



LD-DIMLED-10 362



AE-WLLAN1-10 362



AE-WLSZN1-10 363



LD-KABE2M-00 363



LZ-KAPR2M-10 364



LZ-AKZ312-10N 364



LZ-AKZ612-10N 365



LD-ZTL8MM-02N 365



LD-ZTK8MM-02N 366



LD-ZTK8MM-02N 366



LD-ZTL82M-2N 367



LD-ZTL8MMAMP-02N 367



LD-ZTKS8MM-02N 368



AE-ZUSB-20 368



AE-ZLADPOD-20 369



AE-ZLADLUX-40 369



AE-BPW1S2UCH-80 371



AE-BPW1U1UCH-53 371



AE-BPW1U1UCH-51 372



AE-BPW4U100-53 372



AE-BPW3GU-20 373



AE-BPW3U60-20 373



AE-PB03GS-53 374



AE-PBU2GU-10 374



AE-PB02GS-53 375



AE-PB02GSHDMI-53 375



AE-PBSC3GS-10 376



AE-PBC3GS-51BK 376



AE-PBC3GS-53BKS 377



AE-PBC2GS1HDMI-53 377



AE-PBKT4U-80 378



AE-PBKTM2S-80 378



AE-PBKTM1SW-80 379



AE-PBKTM1SCCT-80 379



AE-PBOX1SW-80 380



AE-PBMUL6U6U-53 380





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ДЖЕРЕЛА СВІТЛА



Źródła światła LED	
Light sources	
Светодиодные источники света	
Світлодіодні джерела світла	23
Świetlówki LED typu T8	
LED light sources, T8	
Светодиодная лампа типа T8	
Світлодіодні лампи типу T8	50



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
LED LIGHT SOURCES
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
СВІТЛОДІОДНЕ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА




E14

3-6 W

PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C30



LD-SMGC30B-30	3 W	3 W = 21 W	33 mA	 3000 K	200 lm	PF > 0,4	32 g	5901867120014
LD-SMNGC30B-30				 4000 K				5902801235139
LD-SMGC30B-60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	 3000 K	470 lm	PF > 0,5		5901867171948
LD-SMNGC30B-60				 4000 K				5902801235344




E14

8 W

PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C37



LD-SMDC37-80	8 W	8 W = 54 W	70 mA	3000 K	700 lm	30 g	5902801028373
LD-SMND37-80				4000 K			5902801298967




E14

4 W

PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C35




LD-C35FL4M-30	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	30 g	5902801232695
---------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------





PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C35




LD-C35FL4-30	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	13 g	5901867161512
--------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C30




LD-SMGC30L-60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	35 g	5901867120359
LD-SMNGC30L-60				4000 K			5902801235016



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C37L



LD-SMC37L-80	8 W	8 W = 54 W	70 mA	3000 K	700 lm	30 g	5902801028380
LD-SMNC37L-80				4000 K			5902801298899






E14

4 W



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C35L




LD-C35FL4M-30L	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	30 g	5902801237294
----------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C35L




LD-C35FL4-30L	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	13 g	5901867161529
---------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

B45



LD-SMGB45B-30	3 W	3 W = 21 W	33 mA	 3000 K	200 lm	PF > 0,4	35 g	5901867120410
LD-SMNCB45B-30				 4000 K				5902801235481
LD-SMGB45B-60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	 3000 K	470 lm	PF > 0,5		5901867120465
LD-SMNCB45B-60				 4000 K				5902801234941




E14

3-6 W



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

B45




LD-SMB45B-80	8 W	8 W = 54 W	70 mA	3000 K	700 lm	30 g	5902801028397
LD-SMNB45B-80				4000 K			5902801298929



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G45




LD-G45FL4M-30	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	30 g	5902801230172



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G45



LD-G45FL4-30	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	13 g	5901867161536






E14

2 W



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-E14S2W0-40	2 W	2 W = 19 W	22 mA	4000 K	180 lm	10 g	5901867168719
---------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



E14

3,5 W



LD-E14P35W-30	3,5 W	3,5 W = 30 W	38 mA	3000 K	320 lm	12 g	5901867173621
---------------	-------	--------------	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

R50



E14

6 W




LD-R5060W-30	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	28 g	5901867113467
LD-R5060W-40		6 W = 42 W		4000 K	500 lm		5902801215872



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

R63




LD-R6380W-30	8 W	8 W = 51 W	70 mA	3000 K	650 lm	51 g	5901867113436
LD-R6380W-40		8 W = 53 W		4000 K	680 lm		5902801215711



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-A60CZ3-10W	10 W	10 W = 61 W	87 mA	3000 K	810 lm	40 g	5902801074257
LD-A60CZ4-10W				4000 K			5902801074233



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла


A60



LD-A60CM3-10W	10 W	10 W = 61 W	87 mA	3000 K	810 lm	40 g	5902801073342
LD-A60CM4-10W				4000 K			5902801073335




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-PC2A60RGBW-8W	8 W	8 W = 44 W	70 mA	3000 K & RGB	540 lm	130 g	5901867155290
------------------	-----	------------	-------	--------------	--------	-------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-3SCTA60-10W	10 W	10 W = 62 W	87 mA	3000 K / 4000 K / 6400 K	840 lm	45 g	5902801020131
----------------	------	-------------	-------	--------------------------	--------	------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-3SDA60-10W	10 W	10 W = 62 W	87 mA	3000 K	840 lm	50 g	5902801020148
LD-3SDA606-10W				6400 K			5902801261114





OFF

ON

OFF
<5 sek


ON

OFF
<5 sek

ON



OFF >20 sek



OFF

ON

OFF
<5 sek

ON

OFF
<5 sek


ON



OFF >20 sek




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-DC24A60-12	12 W	12 W = 75 W	3000 K	1055 lm	50 g	5902801270925
---------------	------	-------------	--------	---------	------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-SPCA60-10W	10 W	10 W = 61 W	87 mA	3000 K	820 lm	90 g	5902801294877
LD-SPNA60-10W				4000 K			5902801294938



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла


A60


LD-PC2A60-6W	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	60 g	5901867118745
--------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-PC2A60-8W	8 W	8 W = 50 W	87 mA	3000 K	640 lm	40 g	5902801216305
LD-PN2A60-8W				4000 K			5902801216312



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-PC3A60-10W	10 W	10 W = 62 W	87 mA	3000 K	840 lm	40 g	5901867153302
LD-PN3A60-10W				4000 K			5902801000508
LD-PZ3A60-10W				6400 K			5902801269639



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла


A60



LD-PC2A60-12	12 W	12 W = 78 W	104 mA	3000 K	1100 lm	90 g	5901867131621
LD-PN2A60-12				4000 K			5902801000539
LD-PZ2A60-12				6400 K			5902801269646




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-PC3A60-15W	15 W	15 W = 90 W	130 mA	3000 K	1320 lm	140 g	5901867124838
LD-PN3A60-15W				4000 K			5902801000560




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60


LD-AL7A60-20W	20 W	20 W = 115 W	174 mA	3000 K	1800 lm	157 g	5901867191212
---------------	------	--------------	--------	--------	---------	-------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла


A60


LD-A60FL8M-30	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	800 lm	60 g	5902801232725
---------------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-A60FL8-30	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	800 lm	34 g	5901867161505



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G95




LD-G95FL8-30	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	810 lm	100 g	5901867194466



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G125




LD-G125FL8-30	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	810 lm	200 g	5901867194473



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

ST64

360°




LD-ST64FV4-30	4 W	4 W = 36 W	43 mA	3000 K	400 lm	46 g	5902801256608



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G95

360°




LD-G95FV4-30	4 W	4 W = 36 W	43 mA	3000 K	400 lm	56 g	5902801256776



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G125

360°



LD-G125FV4-30	4 W	4 W = 36 W	43 mA	3000 K	400 lm	100 g	5902801257292








E27

14-18 W



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G120



LD-120G14W-32	14 W	14 W = 86 W	122 mA	3000 K	1250 lm	107 g	5901867169242
LD-120G14W-40				4000 K			5902801299230
LD-120G18W-32	18 W	18 W = 105 W	157 mA	3000 K	1600 lm	155 g	5901867169259
LD-120G18W-40				4000 K			5902801299278



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

G45




LD-G45FL2E-30	2 W	2 W = 20 W	22 mA	3000 K	200 lm	13 g	5902801284199
LD-G45FL4E-30	4 W	4 W = 35 W	35 mA		400 lm		5902801284267



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

C30



LD-SMGC30C-60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	35 g	5901867120175
LD-SMNGC30C-60				4000 K			5902801235061




E27

6 W



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

B45


E27
6 W

LD-SMGB45C-60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	37 g	5901867120519
LD-SMNGB45C-60				4000 K			5902801235030



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

B45



E27
8 W

LD-SMBD45-80	8 W	8 W = 54 W	70 mA	3000 K	700 lm	30 g	5902801028403
LD-SMNBD45-80				4000 K			5902801298868



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

UFO



E27
18 W

LD-UFO18W-30	18 W	18 W = 94 W	157 mA	3000 K	1400 lm	240 g	5902801001710
LD-UFO18W-40				4000 K			5902801299285




PL Źródło światła LED do lamp ulicznych
 EN LED light source, for street lamps
 RU Светодиодный источник света, для уличных фонарей
 UK Джерело світла LED для вуличних ліхтарів

F100, F120



LD-ALF100-30W




LD-ALF120-40W

LD-ALF100-30W	30 W	145 mA	● 4000 K	2700 lm	196 g	5901867191199
LD-ALF120-40W	40 W	193 mA		3600 lm	285 g	5901867191205



PL Źródło światła LED do lamp ulicznych
 EN LED light source, for street lamps
 RU Светодиодный источник света, для уличных фонарей
 UK Джерело світла LED для вуличних ліхтарів


F140



LD-ALF140-50W	50 W	242 mA	● 4000 K	4500 lm	440 g	5902801010736




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G93W25-30	3 W	3 W = 25 W	33 mA	3000 K	250 lm	5 g	5902801211058
LD-G93W25-40				4000 K			5902801203343



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G93W24-32	3 W	3 W = 25 W	33 mA	3000 K	240 lm	40 g	5901867150684
LD-G93W24-45				4000 K			5901867150714




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G96440-32	4 W	4 W = 29 W	43 mA	3000 K	300 lm	20 g	5901867141606
LD-G96440-45				4000 K	320 lm		5901867141620




PL Źródło światła LED
 EN LED light source
 RU Светодиодный источник света
 UK Світлодіодне джерело світла



							
LD-G9P35W-30	3,5 W	3,5 W = 30 W	38 mA	3000 K	320 lm	12 g	5901867168726
LD-G9P35W-40				4000 K			5901867168733



PL Źródło światła LED
 EN LED light source
 RU Светодиодный источник света
 UK Світлодіодне джерело світла




							
LD-G9P5W0-30	5 W	5 W = 37 W	43 mA	3000 K	420 lm	14 g	5901867168740
LD-G9P5W0-40				4000 K			5901867168757



PL Źródło światła LED
 EN LED light source
 RU Светодиодный источник света
 UK Світлодіодне джерело світла


360°



							
LD-G9P7W0-30	7 W	7 W = 45 W	61 mA	3000 K	560 lm	18 g	5902801011344
LD-G9P7W0-40				4000 K			5902801011375




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



							
LD-SPCGU10-7W	7 W	7 W = 45 W	61 mA	3000 K	560 lm	70 g	5902801295010
LD-SPNGU10-7W				4000 K			5902801295010




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



									
LD-NGU10PN-1W*	1 W	–	14 mA	4000 K	100 lm	90°	–	37 g	5901867194954
LD-NGU10P-3W	3 W	3 W = 23 W	33 mA	3000 K	220 lm	120°	PF > 0,4	20 g	5901867131591
LD-NGU10PN-3W				4000 K				40 g	5902801299070
LD-NGU10P-4W	4 W	4 W = 29 W	43 mA	3000 K	300 lm	120°	PF > 0,4	20 g	5908231395702
LD-NGU10PN-4W				4000 K				50 g	5902801299001




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



							
LD-SZ1510-30	4 W	4 W = 30 W	43 mA	3000 K	320 lm	45 g	5901867109712
LD-SZ1510-40		4 W = 31 W		4000 K	330 lm		5901867109729
LD-SZ1510-64		4 W = 31 W		6400 K	340 lm		5901867109743




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



Folder	W	LED	mA	Color	lm	g	Barcode
LD-SZ5010-30	5 W	5 W = 36 W	43 mA	3000 K	400 lm	45 g	5901867196798
LD-SZ5010-40				4000 K			5902801000690
LD-SZ5010-64				6400 K			5901867196804




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



Folder	W	LED	mA	Color	lm	g	Barcode
LD-PC6010-30	6 W	6 W = 38 W	52 mA	3000 K	440 lm	52 g	5901867155436
LD-PC6010-40				4000 K			5901867198785
LD-PC6010-64				6400 K			5901867197139




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



Folder	W	LED	mA	Color	lm	g	Barcode
LD-PC7510-30	7,5 W	7,5 W = 46 W	65 mA	3000 K	570 lm	52 g	5901867155405
LD-PC7510-40				4000 K			5901867198792
LD-PC7510-64				6400 K			5901867197160



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла




LD-SM1210-10	10 W	10 W = 55 W	87 mA	3000 K	720 lm	50 g	5901867189967
LD-SM1210N-10				4000 K			5902801299513



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

J78




LD-J7806W-40	6 W	6 W = 48 W	52 mA	4000 K	600 lm	240 g	5902801007743



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла

J118



LD-J11810W-40	10 W	10 W = 65 W	87 mA	4000 K	900 lm	390 g	5902801007750




PL Źródło światła z diodami POWER LED
 EN POWER LED light source
 RU Источник света со светодиодами POWER LED
 UK Світлодіодний джерело світла зі світлодіодами POWER



LD-ES11100-30



LD-ES11101-30



LD-ES11100-30*	12 W	12 W = 69 W	104 mA	3000 K	950 lm	45°	czarny, black, черный, чорний	160 g	5901867128119
LD-ES11101-30		12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867128113
LD-ES11101-40		12 W = 69 W		4000 K	850 lm	120°			5901867196217




PL Źródło światła z diodami POWER LED
 EN POWER LED light source
 RU Источник света со светодиодами POWER LED
 UK Світлодіодний джерело світла зі світлодіодами POWER



LD-ES11177-30



LD-ES11175-30



LD-ES11177-30*	12 W	12 W = 69 W	104 mA	3000 K	950 lm	45°	szary, grey, серый, grau	160 g	5901867127242
LD-ES11175-30		12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867127228
LD-ES11175-40				4000 K	850 lm	120°			5901867196194




PL Źródło światła z diodami POWER LED
 EN POWER LED light source
 RU Источник света со светодиодами POWER LED
 UK Світлодіодний джерело світла зі світлодіодами POWER



LD-ES11110-30



LD-ES11115-30



LD-ES11110-30*	12 W	12 W = 69 W	104 mA	3000 K	950 lm	45°	biały, white, белый, білий	160 g	5901867128157
LD-ES11115-30		12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867128171
LD-ES11115-40		12 W = 69 W		4000 K	850 lm	120°			5901867196200




PL Źródło światła z diodami POWER LED
EN POWER LED light source
RU Источник света со светодиодами POWER LED
UK Світлодіодний джерело світла зі світлодіодами POWER



LD-AR11120-30




LD-AR11145-30



LD-AR11120-30	12 W	12 W = 63 W	3000 K	850 lm	120°	160 g	5901867109446
LD-AR11145-30*		12 W = 69 W		950 lm	45°		5901867109408




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-SM4016-30	4 W	4 W = 35 W	3000 K	300 lm	30 g	5901867190079
LD-SM4016-64			6400 K			5901867190109




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-SM6016-30	6 W	6 W = 37 W	3000 K	420 lm	30 g	5901867190048
--------------	-----	------------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G4SI15-32	2 W	2 W = 13 W	3000 K	140 lm	3 g	5901867106322
LD-G4SI15-45			4000 K			5901867115966




PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла




LD-G4P35W-30	3,5 W	3,5 W = 30 W	3000 K	320 lm	11 g	5901867168764
LD-G4P35W-40			4000 K			5901867168771



PL Źródło światła LED
EN LED light source
RU Светодиодный источник света
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G4015W-30



LD-G4020W-30



LD-G4015W-30	1,5 W	1,5 W = 17 W	3000 K	160 lm	1,7 g	5901867191182
LD-G4020W-30	2 W	2 W = 23 W		220 lm	2,9 g	5901867191250








ŚWIETLÓWKI LED TYPU T8
LED LIGHT SOURCES T8
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТИПА Т8
СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ ТИПУ Т8

PL Źródło światła LED, T8
EN LED light source, T8
RU Светодиодная лампа типа T8
UK Світлодіодна лампа типу T8




AC 220-240 V 50-60 Hz

L

SW-NPC09WNB-60PR	9 W	78 mA	● 4000 K	900 lm	600 mm	5902801006944
SW-NPC18WNB-120PR	18 W	157 mA		1800 lm	1200 mm	5902801006951



PL Źródło światła LED, T8
EN LED light source, T8
RU Светодиодная лампа типа T8
UK Світлодіодна лампа типу T8



AC 220-240 V 50-60 Hz

L

SW-NSZT810W-60	10 W	87 mA	● 4000 K	1000 lm	600 mm	5902801204777
SW-ZSZT810W-60			● 6400 K			5902801204876
SW-NSZT819W-120	19 W	165 mA	● 4000 K	1900 lm	1200 mm	5902801204708
SW-ZSZT819W-120			● 6400 K			5902801204623
SW-NSZT824W-150	24 W	209 mA	● 4000 K	2400 lm	1500 mm	5902801204746
SW-ZSZT824W-150			● 6400 K			5902801204968



PL Źródło światła LED, T8
 EN LED light source, T8
 RU Светодиодная лампа типа T8
 UK Світлодіодна лампа типу T8



AC 220-240 V 50-60 Hz



						
SW-HLSZT809W-60	9 W	78 mA	● 4000 K	1050 lm	600 mm	5902801241444
SW-HLSZT818W-120	18 W	157 mA		2150 lm	1200 mm	5902801241451
SW-HLSZT824W-150	24 W	209 mA		2850 lm	1500 mm	5902801241871









OPRAWY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE
TECHNICAL AND INDUSTRIAL FIXTURES
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ТЕХНІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ





Panele i oprawy LED LED panels and fixtures Светодиодные панели Світлодіодні панелі	57
Oprawy przemysłowe LED LED industrial fixtures Промышленные светильники Світлодіодні промислові світильники	68
Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling and bulkhead fixtures Светодиодные светильники и светильники ЖКХ Світлодіодні світильники та світильники ЖКГ	78
Oprawy LED typu downlight LED downlights Светильники типа downlight Світильники типу downlight	96
Naświetlacze LED LED Floodlights Светодиодные прожекторы Світлодіодні прожекторы	114
Oprawy LED typu high bay High bay LED luminaires Светодиодные High bay светильники Світлодіодні high bay світильники	120
Oprawy uliczne i parkowe LED Street and park LED luminaires Светодиодные уличные и парковые светильники Світлодіодні вуличні та паркові світильники	124
Oprawy awaryjne LED Emergency light fixtures Аварийные светильники Аварійні світильники	128
Oprawy rastrowe, kloszowe Louvre fixtures Растровые светильники Растрові світильники	132
Oprawy przemysłowe Industrial fixtures Промышленные светильники Промислові світильники	136
Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling and bulkhead fixtures Потолочные светильники и светильники ЖКХ Стельові світильники та світильники ЖКГ	140
Oprawy warsztatowe i latarki LED Workshop fixtures & LED flashlights светильники для мастерской и LED-фонари Світильники для майстерень та світлодіодні ліхтарики	148





PANELE I OPRAWY LED
LED PANELS AND FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

PL Ramka LED
EN LED frame
RU Светодиодная рамка
UK Світлодіодна рамка

AKORDITA



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10





LD-AKO4060-NB	40 W	4000 K	3600 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий.	500 g	5902801039966
---------------	------	--------	---------	--	--------------------------------------	-------	---------------



PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

TIGER




LD-TIG34W60-NB	36 W	4000 K	4800 lm	biały, white, белый, білий.	2850 g	5902801205453
----------------	------	--------	---------	-----------------------------	--------	---------------




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

LION



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-LN36W60-NB	36 W	● 4000 K	3600 lm	metal + tworzywo, metal + plastic, металл + пластик, метал + пластик.	biały, white, белый, білий.	1720 g	5902801298639
---------------	------	----------	---------	--	-----------------------------	--------	---------------




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

LION UGR



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-LN40W60UGR-NB	40 W	● 4000 K	3400 lm	metal + tworzywo, metal + plastic, металл + пластик, метал + пластик.	biały, white, белый, білий.	1720 g	5902801241550
------------------	------	----------	---------	--	-----------------------------	--------	---------------




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

GALAXY



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-GL40060-NB	40 W	4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	595 x 595 x 10	biały, white, белый, білий.	2700 g	5901867195180
LD-GL40060-NBS					1195 x 295 x 10	szary, grey, серый, сірий.		5901867195166
LD-GL40120-NB						biały, white, белый, білий.		5901867195357
LD-GL40120-NBS						szary, grey, серый, сірий.		5901867195203




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

GALAXY UGR



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




								
LD-GL40060UGR-NB	40 W	 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий.		2700 g	5901867195456
LD-GL40060UGR-NBS					szary, grey, серый, сірий.			5901867195470





PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

KING



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KO12KO-10




LD-KNG24063-NB	24 W	 4000 K	1800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	595 × 295 × 10	biały, white, белый, білий.	1500 g	5901867179746
LD-KNG24063-CB		 3000 K						5902801261398
LD-KNG42060-NB	42 W	 4000 K	3200 lm		595 × 595 × 10		2700 g	5901867168542
LD-KNG42060-CB		 3000 K						5902801261343
LD-KNG42312-NB		 4000 K			1195 × 295 × 10			5901867179760
LD-KNG42312-CB		 3000 K						5902801261374




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

KING+



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KO12KO-10




LD-KNG45060-NB	45 W	4000 K	4500 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	595 × 595 × 10	biały, white, белый, білий.	2780 g	5902801270307
LD-KNG45312-NB					1195 × 295 × 10		2680 g	5902801270567






PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель


ELZA



625x625 mm



Akcesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KO12KO-10




LD-DE40062-NB	40 W	● 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий.	3000 g	5902801125379
---------------	------	----------	---------	--	--------------------------------------	--------	---------------




PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

ELZA UGR



625x625 mm



40 W




LD-DE40062UGR-NB	40 W	● 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий.	3000 g	5902801298905
------------------	------	----------	---------	--	--------------------------------------	--------	---------------





PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

VERONA




LD-VE4060W-50	50 W	4000 K	5500 lm	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист.	575 x 575 mm	biały, white, белый, білий.	3200 g	5901867106032
---------------	------	--------	---------	---	--------------	--------------------------------------	--------	---------------



PL Panel LED
EN LED Panel
RU Светодиодная панель
UK Світлодіодна панель

VERONA



LD-VE2060N-25	25 W	 4000 K	2750 lm	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист.	595 × 295 × 35	biały, white, белый, білий.	1100 g	5901867106063
LD-VE2120N-50	50 W		5600 lm		1190 × 295 × 35		2200 g	5901867106094
LD-VE4060N-50			5500 lm		595 × 595 × 37		3200 g	5901867106049



- PL Zestaw linek do podwieszania paneli, 1,5 m
 EN Set of cables for a panel suspension 1,5 m
 RU Комплект кабелей для подвески панели 1,5 м
 UK Комплект монтажних тросиків для підвішування панелей



LK-PANELX4-00

metal, metal, металл, метал.

4

5902801270307

- PL Zestaw do podtynkowego montażu paneli
 EN Set of the built-in panel mount
 RU Набор встроеного монтажа панелей
 UK Комплект для скритого монтажу панелей



ZM-PANELSC-00

metal, metal, металл, метал.

4

5901867158079

- PL Zestaw do montażu naściennego
 EN Set for wall mount
 RU Набор для настенных креплений
 UK Комплект для настінного монтажу панелей



ZM-PANELSU-00


metal, metal, металл, метал.

4

5901867158055




PL Rama do montażu natynkowego paneli
EN Surface mounted panel frames
RU Рамка для накладного монтажа панелей
UK Рамка для поверхневого монтажу панелей



RM-TIG60X60-00	600 x 600 x 45	metal, metal, металл, метал.	biały, white, белый, білий.	5902801287091

PL Rama do montażu natynkowego paneli
EN Surface mounted panel frames
RU Рамка для накладного монтажа панелей
UK Рамка для поверхневого монтажу панелей



RM-DE625X625-00	625 x 625 x 43	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий.	5902801073137
RM-KNG60X60-00	600 x 600 x 43			5901867168580
RM-KNG300X600-00	600 x 300 x 43			5901867179753
RM-KNG300X120-00	1200 x 300 x 43			5901867179777
RM-MA60X60-00	600 x 600 x 43		szary, grey, серый, сірий.	5901867157249
RM-MA30X120-00	1200 x 300 x 43			5901867168566






OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED
INDUSTRIAL LED FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВІТЛОДІОДНІ ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

BERGA



LD-BERGA50W-30	50 W	10	● 4000 K	7000 lm	ABS/PC	1190 × 75 × 77	szary, grey, серый, сірий.	1360 g	5902801253188
LD-BERGA70W-30	70 W	7		9800 lm		1570 × 75 × 77		1740 g	5902801253263



PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

BETIS



LD-BETISD50W-30	50 W	22	● 4000 K	6000 lm	PC	1200 × 75 × 95	biały, white, белый, білий.	680 g	5902801015670
LD-BETISD70W-30	70 W	15		8400 lm		1500 × 75 × 95		1350 g	5902801015687





PL Oprawa LED hermetyczna
 EN Hermetic LED fixture
 RU Герметический светодиодный светильник
 UK Герметичний світлодіодний світильник

HEROS




LD-HER60W12-NB	60 W	20	● 4000 K	8400 lm	aluminium + szkło hartowane; aluminium + tempered glass; алюминий + закаленное стекло; алюміній + гартоване скло.	biały, white, белый, білий.	4200 g	5902801274404
----------------	------	----	----------	---------	--	--------------------------------	--------	---------------





PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

OMNIA BIS





LD-OMN060-30B	30 W	● 4000 K	3000 lm	PC	640 × 50 × 85	biały, white, белый.	400 g	5902801038587
LD-OMN120-60B	60 W		6000 lm		1240 × 50 × 85		670 g	5902801038693
LD-OMN150-70B	70 W		7000 lm		1540 × 50 × 85		750 g	5902801038686



PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

OMNIA MAX



LD-OMN120-75M	75 W	10	● 4000 K	7500 lm	PC	1242 × 118 × 56	biała, white, белый.	1250 g	5902801025846
LD-OMN150-90M	90 W	9		9000 lm		1542 × 118 × 56		1500 g	5902801025853



PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

LUMIA



36-45 W




LD-LUM120-30P	36 W	10		3600 lm	PC	1205 × 49 × 56	biały, white, белый, білий.	670 g	5901867155733
LD-LUM150-30P	45 W	8	● 4000 K	4500 lm		1512 × 49 × 56		680 g	5901867155757



PL Oprawa LED natynkowa
EN Surface mounted LED fixture
RU Светодиодный накладной светильник
UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

ZEFIR PRO



24-48 W




LD-ZFPL24W06-NB	24 W		2200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій.	591 × 148,5 × 52,5	biały, white, белый, білий.	PF > 0,5	825 g	5902801218170
LD-ZFPL48W12-NB	48 W	● 4000 K	4400 lm		1191 × 148,5 × 52,5		PF > 0,9	1475 g	5902801278624



PL Oprawa LED hermetyczna
EN Hermetic LED fixture
RU Герметический светодиодный светильник
UK Герметичний світлодіодний світильник

ONTARIO



LD-ONT120-36	36 W	7	● 4000 K	3600 lm	PC	biały, white, белый, білий	470 g	5902801247255
--------------	------	---	----------	---------	----	----------------------------------	-------	---------------



PL Akcesoria
EN Accessories
RU Аксессуары
UK Аксесуари




LD-ONTEND-00	biały, white, белый, білий	20 g	5902801247453
LD-ONTMCI-00		30 g	5902801245060
LD-ONTPWR-00		60 g	5902801245022



PL Oprawa LED natynkowa
EN Surface mounted LED fixture
RU Светодиодный накладной светильник
UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

ASPEN




									
LD-OLL20W-CB	20 W	 3000 K	1800 lm	PC	600 × 68 × 23	biały, white белый, білий.	PF > 0,5	190 g	5902801284151
LD-OLL20W-NB		 4000 K							5902801010453
LD-OLL40W-CB	40 W	 3000 K	3600 lm		1200 × 68 × 23		PF > 0,9	360 g	5902801285011
LD-OLL40W-NB		 4000 K							5902801010460
LD-OLL50W-CB	50 W	 3000 K	4500 lm		1500 × 68 × 23			475 g	5902801284274
LD-OLL50W-NB		 4000 K							5902801010477



PL Oprawa LED natynkowa
EN Surface mounted LED fixture
RU Светодиодный накладной светильник
UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

JASMIN




						PF		
LD-JAS15W-40	15 W	4000 K	1200 lm	PC	biały, white, белый, білий.	PF > 0,5	760 g	5902801200540




PL Oprawa LED natynkowa
 EN Surface mounted LED fixture
 RU Светодиодный накладной светильник
 UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

VELA



Akcesoria,
 Accessories,
 Аксессуары,
 Аксесуари:
 LZ-KOI2KO-10




LD-NPCT809W-40	9 W	5	 4000 K	700 lm	PC	600 × 28 × 35	biały, white, белый, білий.	87 g	5902801017568
LD-NPCT818W-40	18 W			1400 lm		1200 × 28 × 35		143 g	5902801017575
LD-NPCT818W-RD	18 W			-		1200 × 28 × 35		143 g	5902801229534
LD-NPCT818W-GR				-		1200 × 28 × 35		143 g	5902801229473
LD-NPCT818W-BL				-		1200 × 28 × 35		143 g	5902801230776




PL Oprawa LED natynkowa
 EN Surface mounted LED fixture
 RU Светодиодный накладной светильник
 UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

VELA



Akcesoria,
 Accessories,
 Аксессуары,
 Аксесуари:
 LZ-KOI2KO-10



LD-NPCT836W-40	36 W	5	● 4000 K	2800 lm	PC	1200 × 77 × 35	biały, white, белый, білий.	284 g	5902801017582
----------------	------	---	----------	---------	----	----------------	--------------------------------------	-------	---------------








PLAFONIERY I OPRAWY KANAŁOWE LED
LED CEILING AND BULKHEAD FIXTURES
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ
СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ ТА СВІТИЛЬНИКИ ЖКГ

PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

BESA




Technical & industrial
fixtures

LD-BES24WOK-30	24 W	3000 K	2400 lm	PC	biała, white, белый, білий.	880 g	5902801289255
LD-BES24WOK-40		4000 K					5902801041532



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

BESA



LD-BES24WKW-30	24 W	3000 K	2400 lm	PC	biała, white, белый, білий.	880 g	5902801289385
LD-BES24WKW-40		4000 K					5902801041891




PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

STARS




LD-STARS24W-NB	24 W	● 4000 K	1800 lm	PC + metal PC + metal	ø410 × 105	biały, white, белый, білий	PF > 0,9	1180 g	5902801274053
LD-STARS48W-NB	48 W		3600 lm	PC + металл PC + металл	ø510 × 110			1840 g	5902801274107





PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

MOON




LD-MOON12W-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий.	630 g	5902801219443
LD-MOON18W-NB	18 W		1800 lm				5902801219498



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

ATLANTIS




LD-ATL16OK-40	16 W	● 4000 K	960 lm	akryl + aluminium; acrylic + aluminium; акрил + алюминий; акрил + алюміній.	biały, white, белый, білий.	628 g	5901867190505
---------------	------	----------	--------	--	--------------------------------------	-------	---------------



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

ATLANTOS PLUS




LD-ATL16KW-40	16 W	● 4000 K	960 lm	akryl + aluminium; acrylic + aluminium; акрил + алюминий; акрил + алюминій.	srebrny, silver, серебряный, срібний.	940 g	5902801278921



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

SATURN




LD-SATU12W-NB	12 W	● 4000 K	IP 44	PF>0,5	900 lm	ø260 × 60	akryl, acrylic, акрил, акрил.	biały, white белый, білий.	390 g	5902801274466
LD-SATU18W-NB	18 W				1300 lm	ø330 × 60			650 g	5902801274237
LD-SATU24W-NB	24 W				1600 lm	ø380 × 65			1000 g	5902801274138
LD-SATU45W-NB	45 W		IP 40	PF>0,9	3600 lm	ø480 × 60			1400 g	5902801270635



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

EMPOLIO




LD-EMP24W-40	24 W	● 4000 K	2200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	900 g	5902801274411
--------------	------	----------	---------	-------	-------------------------------------	-------	---------------



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

EMPOLIO




LD-EMP24W-40KW	24 W	● 4000 K	2200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	1100 g	5902801274473
----------------	------	----------	---------	-------	-------------------------------------	--------	---------------



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor
 RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
 UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

EMPOLIO



Technical & industrial
fixtures




LD-EMP24WM-40	24 W	● 4000 K	2200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	900 g	5902801274428



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor
 RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
 UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

EMPOLIO




LD-EMP24WM-40KW	24 W	● 4000 K	2200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	1100 g	5902801274558



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

TOKIO




LD-TOK22W-00	22 W	4000 K	2000 lm	PC / PC	biała, white, белый, білий.	1000 g	5902801283888
--------------	------	--------	---------	---------	--------------------------------------	--------	---------------



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
EN LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor
RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

TOKIO




LD-TOK16WD-40	16 W	4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий.	1000 g	5902801001840
LD-TOK22WD-40	22 W		2000 lm				5902801001826



PL Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym
 EN LED ceiling light fixture with dusk sensor
 RU Светодиодный светильник с сумеречным датчиком
 UK Світлодіодний світильник з датчиком сутінків

TOKIO


LED
TECHNOLOGY

16 W


Technical & industrial
fixtures



LD-TOK16WP-40

16 W

● 4000 K

1200 lm

PC/PC

biała,
white,
белый,
білий.


1000 g

5902801001840



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fixture with microwave sensor
 RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
 UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

OSAKA


LED
TECHNOLOGY

16-22 W


LD-OSA16WD-40

16 W

● 4000 K

1450 lm

PC/PC

Ø 260

biała,
white,
белый,
білий.

880 g

5902801284892

LD-OSA22WD-40

22 W

2000 lm

PC/PC

Ø 300


920 g

5902801282188



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
EN LED ceiling fixture with microwave motion sensor
RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

WENUS



LD-WENUSD13-LED

13 W

4000 K


1100 lm

tworzywo sztuczne,
plastic,
пластмасса,
пластик.

biała,
white,
белый,
білий.


450 g

5902801033353



PL Plafoniera LED
EN LED ceiling light fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

WENUS DUO




					L x H mm			
LD-WEND13W-40	13 W	● 4000 K	800 lm	akryl, acrylic, акрил, акрил.	260 x 90	biała, white, белый, білий.	461 g	5901867190628
LD-WEND18W-40	18 W		1200 lm		335 x 105		560 g	5901867190529
LD-WEND24W-40	24 W		1500 lm		380 x 105		580 g	5901867190642



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
EN LED ceiling fixture with microwave motion sensor
RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

WENUS DUO




					L x H mm			
LD-WENDM18W-40	18 W	● 4000 K	1200 lm	akryl, acrylic, акрил, акрил.	335 x 105	biała, white, белый, білий.	571 g	5901867190581
LD-WENDM24W-40	24 W		1500 lm		380 x 105		590 g	5901867190604



PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
EN LED ceiling light fixture with motion sensor
RU Светодиодный светильник с датчиком движения
UK Світлодіодний світильник з датчиком руху

LOGOS




LD-LOG16W-LED	16 W	4000 K	1200 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, пластик.	biała, white, белый, білий.	508 g	5901867197085
---------------	------	--------	---------	--	--------------------------------------	-------	---------------



PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
EN LED ceiling light fixture with motion sensor
RU Светодиодный светильник с датчиком движения
UK Світлодіодний світильник з датчиком руху

ITALIA




OS-ITL12W-LED	12 W	4000 K	900 lm	PC	biała, white, белый, білий.	560 g	5901867158291
OS-ITL16W-LED	16 W		1200 lm				5901867197016



PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fixture with motion sensor
 RU Светодиодный светильник с датчиком движения
 UK Світлодіодний світильник з датчиком руху

ITALIA




Technical & industrial
fixtures

OS-ITL12WKW-LED	12 W	4000 K	900 lm	PC	biała, white, белый, білий.	420 g	5902801282089



PL Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym
 EN LED ceiling light fixture with dusk sensor
 RU Светодиодный светильник с сумеречным датчиком
 UK Світлодіодний світильник з датчиком сутінків

MACARI




LD-MCR12W-NB	12 W	4000 K	950 lm	PC	biała, white, белый, білий.	680 g	5902801294143



PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

LUXIA




LD-KALU10OK-40	10 W	4000 K	700 lm	PC / PC	biała, white, белый, білий.	250 g	5901867169204
----------------	------	--------	--------	---------	--------------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

LUXIA




LD-KALU10OW-40	10 W	4000 K	700 lm	PC / PC	biała, white, белый, білий.	250 g	5901867169228
----------------	------	--------	--------	---------	--------------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

TWIST




LD-TWI10WOK-40	10 W	● 4000 K	750 lm	PC	czarny, black, черный, чорний.	300 g	5902801041303
----------------	------	----------	--------	----	--------------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

TWIST




LD-TWI10WOW-40	10 W	● 4000 K	750 lm	PC	czarny, black, черный, чорний.	300 g	5902801042058
----------------	------	----------	--------	----	--------------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

DELTA


Technical & industrial
fixtures



LD-DEOR6W0-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, білий.	170 g	5901867191083

PL Oprawa kanałowa LED
EN LED bulkhead fixture
RU Светодиодный ЖКХ светильник
UK Світлодіодний ЖКГ світильник


DELTA



LD-DELOW6W0-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, білий.	170 g	5901867191090

PL Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu
EN LED bulkhead fixture with motion sensor
RU Светодиодный ЖКХ светильник с датчиком движения
UK Світлодіодний ЖКГ світильник з датчиком руху

DELTA




LD-DEOR6WC-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, білий.	207 g	5901867191106



PL Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu
EN LED bulkhead fixture with motion sensor
RU Светодиодный ЖКХ светильник с датчиком движения
UK Світлодіодний ЖКГ світильник з датчиком руху

DELTA




LD-DELOW6WC-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, білий.	207 g	5901867191113




OPRAWY LED TYPU DOWNLIGHT
LED DOWNLIGHTS
СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА DOWNLIGHT
СВІТИЛЬНИКИ ТИПУ DOWNLIGHT

PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10

ORIS PLUS




							
LD-ORN07W-CBP	7 W	 3000 K	560 lm	ø 120 × 32	PF > 0,5	340 g	5902801243080
LD-ORN07W-NBP		 4000 K					5902801243271
LD-ORN13W-CBP	13 W	 3000 K	1020 lm	ø 170 × 32		490 g	5902801243486
LD-ORN13W-NBP		 4000 K					5902801243028
LD-ORN19W-CBP	19 W	 3000 K	1520 lm	ø 224 × 32		610 g	5902801242779
LD-ORN19W-NBP		 4000 K					5902801243523
LD-ORN24W-CBP	24 W	 3000 K	2000 lm	ø 303 × 32		1000 g	5902801243417
LD-ORN24W-NBP		 4000 K					5902801243738



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

ORIS PLUS



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10


								
LD-ORW03W-CBP	3 W	 3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	ø 90 × 22	PF > 0,5	150 g	5902801243066
LD-ORW03W-NBP		 4000 K						5902801243318
LD-ORW07W-CBP	7 W	 3000 K	560 lm		ø 118 × 22		220 g	5902801243073
LD-ORW07W-NBP		 4000 K						5902801243165
LD-ORW13W-CBP	13 W	 3000 K	1020 lm		ø 168 × 22		350 g	5902801243035
LD-ORW13W-NBP		 4000 K						5902801243042
LD-ORW19W-CBP	19 W	 3000 K	1520 lm		ø 225 × 22		550 g	5902801243578
LD-ORW19W-NBP		 4000 K						5902801243134
LD-ORW24W-CBP	24 W	 3000 K	2000 lm		ø 300 × 22		880 g	5901867127624
LD-ORW24W-NBP		 4000 K						5901867158390






PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

MATIS PLUS



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
LZ-KOI2KO-10




								
LD-MAN07W-CBP	7 W	 3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	120 × 32	PF > 0,5	340 g	5902801244186
LD-MAN07W-NBP		 4000 K						5902801244087
LD-MAN13W-CBP	13 W	 3000 K	1020 lm		170 × 32		490 g	5902801244179
LD-MAN13W-NBP		 4000 K						5902801244445
LD-MAN19W-CBP	19 W	 3000 K	1520 lm		223 × 32		750 g	5902801244452
LD-MAN19W-NBP		 4000 K						5902801244414
LD-MAN24W-CBP	24 W	 3000 K	2000 lm		300 × 32		1300 g	5902801243776
LD-MAN24W-NBP		 4000 K						5902801243332




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

MATIS PLUS



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
LZ-KOI2KO-10




					 LxH mm	 PF		
LD-MAW03W-CBP	3 W	 3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	86 × 22	PF > 0,5	150 g	5902801243448
LD-MAW03W-NBP		 4000 K						5902801243653
LD-MAW07W-CBP	7 W	 3000 K	560 lm		120 × 22		240 g	5902801243721
LD-MAW07W-NBP		 4000 K						5902801243615
LD-MAW13W-CBP	13 W	 3000 K	1020 lm		170 × 22		400 g	5902801243462
LD-MAW13W-NBP		 4000 K						5902801243912
LD-MAW19W-CBP	19 W	 3000 K	1520 lm		224 × 22		640 g	5902801243639
LD-MAW19W-NBP		 4000 K						5902801243981
LD-MAW24W-CBP	24 W	 3000 K	2000 lm		300 × 22		1100 g	5902801244155
LD-MAW24W-NBP		 4000 K						5902801244056





PL Oprawa LED typu downlight
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный светильник downlight
UK Світильники типу downlight

MOZA

360°



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10




LD-MZ12WOK-NB	12 W	● 4000 K	1000 lm	PC	ø 180 × 16	Ø 65-155 mm	300 g	5902801229497
LD-MZ18WOK-NB	18 W		1500 lm		ø 230 × 16	Ø 65-205 mm	390 g	5902801229329





PL Oprawa LED typu downlight
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный светильник downlight
UK Світильники типу downlight

MOZA

360°




Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10



LD-MZ12WKW-NB	12 W	● 4000 K	1000 lm	PC	180 × 16	Ø 65 – 155 mm	480 g	5902801229510
LD-MZ18WKW-NB	18 W		1500 lm		230 × 16	Ø 65 – 205 mm	570 g	5902801229428




PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana
EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed
RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый
UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10

SAMBA




LD-SMBOK09W-21	9 W	● 4000 K	675 lm	PC	ø 115 × 35	PF > 0,5	150 g	5902801219504
LD-SMBOK16W-21	16 W		1200 lm		ø 177 × 35		300 g	5902801074202
LD-SMBOK20W-21	20 W		1600 lm		ø 245 × 35		515 g	5902801073328




PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana
EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed
RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый
UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний


SAMBA



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-SMBKW09W-21	9 W	● 4000 K	675 lm	PC	115 × 35	PF > 0,5	180 g	5902801219344
LD-SMBKW16W-21	16 W		1200 lm		171 × 35		365 g	5902801074219
LD-SMBKW24W-21	24 W		1800 lm		226 × 35		565 g	5902801073304






PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana
EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed
RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый
UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний

BOLERO



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10



LD-BLROK18W-61

18 W


● 3000 K
● 4000 K
● 6400 K

1600 lm

aluminium + PC;
aluminium + PC;
алюминий + PC;
алюміній + PC.


560 g

5902801020117





PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana
EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed
RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый
UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний

BOLERO



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10



LD-BLRKW18W-61

18 W

● 3000 K
● 4000 K
● 6400 K



1600 lm

aluminium + PC;
aluminium + PC;
алюминий + PC;
алюміній + PC.

475 g


5902801020100






PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

TWINS



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




					LxH mm		
LD-TWN09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC; алюміній + PC.	ø 147 x 37	290 g	5901867191045
LD-TWN16W-CB	16 W (12W+4W)		1140 lm		ø 195 x 37	480 g	5901867191052




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

TWINS




Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




					LxWxH mm		
LD-TWW09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC; алюміній + PC.	ø 145 x 130 x 30	200 g	5901867191069
LD-TWW16W-CB	16 W (12W+4W)		1140 lm		ø 190 x 175 x 30	324 g	5901867191076






PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

SOLERO II



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10




LD-SO206W-NB	6 W	● 4000 K	420 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	ø 100 × 90 × 60	PF > 0,5	160 g	5901867190932
LD-SO212W-NB	12 W		880 lm		ø 130 × 110 × 65		346 g	5901867190949
LD-SO218W-NB	18 W		1350 lm		ø 160 × 150 × 75		496 g	5901867190956
LD-SO224W-NB	24 W		1600 lm		ø 190 × 175 × 75		646 g	5901867190963




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

VERIS



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10




LD-VEW06W-CB	6 W	● 3000 K	400 lm	szkło + aluminium, glass + aluminium, стекло + алюминий, скло + алюміній.	ø 100 × 75 × 30	175 g	5901867191014
LD-VEW12W-CB	12 W		700 lm		ø 160 × 130 × 32	350 g	5901867191021
LD-VEW18W-CB	18 W		1300 lm		ø 200 × 170 × 32	540 g	5901867191038






PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

VOLARE



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-VLROK0538-CB	5 W	 3000 K	400 lm	ø 90 × 75 × 45	PC	75 g	5902801015830
LD-VLROK0538-NB		 4000 K					5902801299254
LD-VLROK1038-CB	10 W	 3000 K	800 lm	ø 104 × 80 × 60		120 g	5902801015885
LD-VLROK1038-NB		 4000 K					5902801299438




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

VOLARE



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




LD-VLRKW0538-CB	5 W	 3000 K	400 lm	90 × 75 × 45	PC	75 g	5902801015823
LD-VLRKW0538-NB		 4000 K					5902801299063
LD-VLRKW1038-CB	10 W	 3000 K	800 lm	104 × 80 × 60		120 g	5902801015854
LD-VLRKW1038-NB		 4000 K					5902801299353







PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

TORONTO



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10




LD-TOR08W-NB	8 W	4000 K	600 lm	aluminium + PC, aluminium + PC, алюминий + PC, алюминий + PC.	ø 90-100 × 115 × 58	135 g	5901867190970
LD-TOR12W-NB	12 W		900 lm		ø 120-130 × 145 × 61	189 g	5901867190987
LD-TOR20W-NB	20 W		1600 lm		ø 155-170 × 190 × 75	288 g	5901867190994
LD-TOR24W-NB	24 W		1900 lm		ø 185-205 × 225 × 85	379 g	5901867191007



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

AREZZO



LD-ARZ18W-CCT	18 W	3000 K 4000 K 6400 K	1800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий.	Ø 145x30	500 g	5902801281884
LD-ARZ25W-CCT	25 W		2500 lm		Ø 190x30	525 g	5902801278112
LD-ARZ35W-CCT	35 W		3500 lm		Ø 225x30	660 g	5902801278136





722

723

724

725

726


727

728


729

PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

FARO



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
LZ-KOI2KO-10




				LxWxH mm	PF			
LD-FAR10W-40	10 W	● 4000 K	800 lm	ø 90-100 × 110 × 70	PF > 0,5	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	410 g	5902801255342
LD-FAR20W-40	20 W		1600 lm	ø 150-160 × 170 × 90	PF > 0,9		880 g	5902801253201




PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу



KARIS




				LxH mm		
LD-KAR18W-CCT	18 W	● 3000 K	1800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	Ø 170 x 124	940 g
LD-KAR25W-CCT	35 W	● 4000 K ● 6400 K	2500 lm		Ø 212 x 132	960 g



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

ALTA




				LxW mm	A	PF			
LD-ALT20W-NB	20 W	● 4000 K	2000 lm	ø 145 × 102	ø 120-130	PF > 0,9	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	1160 g	5902801210464
LD-ALT35W-NB	35 W		3500 lm	ø 180 × 127	ø 165-170			1360 g	5902801210532



PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

ARCCO



				LxW mm			
LD-ARC15W-NB	15 W	● 4000 K	1350 lm	ø 130 × 100	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	500 g	5902801278679
LD-ARC25W-NB	25 W		2250 lm	ø 160 × 150		520 g	5902801278778
LD-ARC30W-NB	30 W		2700 lm	ø 195 × 130		1000 g	5902801278747






NAŚWIETLACZE LED
LED FLOODLIGHTS
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
UK Світлодіодний прожектор

VIPER




					LxWxH mm			
LD-VIPERS30W-40	30 W	● 4000 K	2700 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло.	198 × 191 × 34	czarny, black, черный, чорний.	860 g	5902801266195
LD-VIPERS50W-40	50 W		4500 lm		229 × 214 × 35		1150 g	5902801266263
LD-VIPERS100W-40	100 W		10000 lm		306 × 268 × 58		2200 g	5902801251764
LD-VIPERS150W-40	150 W		15000 lm		367 × 315 × 72		3500 g	5902801251771




PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
UK Світлодіодний прожектор

iMAX




Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2




							
LD-IMAXC200W-64	200 W	 6400 K	18000 lm	aluminium + szkło; aluminium + glass; алюминий + стекло; алюміній + скло.	czarny, black, черный, чорний.	6000 g	5902801000805



PL Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
EN LED floodlight with motion sensor
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения
UK Світлодіодний прожектор з датчиком руху

iNEXT


Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари:
WZL-2


10-50 W
LED
technology



A × B × C × D × E
(mm)



LD-INEXT10W-64	10 W	6400 K	800 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло.	150 × 88 × 50 × 110 × 40	czarny, black, черный, чорний.	250 g	5902801007682
LD-INEXT20W-64	20 W		1600 lm		180 × 120 × 50 × 160 × 40		500 g	5902801007699
LD-INEXT30W-64	30 W		2400 lm		180 × 120 × 50 × 160 × 40		800 g	5902801007705
LD-INEXT50W-64	50 W		4000 lm		210 × 145 × 50 × 190 × 40		1200 g	5902801007712



PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
UK Світлодіодний прожектор

iNEXT

30-50 W

LED
technology


L × W × H
mm




LD-INEXT30WP-64	30 W	6400 K	2400 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло.	247 × 218 × 38	czarny, black, черный, чорний.	800 g	5902801007729
LD-INEXT50WP-64	50 W		4000 lm		270 × 256 × 38		1200 g	5902801007736






PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
UK Світлодіодний прожектор

iLUX



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2




LD-ILUXC10W-64	10 W	 6400 K	800 lm	>0,5	PC + szkło; PC + glass; PC + стекло; PC + скло.	128 × 92 × 31	biały, white, белый, білий.	160 g	5901867191267
LD-ILUXCC10W-64							czarny, black, черный, чорний.		5902801005268
LD-ILUXC20W-64	20 W		1600 lm	170 × 130 × 36		biały, white, белый, білий.	470 g	5901867191243	
LD-ILUXCC20W-64						czarny, black, черный, чорний.		5902801005282	
LD-ILUXC30W-64I	30 W		2400 lm	230 × 170 × 36		biały, white, белый, білий.	780 g	5902801046865	
LD-ILUXCC30W-64						czarny, black, черный, чорний.		5902801005305	
LD-ILUXC50W-64	50 W		4000 lm	300 × 220 × 36		biały, white, белый, білий.	1230 g	5901867191229	
LD-ILUXCC50W-64						czarny, black, черный, чорний.		5902801005329	




PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
UK Світлодіодний прожектор

iLUX



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2



LD-ILUXC100W-64	100 W	6400 K	8000 lm	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло.	biały, white, белый, білий.	2000 g	5901867191267
LD-ILUXCC100W-64					czarny, black, черный, чорний.		5901867191243









OPRAWY LED TYPU HIGH BAY
HIGH BAY LED LUMINAIRES
СВЕТОДИОДНЫЕ HIGH BAY СВЕТИЛЬНИКИ
СВІТЛОДІОДНІ HIGH BAY СВІТИЛЬНИКИ

PL High-bay LED
EN High-bay LED fixture
RU Светодиодный светильник High Bay
UK Світлодіодний світильник High Bay

ARIZONA



Aksesoria,
Accessories,
Аксесуары,
Аксесуари:
WZL-2




Technical & industrial
fixtures



LD-HB150W-40	150 W	4000 K	18000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій.	4500 g	5901867166432



PL Reflektor do High-bay Arizona
EN Reflector for high-bay Arizona
RU Рефлектор для highbay Arizona
UK Рефлектор для highbaya Arizona




RF-HB150W-40	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій.	szary, grey, серый, сірий.	750 g	5901867170583




PL High-bay LED
EN High-bay LED fixture
RU Светодиодный светильник High Bay
UK Світлодіодний світильник High Bay

TEKSAS



Akcesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2



LD-TK100W-40	100 W	4000 K	12 000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	szary, grey, серый, сірий.	3000 g	5902801001970
--------------	-------	--------	-----------	--	-------------------------------	--------	---------------



PL Soczewki wymienne
EN Replaceable lenses
RU Сменные линзы
UK Замінні лінзи




SO-TK060DE-00	60° X 60°	5902801008979
SO-TK090DE-00	90° X 90°	5902801008986
SO-TK612DE-00	60° X 120°	5902801008962
SO-TK069DE-00	60° X 90°	5902801024931



PL High-bay LED
EN High-bay LED fixture
RU Светодиодный светильник High Bay
UK Світлодіодний світильник High Bay

KANSAS



Technical & industrial
fixtures




						LxH mm		
LD-KAN150W-NB	150 W	● 4000 K	19500 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій.	czarny, black, черный, білий.	Ø 330x168	2700 g	5902801278815
LD-KAN200W-NB	200 W		26000 lm			Ø 390x179	3700 g	5902801279386



PL High-bay LED
EN High-bay LED fixture
RU Светодиодный светильник High Bay
UK Світлодіодний світильник High Bay

DALLAS



					LxWxH mm			
LD-DAL100W-NB	100 W	● 4000 K	10000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	ø 260 × 104	czarny, black, черный, чорний.	1600 g	5902801244988
LD-DAL150W-NB	150 W		15000 lm		ø 300 × 120		2500 g	5902801247293







OPRAWY ULICZNE I PARKOWE LED
STREET AND PARK LED LUMINAIRES
СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВІТЛОДІОДНІ ВУЛИЧНІ ТА ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Lampa uliczno-parkowa LED
EN Street and park LED lamp
RU Светодиодная лампа улично-парковая
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа

PARKER II



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2



LxWxHd
mm

PF




LD-PARK2L30W-40	30 W	4000 K	3000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	175 × 470	PF > 0,9	1050 g	5902801286629
LD-PARK2L50W-40	50 W		5000 lm					5902801286513
LD-PARK2L80W-40	80 W		8000 lm		212 × 580		2400 g	5902801286674




PL Lampa uliczno-parkowa LED
EN Street and park LED lamp
RU Светодиодная лампа улично-парковая
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа

STELLA



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2



PF



LxWxHd
mm




LD-STEL080W-40	80 W	4000 K	10400 lm	PF > 0,9	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	610 × 256 × 145 × ø60	5000 g	5902801202179
LD-STEL150W-40	150 W		20300 lm			695 × 320 × 145 × ø60	7000 g	5902801202209




PL Lampa uliczno-parkowa LED
EN Street and park LED lamp
RU Светодиодная лампа улично-парковая
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа

ROCKET



Akcesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:
WZL-2



					LxWxHd mm		
LD-LUR050W-40	50 W	4000 K	4500 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	510 × 210 × 70 × ø53	2000 g	5901867166418
LD-LUR100W-40	100 W		9000 lm		720 × 280 × 120 × ø63	4800 g	5901867166425




PL Adapter do opraw uliczno - parkowych
EN Adapter for street fixtures
RU Адаптер для уличных ламп
UK Адаптер до вуличних світильників




SA1



SA2



SA1



SA2

SA1	680 g	5901867190840
SA2	550 g	5901867190864







OPRAWY AWARYJNE LED
LED EMERGENCY LIGHT FIXTURES
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa awaryjna LED
EN Emergency LED light fixture
RU Аварийный светодиодный светильник
UK Аварійний світлодіодний світильник

SAHER DUO




LD-SAHER1-DUO	3 W	1 h	6400 K	300 lm	PC	biały, white, белый, білий.	805 g	5901867198280
LD-SAHER3-DUO		3 h					805 g	5901867198273



PL Oprawa awaryjna LED dwuzadaniowa
EN Combined LED emergency fixture
RU Светодиодный двухфункциональный светильник аварийного освещения
UK Аварійний світлодіодний світильник з двома завданнями

SALED





OA-SALED1-08	3 W	1 h	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	chrom, chrome, хром, хром.	910 g	5908231370440
OA-SALED3-08		3 h				910 g	5908231301956



PL Oprawa awaryjna LED dwuzadaniowa
EN Combined LED emergency fixture
RU Аварийный светодиодный светильник с двумя задачами
UK Аварійний світлодіодний світильник з двома завданнями

TERNO





LD-TERNO1-00	3 W	1 h	6400 K	250 lm	PC	biały, white, белый, білий.	600 g	5902801283338
LD-TERNO3-00		3 h						5902801284786



PL Oprawa awaryjna LED dwuzadaniowa
EN Combined LED emergency fixture
RU Аварийный светодиодный светильник с двумя задачами
UK Аварійний світлодіодний світильник з двома завданнями


CORSO



LD-CORSO1-00	3 W	1 h	6400 K	PC	biały, white, белый, білий.	960 g	5902801284649
LD-CORSO3-00		3 h					5902801284908



OGLA



LD-OGLA3W-00	3 W	3 h	6400 K	200 lm	PC	biały, white, белый, білий.	335 g	5902801284755
--------------	-----	-----	--------	--------	----	--------------------------------------	-------	---------------





OPRAWY RASTROWE, KLOSZOWE
LOUVRE FIXTURES
РАСТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
РАСТРОВІ СВІТИЛЬНИКИ


PL Oprawa rastrowa natynkowa
EN Surface mounted louvre fixture
RU Растровый накладной светильник
UK Растровий світильник поверхневого монтажу



Aksesoria,
Accessories,
Аксессуары,
Аксесуари:



OS-HERZWKPL4-00




OS-LE150NJ-01	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист.	biały, white, белый, білий.	3750 g	5908231307637



PL Oprawa świetłówkowa
EN Fixture for open LED light sources, T8
RU Светильник для светодиодных ламп T8
UK Світильник для світлодіодних ламп T8

LED
TECHNOLOGY



OS-OSL1120S-00	1230 × 42 × 47	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист.	biały, white, белый, білий.	320 g	5901867173737
OS-OSL1150S-00	1530 × 42 × 47			420 g	5901867173751




PL Oprawa świetłówkowa
 EN Fixture for open LED light sources, T8
 RU Светильник для светодиодных ламп T8
 UK Світильник для світлодіодних ламп T8

Technical & industrial
fixtures



	 mm				
OS-OSL2120S-00	1230 × 100 × 47	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист.	biały, white, белый, білий.	380 g	5901867173744
OS-OSL2150S-00	1530 × 100 × 47			470 g	5901867173768








OPRAWY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL FIXTURES
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8
 EN Fixture for LED light sources, T8
 RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8
 UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8

ZEFIR




	 LxWxH mm				
LD-OZE218-00	640 × 152 × 65	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet, ABS + ПК + листовая сталь, ABS + PC + сталевий лист.	przeźroczysty, clear, прозрачный, прозорий.	700 g	5901867159632
LD-OZE236-00	1250 × 152 × 65			1000 g	5901867151605



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8
 EN Fixture for LED light sources, T8
 RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8
 UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8

ZEFIR




	 LxWxH mm				
LD-OZE218-01	640 × 152 × 65	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet, ABS + ПК + листовая сталь, ABS + PC + сталевий лист.	mleczny, soft white, белый матовый, молочный.	700 g	5901867177582
LD-OZE236-01	1250 × 152 × 65			1000 g	5901867177698



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8
EN Fixture for LED light sources, T8
RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8
UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8

HAGEN




	LxWxH mm				
LD-HAG136-30	1280 x 67 x 50	PC / PC	biała, white, белый, білий.	520 g	5901867194060
LD-HAG158-30	1590 x 67 x 50			900 g	5902801009877
LD-HAG218-30	690 x 115 x 58			1000 g	5901867194053
LD-HAG236-30	1270 x 100 x 60			900 g	5901867154606
LD-HAG258-30	1590 x 110 x 60			1000 g	5901867166395



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8
EN Fixture for LED light sources, T8
RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8
UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8

HELIOS BIS



	LxWxH mm				
LD-HEL136B-30	1250 x 152 x 65	szary, grey, серый, сірий.	ABS + PS,	1500 g	5901867163325
LD-HEL218B-30	640 x 152 x 65		ABS + PS,	1500 g	5901867163301
LD-HEL236B-30	1250 x 152 x 65		ABS + PS,	1800 g	5901867163349
LD-HEL258B-30	1550 x 152 x 65		ABS + PS,	2500 g	5901867163363



PL Zapinka metalowa do opraw HAGEN, boczna
 EN Metal clamp for HAGEN fixtures, side
 RU Металлическая защелка для светильников HAGEN, боковая
 UK Зачіп металевий до світильників HAGEN, боковий



LD-HAG236KL-ME

metal, metal, металл, метал.

5901867189264

PL Linka stalowa
 EN Steel cable
 RU Стальной трос
 UK Сталевий трос



OS-HERZW1-00

metal, metal, металл, метал.

200 cm

19 g

5902801129551






PLAFONIERY I OPRAWY KANAŁOWE
CEILING AND BULKHEAD FIXTURES

ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ

ЖКГ СВИТИЛЬНИКИ

PL Plafoniera z czujnikiem ruchu
 EN Ceiling fixture with motion sensor
 RU Светильник с датчиком движения
 UK Стельовий світлодіодний світильник з датчиком руху

PLCRKM



Technical & industrial
fixtures




OS-PLCRKM-00	szkło + metal, glass + metal, стекло + металл, скло + метал.	mleczny, soft white, белый матовый, молочный.	1320 g	5908231302885



PL Plafoniera z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN Ceiling fixture with microwave motion sensor
 RU Светильник с микроволновым датчиком движения
 UK Стельовий світльник з мікрохвильовим датчиком руху

PLCZMI




OS-PLCZMI-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик.	mleczny, soft white, белый матовый, молочный.	500 g	5908231336996



PL Plafoniera z czujnikiem ruchu
EN Ceiling fixture with motion sensor
RU Светильник с датчиком движения
UK Стельовий світильник з датчиком руху

VIZELA



OS-PLCRKZ-00

szkło + metal,
glass + metal,
стекло + металл,
скло + метал.

biały,
white,
белый,
білий.


860 g

5908231339973



PL Plafoniera
EN Ceiling fixture
RU ЖКХ светильник
UK ЖКГ світильник

SILVER



OS-PSL02E27-80

tworzywo sztuczne,
plastic,
пластмасса,
пластик.

szary; osłona mleczna,
grey; soft white cover,
серый; молочный рассеиватель,
сірий; молочний.


1300 g

5901867138835



PL Plafoniera
EN Ceiling fixture
RU ЖКХ светильник
UK ЖКГ світильник

SILVER-X



Technical & industrial
fixtures



OS-PSLX2E27-80

tworzywo sztuczne,
plastic,
пластмасса,
пластик.

szary; osłona mleczna,
grey; soft white cover,
серый; молочный рассеиватель,
сірий; молочний.


1300 g

5901867138859



PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixture
RU ЖКХ Светильник
UK ЖКГ світильник

RINGO



OS-RINGO1-00

korpus: ABS; klosz: szkło hartowane
body: ABS; lens: tempered glass,
корпус ABS, рассеиватель: закаленное стекло,
корпус: ABS; розсіювач: гартоване скло.

biały,
white,
белый,
білий.


900 g

5901867122896



PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixture
RU ЖКХ Светильник
UK ЖКГ світильник

IBIZA



OS-IBBL060-00

korpus ABS; klosz szkło,
body: ABS; lens: glass,
корпус ABS, рассеиватель стекло,
корпус: ABS; розсіювач: скло.

biały,
white,
белый,
білий.


720 g

5908231338464



PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixture
RU ЖКХ Светильник
UK ЖКГ світильник

IBIZA



OS-IBKR060-00

korpus: ABS; klosz: szkło,
body: ABS; lens: glass,
корпус ABS, рассеиватель: стекло,
корпус: ABS; розсіювач: скло.

biały,
white,
белый,
білий.


710 g

5908231338457



PL Oprawa kanałowa z czujnikiem ruchu
EN Bulkhead fixture with motion sensor
RU ЖКХ Светильник с датчиком движения
UK ЖКГ світильник з датчиком руху

KACROO



Technical & industrial
fixtures



OS-KACROO-00

ABS + PC

biały, white, белый, білий.


580 g

5908231302151



PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixture
RU ЖКХ Светильник
UK ЖКГ світильник

SANGUESA – KAY



OS-KAY060-10

korpus: ABS; klosz: szkło,
body: ABS, lens: glass,
корпус ABS, рассеиватель: стекло,
корпус: ABS; розсіювач: скло.

czarny, black,
черный, чорний.

560 g

5908231302144




PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixture
RU ЖКХ Светильник
UK ЖКГ світильник

SANGUESA – KAM

Technical & industrial
fixtures



				
OS-KAM060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, Lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло, корпус: ABS; розсіювач: скло.	biały, white, белый, білий.	500 g	5908231394620
OS-KAM060-10		czarny, black, черный, чорний.		5908231337795







OPRAWY WARSZTATOWE I LATARKI LED
WORKSHOP FIXTURES AND LED FLASHLIGHTS
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ И LED-ФОНАРИ
СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ ТА СВІТЛОДІЮДНІ ЛІХТАРИКИ

PL Oprawa przenośna
EN Portable fixture
RU Переносной светильник
UK Переносний світильник



Technical & industrial
fixtures



OS-KAN527-24	60 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал.	550 g	5908231301307



PL Oprawa przenośna z magnesem
EN Portable fixture with magnet
RU Переносной светильник с магнитом
UK Переносний світильник з магнітом



OS-KAN527-24M	60 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал.	550 g	5901867122827



PL Oprawa przenośna świetłówkowa
EN Portable fluorescent lamp fixture
RU Переносной люминесцентный светильник
UK Переносний світильник люмінесцентний



OS-KAX527-10

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик.

5908231301291



PL Oprawa przenośna
EN Portable fixture
RU Переносной светильник
UK Переносний світильник




OS-KAG508-10

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик.

5908231301284




PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LK3WBL-60	3 W	6400 K	150 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	35 g	5902801260063




PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LKSZ3W-60	5 W	6400 K	300 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	130 g	5902801260124




PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LB6WT2-60	6 W	6400 K	400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	140 g	5902801215858




PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LB8WT6-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	135 g	5902801215278



PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик


LED
TECHNOLOGY...

3 W
S.O.S.
ZOOM

3
years
warranty


Technical & industrial
fixtures



Folder	W	Color	Light	Material	Weight	Barcode
LT-LB3WT4-60	3 W	6400 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	40 g	5902801215797



PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик


LED
TECHNOLOGY...

8 W

Power
Bank

3
years
warranty

Folder	W	Color	Light	Material	Weight	Barcode
LT-LA8WT2-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	220 g	5902801215865




PL Latarka LED
EN LED Flashlight
RU LED-фонарь
UK Світлодіодний ліхтарик

Technical & industrial
fixtures



LT-LC6WT3-60	6 W	6400 K	350 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	175 g	5902801216336









OPRAWY DEKORACYJNE
DECORATIVE FIXTURES
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ




Oprawy sufitowe	
Ceiling fixtures	
Потолочные светильники	
Світильники стельові	159
Oprawy punktowe	
Spotlight fixtures	
Точечные светильники	
Точкові світильники	186
Oprawy ogrodowe i elewacyjne	
Garden and façade light fixtures	
Садовые и фасадные светильники	
Садові та фасадні світильники	204
Lampki	
Desk lamps	
Настольные лампы	
Лампи настільні	228



OPRAWY SUFITOWE
CEILING FIXTURES
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СТЕЛЬОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa liniowa LED
EN Linear LED fixture
RU Линейный светильник LED
UK Лінійний світильник LED

OMEGA




LD-OME50WNB-10-A	50 W	4000 K	4500 lm	biały, white, белый, білий	aluminium + PC aluminum + PC алюминий + PC алюміній + PC	1420 g	5902801245923
LD-OME50WNB-10-C							5902801245992




PL Akcesoria
EN Accessories
RU Аксессуары
UK Аксесуари


OMEGA




LD-OME30WNB-10-L



LD-OME30WNB-10-T



LK-OMEGA-OP




LD-OME30WNB-10-L	30 W	4000 K	2700 lm	biały, white, белый, білий	aluminium + PC aluminum + PC алюминий + PC алюміній + PC	940 g	5902801245985
LD-OME30WNB-10-T						1060 g	5902801245831
LK-OMEGA-OP	-	-	-	-	metal, metal, металл, метал	100 g	5902801246012






PL Oprawa liniowa LED
EN Linear LED fixture
RU Линейный светильник LED
UK Лінійний світильник LED

LUNA



Black

White



LD-LUN40WNB-10-A

40 W

4000 K

3200 lm

biały, white, белый, білий

aluminium + PC
aluminium + PC
алюминий + PC

1450 g

5902801245916

LD-LUN40WNB-00-A


czarny, black, черный, чорний

5902801245961




PL Oprawa zwieszana LED
EN LED suspended luminaire
RU Подвесной светильник LED
UK Підвісний світильник LED

LIVIA



Black

White



LD-LIV40WNB-10

40 W

4000 K

3600 lm

biały, white, белый, білий

aluminium
aluminium
алюминий

1300 g

5902801245893

LD-LIV40WNB-00

czarny, black, черный, чорний


5902801243899






PL Oprawa zwieszana LED
EN LED suspended luminaire
RU Подвесной светильник LED
UK Підвісний світильник LED

VILANA



Black

White



LED



42 W




LD-VIL42WUDB-NB	42 W	4000 K	3780 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	2100 g	5902801237515
LD-VIL42WUDC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801237546



PL Oprawa zwieszana LED
EN LED suspended luminaire
RU Подвесной светильник LED
UK Підвісний світильник LED

FORTA



LED



36 W



LD-FRT36WB-NB	36 W	4000 K	2900 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	3300 g	5902801293313
---------------	------	--------	---------	----------------------------	--	--------	---------------





PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

LEON



Black

White



LD-LE35WB-NB	35 W	● 4000 K	3200 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	2000 g	5902801210693
LD-LE35WC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801210556



Decorative fixtures



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник


PRIME



Black

White

Grey



LD-PRM10WB-NB	10 W	● 4000 K	1000 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	260 g	5902801293344
LD-PRM10WC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293238
LD-PRM10WS-NB				szary, grey, серый, сірий			5902801293481





PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

BIANCO



Black

White



LD-BNC8WKB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	320 g	5902801293412
LD-BNC8WKC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293368




PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светодиодный светильник
UK Світлодіодний світильник

BIANCO



Black

White



LD-BNC8WOB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	320 g	5902801293351
LD-BNC8WOC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293450



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник



TENSA

360°



Black

White



GU10

MAX
20 W



Folder	W	Color	Material	Weight	Barcode
OS-TENGU10KW-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий	475 g	5902801274664
OS-TENGU10KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274763



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник



TENSA

360°



Black

White



GU10

MAX
20 W



Folder	W	Color	Material	Weight	Barcode
OS-TENGU10-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий	425 g	5902801274633
OS-TENGU10-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274596




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

AERO



Black

White



MAX
20 W



OS-AER20W-10

max 2x20 W

biały, white, белый, білий

aluminium
aluminium
алюминий
алюміній

210 g

5902801243752

OS-AER20W-00

czarny, black, черный, чорний

5902801243677



PL Oprawa zwieszana LED
EN LED suspended luminaire
RU Подвесной светильник LED
UK Підвісний світильник LED

LAGOS



Black

White



MAX
20 W



OS-LAG20W-10

max 20 W

biały, white, белый, білий

aluminium
aluminium
алюминий
алюміній

400 g

5902801243660

OS-LAG20W-00

czarny, black, черный, чорний

5902801244148





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

AVEIRO



Black

White



GU10

**MAX
20 W**

**3
years
warranty**



OS-AV8085OK1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	255 g	5902801243783
OS-AV8085OK1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243622





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

AVEIRO



Black

White



GU10

**MAX
20 W**

**3
years
warranty**



OS-AV8085KW1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	365 g	5902801243646
OS-AV8085KW1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243806




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

AVEIRO DUO



Black

White



GU10

MAX
2x20 W



OS-AV80160OK2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	450 g	5902801242830
OS-AV80160OK2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243875




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

AVEIRO DUO



Black

White



GU10

MAX
2x20 W



OS-AV80160KW2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	515 g	5902801242748
OS-AV80160KW2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244957






PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

SENSA mini



Black

White



MR16

GZ-MR16-0000



OS-SEN5081OKCZ-00	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	5901867176769
OS-SEN5081OKB-10			biały, white, белый, білий	5901867176752




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

SENSA mini




Black

White



MR16

GZ-MR16-0000



OS-SEN5091KWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	5901867176837
OS-SEN5091KWCZ-00			czarny, black, черный, чорний	5901867176851





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник


SENSA




Black

White


Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти::



MR16



GZ-MR16-0000



OS-SEN5087OKCZ-00	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	5901867176813
OS-SEN5087OKB-10			biały, white, белый, білий	5901867176776



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник


SENSA




Black

White


Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти::



MR16



GZ-MR16-0000



OS-SEN5097KWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	5901867176875
OS-SEN5097KWCZ-00			czarny, black, черный, чорний	5901867176899



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник




SENSO DUO



Black

White



OS-SEND5083OKB-10	max 2 x 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	720 g	5902801129971
OS-SEND5083OKCZ-00			czarny, black, черный, чорний		5902801129933




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Плафониера
UK Стельовий світильник

DRAGO



Black

White



OS-DRAGO14-10	max 60 W	metal metal металл метал	biały, white, белый, білий	148 x ø 133	390 g	5902801230394
OS-DRAGO18-10				180 x ø 172	700 g	5902801230400
OS-DRAGO14-00			czarny, black, черный, чорний	148 x ø 133	390 g	5902801231131
OS-DRAGO18-00				180 x ø 172	700 g	5902801231063





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник


BLINK

360°



Black

White



OS-BLN50W1-10

max 20 W

aluminium,
aluminium,
алюминий,
алюміній

biały, white, белый, білий

250 g

5902801240256

OS-BLN50W1-00

czarny, black, черный, чорний

5902801240065





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

BLINK



Black

White



OS-BLN50W2-10	max 2 x 20 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	490 g	5902801240096
OS-BLN50W2-00			czarny, black, черный, чорний		5902801240263





PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

BLINK



Black

White





OS-BLN50W3-10	max 3 x 20 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	920 g	5902801242274
OS-BLN50W3-00			czarny, black, черный, чорний		5902801241888



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

FARGO

360°



GU10

MAX
20 W



OS-FRG20W-10

max 20 W

biały, white, белый, білий

aluminium
aluminium
алюминий
алюміній

280 g

5902801242472

OS-FRG20W-00

czarny, black, черный, чорний

5902801243813



OS-FRG20W-10-MINI

max 20 W

biały, white, белый, білий

aluminium
aluminium
алюминий
алюміній

220 g

5902801244100

OS-FRG20W-00-MINI

czarny, black, черный, чорний

5902801243844





GU10

MAX
20 W



PL Oprawa ścienna
EN Wall light fixture
RU Настенный светильник
UK Настінний світильник

SANTO



GU10

**MAX
20 W**





OS-SAN20WOK1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	310 g	5902801244612
OS-SAN20WOK1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244995



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

SANTO

360°



GU10

**MAX
2x20 W**





OS-SAN20WOK2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	590 g	5902801244865
OS-SAN20WOK2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244940



PL Oprawa ścienna
EN Wall light fixture
RU Настенный светильник
UK Настінний світильник

RENO



GU10

**MAX
20 W**





OS-REN20WKW1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	460 g	5902801244599
OS-REN20WKW1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243974



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

RENO



GU10

**MAX
2x20 W**



OS-REN20WKW2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	860 g	5902801244575
OS-REN20WKW2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244636




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

SAKURA



Black

White



GU10

**MAX
20 W**



					
OS-SAKES111-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	350 g	5902801274350
OS-SAKES111-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274565




PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fixture
RU Потолочный светильник
UK Стельовий світильник

SAKURA



Black

White



GU10

**MAX
20 W**



					
OS-SAKES111KW-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	500 g	5902801274527
OS-SAKES111KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274459



PL Oprawa sufitowa natynkowa
EN Surface ceiling fixture
RU Накладной светильник
UK Стельовий світильник поверхневого монтажу





PIREO N




Black

White



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10



AR111

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:.



OP-PIREN1-00	max 50 W	stal steel сталь	biały, white, белый, білий	500 g	5902801248412
OP-PIREN1-20			czarny, black, черный, чорний		5901867191151





PL Oprawa sufitowa natynkowa
EN Surface ceiling fixture
RU Накладной светильник
UK Стельовий світильник поверхневого монтажу

PIREO N




Black

White



Akcesoria,
Accessories,
Аксесуари,
Аксессуары:
LZ-KOI2KO-10



AR111

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:.




OP-PIREN2-00	max 2 x 50 W	stal steel сталь	biały, white, белый, білий	900 g	5902801248535
OP-PIREN2-20			czarny, black, черный, чорний		5901867191151





PL Oprawa sufitowa podtynkowa
EN Recessed ceiling fixture
RU Потолочный светильник встраиваемый
UK Стельовий світильник вбудований

PIREO



Black

Grey



AR111

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:



OP-PIREO1-20	max 50 W	stal steel сталь сталь	czarny, black, черный, чорний	500 g	5901867128287
OP-PIREO1-81			szary, grey, серый, сірий		5901867128386





PL Oprawa sufitowa podtynkowa
EN Recessed ceiling fixture
RU Потолочный светильник для скрытой установки
UK Стельовий світильник вбудований

PIREO



Black

Grey



AR111

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:



OP-PIREO2-20	max 2 x 50 W	stal steel сталь сталь	czarny, black, черный, чорний	920 g	5901867128300
OP-PIREO2-81			szary, grey, серый, сірий		5901867128409




PL Oprawa ścienna
EN Wall light fixture
RU Настенный светильник
UK Настінний світильник

CAMPIONE



Black

White



MAX
40 W



OS-CAM40WG9OK-10	max 40 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	255 g	5902801244483
OS-CAM40WG9OK-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243868




PL Oprawa ścienna
EN Wall light fixture
RU Настенный светильник
UK Настінний світильник

CAMPIONE



Black

White



MAX
40 W



OS-CAM40WG9KW-10	max 40 W	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	280 g	5902801244131
OS-CAM40WG9KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244506







OPRAWY PUNKTOWE
SPOT LIGHT FIXTURES
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

PARMA



OP-PAST1-10



OP-PAST1-30




OP-PAST1-01




OP-PAST1-21



OP-PAST1-02



MR16





GZ-MR16-0000

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

Decorative fixtures




OP-PAST1-01	max 50 W	stal steel сталь сталь	chrom, chrome, хром, хром	40 g	5908231384195
OP-PAST1-02			inox, inox, inox, інюкс		5908231384232
OP-PAST1-10			biały, white, белый, білий		5908231384171
OP-PAST1-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384188
OP-PAST1-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384201




PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

PARMA



MR16





GZ-MR16-0000

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:



OP-PAST2-01	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	chrom, chrome, хром, хром	50 g	5901867101594
OP-PAST2-02			inox, inox, inox, інюкс		5901867101587
OP-PAST2-10			biały, white, белый, білий		5901867101693
OP-PAST2-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5901867101600
OP-PAST2-30			patyna, weathered, патина, патина		5901867101570



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

PARMA II



OP-PADST1-10



OP-PADST1-01




OP-PADST1-52




OP-PADST1-61



OP-PADST1-21




MR16



GZ-MR16-0000

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

OP-PADST1-10	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	biały, white, белый, білий	35 g	5908231384195
OP-PADST1-01			chrom, chrome, хром, хром		5908231384232
OP-PADST1-52			satyna, satin, сатин, сатин		5908231384171
OP-PADST1-61			stare złoto, antique gold, старое золото, старе золото		5908231384188
OP-PADST1-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384201



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

PARMA II



OP-PADRK1-10



OP-PADRK1-01




OP-PADRK1-52




OP-PADRK1-61



OP-PADRK1-21



MR16





GZ-MR16-0000

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:






OP-PADRK1-10	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	biały, white, белый, білий	60 g	5908231384195
OP-PADRK1-01			chrom, chrome, хром, хром		5908231384232
OP-PADRK1-52			satyna, satin, сатин, сатин		5908231384171
OP-PADRK1-61			stare złoto, antique gold, старое золото, старе золото		5908231384188
OP-PADRK1-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384201



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник


PORTO



Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:



OP-PROD3-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	40 g	5908231384225
OP-PROD3-02			inox, inox, inox, інокс		5908231384249
OP-PROD3-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384256
OP-PROD3-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384263



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник


PORTO




OP-PROD4-01




OP-PROD4-02




OP-PROD4-21



OP-PROD4-30



MR16




GZ-MR16-0000

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:




OP-PROD4-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	50 g	5901867101617
OP-PROD4-02			inox, inox, inox, інюкс		5901867101631
OP-PROD4-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5901867101624
OP-PROD4-30			patyna, weathered, патина, патина		5901867101648




PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний

PORTO K





Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

OP-PRAN5-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	80 g	5908231384270
OP-PRAN5-02			inox, inox, inox, інкс		5908231384287
OP-PRAN5-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384294
OP-PRAN5-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384300



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний


PORTO K



Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:



OP-PRAN6-01	max 50 W	aluminium aluminium алюминий алюміній	chrom, chrome, хром, хром	60 g	5901867101655
OP-PRAN6-02			inox, inox, inox, інюкс		5901867101686
OP-PRAN6-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5901867101679
OP-PRAN6-30			patyna, weathered, патина, патина		5901867101662




PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

BRILLANTE




Black

White



MR16

GZ-MR16-0000



OP-OPROKR-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	130 g	5901867109699
OP-OPROKR-21			czarny, black, черный, чорний		5901867109705




PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

BRILLANTE




Black

White



MR16

GZ-MR16-0000




OP-OPRKWT-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	130 g	5901867109675
OP-OPRKWT-21			czarny, black, черный, чорний		5901867109682



Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:




MORENA



Black

Silver



OP-OPRKW1-20

max 50 W

aluminium,
aluminium,
алюминий,
алюміній.

czarny, black, черный, чорний

50 g

5901867127853

OP-OPRKW1-80


srebrny, silver, серебряный, срібний

5901867127839



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:




MORENA



Black

Silver



OP-OPROK1-20

max 50 W

aluminium,
aluminium,
алюминий,
алюміній.

czarny, black, черный, чорний

50 g

5901867127815

OP-OPROK1-80

srebrny, silver, серебряный, срібний



5901867127792



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

SALTO





OP-SALKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий	98 g	5901867197580



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
EN Tilt-down ceiling fixture
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
UK Стельовий точковий світильник поворотний

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

SALTO



OP-SALOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	98 g	5901867197573



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник




Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

PALACE II



Black

White



OP-PALACEDOK-10

max 50 W

szkło,
glass,
стекло,
скло

biały, white, белый, білий

125 g

5902801130038

OP-PALACEDOK-20

czarny, black, черный, чорний

5902801130083



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник




Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

PALACE II



Black

White



OP-PALACEDKW-10

max 50 W

szkło,
glass,
стекло,
скло

biały, white, белый, білий

165 g

5902801130052

OP-PALACEDKW-20

czarny, black, черный, чорний

5902801130069



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник


PALACE



OP-PALACEOK-10




OP-PALACEOK-20



MR16

GZ-MR16-0000



OP-PALACEOK-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	210 g	5901867128034
OP-PALACEOK-20			czarny, black, черный, чорний		5901867128058




PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник


PALACE



OP-PALACEKW-10




OP-PALACEKW-20



MR16

GZ-MR16-0000



OP-PALACEKW-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	210 g	5901867128072
OP-PALACEKW-20			czarny, black, черный, чорний		5901867128096



Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти:

PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

ALESSIO





OP-ALSOK-10



OP-ALSOK-52



OP-ALSOK-00



OP-ALSOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий	100 g	5902801242250
OP-ALSOK-00			czarny, black, черный, чорний		5902801242618
OP-ALSOK-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801242687



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

ALESSIO





OP-ALSKW-10



OP-ALSKW-52



OP-ALSKW-00



OP-ALSKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий	130 g	5902801243479
OP-ALSKW-00			czarny, black, черный, чорний		5902801242007
OP-ALSKW-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801243585



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

AURORA



OP-AUROKB-10






OP-AUROKS-52



OP-AUROKC-00

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти::



OP-AUROKB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий	100 g	5902801238819
OP-AUROKS-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801239731
OP-AUROKC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801267895



PL Oprawa sufitowa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
UK Стельовий точковий світильник

AURORA



OP-AURKWB-10






OP-AURKWS-52



OP-AURKWC-00

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продукты:
Пов'язані продукти::




OP-AURKWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній.	biały, white, белый, білий	130 g	5902801239991
OP-AURKWS-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801240034
OP-AURKWC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801267901



PL Oprawa schodowa LED
EN Staircase LED fixture
RU Лестничный светодиодный светильник
UK Світильник для сходів



ESCADA



LD-ESOA084-51

0,8 W

● 4000 K

70 lm


inox, inox,
шлифованная сталь,
інокс.

5902801211119



PL Oprawa schodowa LED
EN Staircase LED fixture
RU Лестничный светодиодный светильник
UK Світильник для сходів

ESCADA



LD-ESOB084-51

0,8 W

● 4000 K

70 lm



inox, inox,
шлифованная сталь,
інокс.

5902801210990



PL Oprawa schodowa LED
EN Staircase LED fixture
RU Лестничный светодиодный светильник
UK Світильник для сходів

ESCADA




LD-ESKA084-51	0,8 W	● 4000 K	70 lm	inox, inox, шлифованная сталь, інокс.	5902801211270

Decorative fixtures



PL Oprawa schodowa LED
EN Staircase LED fixture
RU Лестничный светодиодный светильник
UK Світильник для сходів

ESCADA



LD-ESKB084-51	0,8 W	● 4000 K	70 lm	inox, inox, шлифованная сталь, інокс.	5902801211201



OPRAWY OGRODOWE I ELEWACYJNE
GARDEN AND WALL FIXTURES
САДОВЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
САДОВІ ТА ФАСАДНІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник


MILAN



OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00



OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00



OS-MILA00A-00	max 40 W	stal nierdzewna + PC; stainless steel + PC; нержавеющая сталь + ПК; нержавіюча сталь + PC	inox, inox, inox, інокс	502 g	5901867199218
OS-MILA00U-00				358 g	5901867199195



PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
UK Садовий світильник


MILAN




OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00



OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00




OS-MILA10P-00	max 40 W	stal nierdzewna + PC; stainless steel + PC; нержавеющая сталь + ПК; нержавіюча сталь + PC	inox, inox, inox, інокс	876 g	5901867199256
OS-MILA45P-00				463 g	5901867199232



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

GRANDE




					
OS-GRA0DA-00	max 60 W	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC; алюміній + PC	czarny, black, черный, чорний	627 g	5901867199133



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

GRANDE



					
OS-GRA0UA-00	max 60 W	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC; алюміній + PC	czarny, black, черный, чорний	627 g	5901867199157






PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
UK Садовий світильник

GRANDE




Decorative fixtures

					
OS-GRA00P-00	max 60 W	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC; алюміній + PC	czarny, black, черный, чорний	1020 g	5901867199119



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

TOSKANA



OS-TOS0DA-00

max 60 W

aluminium + PC;
 aluminium + PC;
 алюминий + PC;
 алюміній + PC

627 g

5901867199171




PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

ASTRIT



Grey

Black



OS-ASTRITE27-20

max 14 W

tworzywo,
 plastic,
 пластмасса,
 пластик

czarny, black, черный,
 чорний

450 g

5901867190826

OS-ASTRITE27-80

szary, grey, серый,
 сірий

450 g


5901867190802





PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

MARINA



OS-MARINADA-00

max 20 W

aluminium + PC;
 aluminium + PC;
 алюминий + PC;
 алюміній + PC

czarny,
 black,
 черный,
 чорний


750 g

5902801205583



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

MARINA



OS-MARINAUA-00

max 20 W

aluminium + PC;
 aluminium + PC;
 алюминий + PC;
 алюміній + PC

czarny,
 black,
 черный,
 чорний


750 g

5902801205637



PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
UK Садовий світильник

MARINA



OS-MARINAP-00	max 20 W	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC	czarny, black, черный, чорний	750 g	5902801205798



PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
UK Садовий світильник


MARINA




OS-MARINAP3-00



OS-TMG30CM-00



OS-MARINAP3-00



OS-TMG30CM-00




OS-MARINAP3-00	max 20 W	aluminium + PC; aluminium + PC; алюминий + PC	czarny, black, черный, чорний	750 g	5902801205804
OS-TMG30CM-00				500 g	5902801224645



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

MARINA



OS-MARINAH-00

max 20 W

aluminium + szkło;
 aluminium + glass;
 алюминий + стекло;
 алюміній + скло.

czarny,
 black,
 черный,
 чорний

750 g

5902801205743



PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник


VENTANA




OS-MARINAP3-00



OS-TMG30CM-00



OS-MARINAP3-00



OS-TMG30CM-00



OS-VENTANAH-00

max 20 W

aluminium + szkło;
 aluminium + glass;
 алюминий + стекло;
 алюміній + скло.

czarny,
 black,
 черный,
 чорний

1312g

5902801225055

OS-VENTANAUA-00

1140g


5902801282423





PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник

VALLA



LD-VALLA8W-40

LD-VALLA12W-40



LD-VALLA8W-40	8 W	aluminium + szkło; aluminium + glass; алюминий + стекло; алюміній + скло.	czarny, black, черный, чорний	359 g	5902801205613
LD-VALLA12W-40	12 W			555 g	5902801203299




PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник

PARIS



Black

White



LD-PAR10W40-00	PC	biały, white, белый, білий	450	5902801282065
LD-PAR10W40-10		czarny, black, черный, чорний		5902801282072





PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник




NESSA



Grey

Black



INFO



LD-NESSAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, одностороння	850 g	5901867122230
LD-NESSAGU10J-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122254



PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник




NESSA



Grey

Black



INFO



LD-NESSAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двостороння	1100 g	5901867122193
LD-NESSAGU10D-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122216



PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник




SILVA



Grey

Black



				INFO		
LD-SILVAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминий + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, однаправленный, одностороння	800 g	5901867122117
LD-SILVAGU10J-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122131




PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник

SILVA



Grey

Black



				INFO		
LD-SILVAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминий + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двостороння	1100 g	5901867122155
LD-SILVAGU10D-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122179




PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

TIAGO



Inox

Black



LD-TIAGOGU10J-20KW	max 35 W	aluminium + szkło hartowane, aluminium + tempered glass, алюминий + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	czarny, black, черный, чорний	275g	5902801211102
LD-TIAGOGU10D-20KW			inox, brushed steel, шлифованная сталь, inox.		5902801203305




PL Oprawa elewacyjna
 EN Façade fixture
 RU Фасадный светильник
 UK Фасадний світильник

TIAGO



Inox

Black



LD-TIAGOGU10J-01KW	2 x max 35 W	aluminium + szkło hartowane, aluminium + tempered glass, алюминий + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	czarny, black, черный, чорний	668g	5902801212352
LD-TIAGOGU10D-01KW			inox, brushed steel, inox		5902801203329






PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник

TIAGO



Inox

Black



INFO



LD-TIAGOGU10J-20	1 x max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	czarny, black, черный, чорний	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, одностороння	300 g	5901867162144
LD-TIAGOGU10J-01			inox, inox, inox, інокс			5902801255984




PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник

TIAGO



Inox

Black



INFO



LD-TIAGOGU10D-20	2 x max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло.	czarny, black, черный, чорний	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двостороння	470 g	5901867162151
LD-TIAGOGU10D-01			inox, inox, inox, інокс			5902801256042



PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник


BALEO




LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M



LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M



INFO



LD-BA2E27-00	2 x max 40 W	E27	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминий + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двостороння	900 g	5901867136930
LD-BA2GU10-0M	2 x max 10 W	GU10				400 g	5901867136893



PL Oprawa elewacyjna
EN Façade fixture
RU Фасадный светильник
UK Фасадний світильник


BALEO




LD-BALE27-00



LD-BALGU10-0S



LD-BALE27-00



LD-BALGU10-0S



INFO



LD-BALGU10-0S	1 x max 10 W	GU10	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминий + гартоване скло.	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, одностороння	300 g	5901867136879
LD-BALE27-00	1 x max 40 W	E27				600 g	5901867136916



PL Oprawa ogrodowa
EN Festoon Harness
RU Садовая гирлянда
UK Садова гірлянда



GIRLANDA



Decorative fixtures



AE-GR610-10	max. 10 x 10W	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	1812 g	5902801281242
-------------	---------------	---	--	--------	---------------






PL Oprawa ogrodowa
 EN Garden luminaire
 RU Садовый светильник
 UK Садовий світильник

DIEGO



Grey

Black



OS-DIEGOGU10-20

max 35 W

aluminium,
aluminium,
алюминий,
алюміній

czarny, black,
черный, чорний

330 g

5901867185716

OS-DIEGOGU10-80


szary, grey, серый,
сірий

5902801256493



PL Oprawa ogrodowa
 EN Garden luminaire
 RU Садовый светильник
 UK Садовий світильник

MARMO



OS-MARMO25-00

max 35 W

PE

ø 250 x 230

812 g

5902801211294

OS-MARMO28-00

ø 280 x 250

950 g

5902801224706

OS-MARMO38-00

ø 380 x 350

1700 g

5902801224683





PL Oprawa dogruntowa
EN In-ground light fixture
RU Тротуарно-наездной светильник
UK Ґрунтовий світильник


ALFA




ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC, ring - stainless steel, body - aluminum, assembly box - PC, кольцо - нержавеющей сталь, корпус - алюминий, монтажная чашка - поликарбонат, кільце - нержавіюча сталь, корпус - алюміній, кріпильна коробка - PC	500 g	5901867109934
ON-ALFAKGU10-06			700 g	5901867109958



PL Oprawa wbudowana podłogowa
EN Recessed floor light fixture
RU Напольный встраиваемый светильник
UK Підлоговий вбудований світильник

ALFA MINI


360°




ON-ALFAOGU10-06-MINI



ON-ALFAKGU10-06-MINI



ON-ALFAOGU10-06-MINI



ON-ALFAKGU10-06-MINI



ON-ALFAOGU10-06-MINI	max 10 W	pierścień - stal nierdzewna; obudowa - aluminium, ring - stainless steel; enclosure - aluminium, кольцо - нержавеющей сталь; корпус - алюминий, кільце - нержавіюча сталь; корпус - алюміній,	370 g	5901867119889
ON-ALFAKGU10-06-MINI				5901867119896



PL Pokrywka jednokierunkowa i dwukierunkowa do oprawy najazdowej
 EN Unidirectional & bidirectional diffuser shroud for in-ground light fixtures
 RU Крышка однонаправленная и двунаправленная для наездного светильника
 UK Одностороння і двостороння кришка для тротуарного світильника

ALFA-O



ON-ALFAO-C1W



ON-ALFAO-C2W

		INFO		
ON-ALFAO-C1W	ON-ALFAOGU10-06	pokrywka jednokierunkowa, unidirectional diffuser shroud, однонаправленная крышка дифузор односторонний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь	5901867122360
ON-ALFAO-C2W	ON-ALFAKGU10-06	pokrywka dwukierunkowa, bidirectional diffuser shroud, двунаправленная крышка, дифузор двосторонний		5901867122384






LAMPKI
DESK LAMPS
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ

PL Lampka biurkowa LED
EN Desktop LED lamp
RU Настольная светодиодная лампа
UK Настільна світлодіодна лампа

GALACTIC LED




LB-GAL3WRU-10	3 W	120 lm	4000 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	314 g	5902801010392



PL Lampka biurkowa LED
EN Desktop LED lamp
RU Настольная светодиодная лампа
UK Настільна світлодіодна лампа

GALACTIC LED




LB-GAL5WRU-10	5 W	240 lm	4000 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	554 g	5902801010408



PL Lampka biurkowa LED
EN Desktop LED lamp
RU Настольная светодиодная лампа
UK Настільна світлодіодна лампа

GALACTIC LED




LB-GAL5WM0-10	5 W	240 lm	3000 K 4000 K 6400 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	732 g	5902801010514



PL Lampa podłogowa
EN Floor lamp
RU Торшер
UK Підлогова лампа

BENFICA 2



LP-BENFICA2-80	E27 - max 60 W E14 - max 40 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал	szary, grey, серый, сірий	3000 g	5908231398123
LP-BENFICA2-00			czarny, black, черный, чорний		5902801298233
LP-BENFICA2-10			biały, white, белый, білий		5902801297809









SYSTEMY SZYNOWE
TRACK SYSTEMS
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
ТРЕКОВІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ



Reflektory LED	
Spot lights LED	
Светодиодные лампы	
Світлодіодні трекові світильники	235
Szynoprzewody	
Track systems	
Шинопровод	
Шинопровід	240






REFLEKTORY LED
LED TRACK LIGHT FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВІТЛОДІОДНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Zestaw TRAX 3
EN TRAX 3 kit
RU Комплект TRAX 3
UK Набір TRAX 3


360°



XLD-Z3OP20SZ1-00		biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюміній	1100 g	5902801285042
XLD-Z3OP20SZ1-10	MAX 3x20 W	czarny, black, черный, чорний			5902801241772




PL Reflektor LED ZOOM Line
EN ZOOM Line LED track light fixture
RU Светодиодный трековый светильник ZOOM Line
UK Світлодіодний трековий світильник ZOOM Line



ZLD-30W1538ZLN-NB0	30 W	4000 K	3000 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	15-38°	940 g	5902801237522
ZLD-30W1538ZLN-NB1				czarny, black, черный, чорний				5902801245374



PL Reflektor LED do szynoprzewodu, ze zmiennym kątem światła
EN LED track light fixture with adjustable beam angle
RU Трековый светодиодный светильник, с изменяемым углом освещения
UK Трековий світлодіодний світильник, із змінним кутом освітлення



	L	D	H min	H max
TLD-12W38LN-NB0	155	ø 55	130	210
TLD-12W38LN-NB1				
TLD-20W38LN-NB0	185	ø 66	145	230
TLD-20W38LN-NB1				
TLD-30W38LN-NB0	220	ø 77	153	270
TLD-30W38LN-NB1				






TLD-12W38LN-NB0	12 W	 4000 K	PF>0,5	1100 lm	biały, white, белый, білий	aluminium aluminium алюминий алюміній	38°	370 g	5902801278563
TLD-12W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278570
TLD-20W38LN-NB0	20 W		PF>0,9	1800 lm	biały, white, белый, білий			560 g	5902801278495
TLD-20W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278631
TLD-30W38LN-NB0	30 W			2700 lm	biały, white, белый, білий			710 g	5902801278594
TLD-30W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278617



PL Reflektor LED X-Line
EN X-Line LED track light fixture
RU Светодиодный трековый светильник X-Line
UK Світлодіодний трековий світильник X-Line




XLD-1524XLN-CB0	15 W	 3000 K	1094 lm	biały, white, белый, білий	24°	0,6 kg	5901867199799
XLD-1540XLN-CB0					40°		5901867199805
XLD-1560XLN-CB0					60°		5901867199812
XLD-1524XLN-NB0		24°			5901867199829		
XLD-1540XLN-NB0		40°			5901867199836		
XLD-1560XLN-NB0		60°			5901867199843		
XLD-3024XLN-CB0	30 W	 3000 K	2052 lm		24°	1,2 kg	5901867199850
XLD-3040XLN-CB0					40°		5901867199867
XLD-3060XLN-CB0					60°		5901867199874
XLD-3024XLN-NB0		24°			5901867199881		
XLD-3040XLN-NB0		40°			5901867199898		
XLD-3060XLN-NB0		60°			5901867199904		
XLD-4024XLN-CB0	40 W	 3000 K	3245 lm		24°	1,5 kg	5901867199911
XLD-4040XLN-CB0					40°		5901867199928
XLD-4060XLN-CB0					60°		5901867199935
XLD-4024XLN-NB0		24°			5901867199942		
XLD-4040XLN-NB0		40°			5901867199959		
XLD-4060XLN-NB0		60°			5901867199966		



PL Reflektor LED X-Line
 EN X-Line LED track light fixture
 RU Светодиодный трековый светильник X-Line
 UK Світлодіодний трековий світильник X-Line




							
XLD-1524XLN-CB1	15 W	 3000 K	1094 lm	czarny, black, черный, чорний	24°	0,6 kg	5901867199973
XLD-1540XLN-CB1					40°		5901867199980
XLD-1560XLN-CB1					60°		5902801000010
XLD-1524XLN-NB1		24°			5902801000027		
XLD-1540XLN-NB1		40°			5902801000034		
XLD-1560XLN-NB1		60°			5902801000041		
XLD-3024XLN-CB1	30 W	 3000 K	2052 lm		24°	1,2 kg	5902801000058
XLD-3040XLN-CB1					40°		5902801000065
XLD-3060XLN-CB1					60°		5902801000072
XLD-3024XLN-NB1		24°			5902801000089		
XLD-3040XLN-NB1		40°			5902801000096		
XLD-3060XLN-NB1		60°			5902801000102		
XLD-4024XLN-CB1	40 W	 3000 K	3245 lm	24°	1,5 kg	5902801000119	
XLD-4040XLN-CB1				40°		5902801000126	
XLD-4060XLN-CB1				60°		5902801000133	
XLD-4024XLN-NB1		24°		5902801000140			
XLD-4040XLN-NB1		40°		5902801000157			
XLD-4060XLN-NB1		60°		5902801000164			





SZYNOPRZEWODY
TRACK SYSTEMS
ШИНОПРОВОД
ШИНОПРОВІД


PL Szynoprzewód 3-fazowy
EN 3-circuit track
RU Шинопровод 3-фазовый
UK Шинопровід 3-фазовий



XTR-RA3FZ1B-00	biały, white, белый, білий	1 m	5901867193131
XTR-RA3FZ1C-10	czarny, black, черный, чорний	1 m	5901867193155
XTR-RA3FZ2B-00	biały, white, белый, білий	2 m	5901867193162
XTR-RA3FZ2C-10	czarny, black, черный, чорний	2 m	5901867193179




PL Zakończenie szynoprzewodu
EN End cap
RU Заглушка шинопровода
UK Заглушка шинопроводу



XAE-ZKUNCB-00	biały, white, белый, білий	5901867193346
XAE-ZKUNCC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193353

PL Końcówka zasilająca
EN End cap power connector
RU Наконечник подвода питания
UK Кінцівка з можливістю живлення




XAE-KZASLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193308
XAE-KZASLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193315






PL Końcówka zasilająca
EN End cap power connector
RU Наконечник подвода питания
UK Кінцівка з можливістю живлення



XAE-KZASPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193339
XAE-KZASPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193322




PL Łącznik „L” regulowany
EN "L"-shape power connector
RU Соединитель угловой 90°
UK З'єднувач кутовий 90° регульований



XAE-LKLRZWB-00	biały, white, белый, білий	5901867193544
XAE-LKLRZWC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193551



PL Łącznik „L”
EN "L"-shape power connector
RU Соединитель угловой 90°
UK З'єднувач кутовий 90° з можливістю живлення




XAE-LKLPWB-00	biały, white, белый, білий	5901867193407
XAE-LKLPWC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193414







PL Łącznik „L”
EN "L"-shape power connector
RU Соединитель угловой 90°
UK З'єднувач кутовий 90°
з можливістю живлення



XAE-LKLLZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193421
XAE-LKLLZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193438





PL Łącznik „T”
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „T”
UK З'єднувач кутовий "T"
з можливістю живлення



XAE-LKTZPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193469
XAE-LKTZPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193476




PL Łącznik „T”
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „T”
UK З'єднувач кутовий "T"
з можливістю живлення



XAE-LKTZLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193483
XAE-LKTZLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193490




PL Łącznik „T”
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „Т”
UK З'єднувач кутовий "Т"
з можливістю живлення



XAE-LKTWPB-00	biały, white, белый, білий	5902801001284
XAE-LKTWPC-10	czarny, black, черный, чорний	5902801001291




PL Łącznik „T”
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „Т”
UK З'єднувач кутовий "Т"
з можливістю живлення



XAE-LKTWLB-00	biały, white, белый, білий	5902801001307
XAE-LKTWLC-10	czarny, black, черный, чорний	5902801001314




PL Łącznik „X”
EN "X"-shape power connector
RU Соединитель угловой „Х”
UK З'єднувач кутовий "Х"
з можливістю живлення



XAE-LKXUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193445
XAE-LKXUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193452




PL Łącznik „T” regulowany
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „Т”
UK З'єднувач кутовий "Т" регульований



XAE-LKTRZWPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193568
XAE-LKTRZWPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193575




PL Łącznik „T” regulowany
EN "T"-shape power connector
RU Соединитель угловой „Т”
UK З'єднувач кутовий "Т" регульований



XAE-LKTRZWLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193582
XAE-LKTRZWLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193599




PL Łącznik prosty
EN Power connector
RU Соединитель электрический
UK З'єднувач електричний



XAE-LKELB-00	biały, white, белый, білий	5901867193360
XAE-LKELC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193377




PL Łącznik prosty
EN Power connector
RU Соединитель электрический
UK З'єднувач електричний
з можливістю живлення



XAE-LELZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193384
XAE-LELZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193391





PL Łącznik regulowany
EN Adjustable power connector
RU Соединитель регулируемый
UK З'єднувач електричний
регульований



XAE-LKRUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193520
XAE-LKRUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193537



PL Łącznik elastyczny
EN Flexible power connector
RU Соединитель гибкий
UK З'єднувач електричний гнучкий



XAE-LELUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193506
XAE-LELUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193513




PL Mocowanie sufitowe
EN Suspension kit
RU Набор для подвешивания
UK Стельове кріплення




XAE-MSUNB-00	biały, white, белый, білий	5901867193766
XAE-MSUNC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193773

PL Zestaw mocowanie sufitowe E-Z Click z linką
EN Ceiling mount suspension kit with wire
RU Крепление потолочное E-Z Click
UK Набір стельових кріплень E-Z Click



XAE-ZZWECLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193605
XAE-ZZWECLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193612

PL Zestaw mocowanie sufitowe 120 mm z linką
EN Ceiling mount suspension kit with wire
RU Крепление потолочное усиленное
UK Посиліне стельове кріплення



XAE-ZZWL120B-00	biały, white, белый, білий	5901867193667
XAE-ZZWL120C-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193674



PL Łącznik mechaniczny 182 mm
EN Suspension clamp for track connection
RU Подвесной зажим для подключения дорожки
UK З'єднувач механічний 182 мм



XAE-LMIZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193742
XAE-LMIZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193759

PL Mocowanie sufitowe E-Z Click T25
EN E-Z Click T25 ceiling mounting kit
RU Крепление потолочное E-Z Click
UK Стельове кріплення E-Z Click T25




XAE-MSEZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193629
XAE-MSEZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193636

PL Mocowanie sufitowe 120 mm T25
EN Reinforced ceiling mounting kit
RU Крепление потолочное усиленное
UK Стельове кріплення посилене




XAE-MS120B-00	biały, white, белый, білий	5901867193704
XAE-MS120C-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193711

PL Baza do montażu natynkowego
EN Fixed monopint track adapter
RU База для поверхностного монтажа
UK База для поверхневого монтажу




XAE-BNADB-00	biały, white, белый, білий	5901867193780
XAE-BNADC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193797

PL Haczyk do zawieszenia
EN Suspension hook
RU Крючок для подвески
UK Гачок для підвіски



XAE-HMKB-00	biały, white, белый, білий	5901867193728
XAE-HMKC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193735

PL Gniazdo SCHUKO
EN SCHUKO outlet
RU Гнездо SCHUKO
UK Розетка SCHUKO



XAE-GNSCH-00	biały, white, белый, білий	5901867193803
--------------	----------------------------	---------------



PL Budowa systemu
EN System structure
RU Построение системы
UK Будова системи


Zakończenie szynoprzewodu
End cap
Заглушка шинопровода
Заглушка шинопроводу

Łącznik „X”
"X"-shape power connector
Соединитель угловой „X”
З'єднувач кутовий "X"
з можливістю живлення


Łącznik „T”
"T"-shape power connector
Соединитель угловой „T”
З'єднувач кутовий "T"
з можливістю живлення

Łącznik „L”
"L"-shape power connector
Соединитель угловой 90°
З'єднувач кутовий 90°
з можливістю живлення

Łącznik prosty
Power connector
Соединитель электрический
З'єднувач електричний



PL Schemat łączenia
EN Connection diagram
RU Схема подключения
UK Схема підключення



Szynoprzewód jest asymetryczny - przy doborze elementów należy zwrócić uwagę na ciągłość toru N.

Track is asymmetrical - while choosing the parts please make sure that the track N is continuous.

Шинопровод асимметричен - При выборе элементов, обратите внимание на непрерывность трека N.

Шинопровід є асиметричним - при підборі елементів належить звернути увагу на неперервність треку N

Na rysunkach, tor N jest zaznaczony czerwoną linią.

The track N is marked with a red line on drawing.

На чертежах, трек N отмечен красной линией.

На схемі трек N позначений червоною лінією







OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALLATION FITTINGS
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ

Osprzęt elektroinstalacyjny	
Installation fittings	
Электроустановочные изделия	
Електромонтажні вироби	255





PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху




CR-1



CR-CR1000-10



CR-CR1000-00



CR-CR1000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	160 g	5908231308184
CR-CR1000-00		biały, white, белый, білий		5908231308160



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху




CR-2



CR-CR2000-10



CR-CR2000-00




CR-CR2000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	180 g	5908231308238
CR-CR2000-00		biały, white, белый, білий		5908231308207



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-3




CR-CR3000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	170 g	5908231308146



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-3 MINI




CR-CR3M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5901867146076



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-4




CR-CR4L00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5908231308122
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-5




CR-CR5000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5908231308115
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu wpuszczany
EN Recessed motion detector
RU Датчик движения скрытый
UK Вбудований датчик руху

CR-5 MINI




CR-CR5M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	50 g	5901867108890
--------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu na podczerwień
EN Infrared motion sensor
RU Датчик движения инфракрасный
UK Сенсор руху із зовнішнім інфрачервоним сенсором

CR-6




CR-CR6000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	80 g	5901867103437
--------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem na podczerwień
 EN Motion detector with external IR sensor
 RU Датчик движения с наружным сенсором инфракрасный
 UK Сенсор руху із зовнішнім інфрачервоним сенсором

CR-7




				
CR-CR7000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	170 g	5901867103444



PL Czujnik ruchu
 EN Motion detector
 RU Датчик движения
 UK Датчик руху

CR-8



				
CR-CR8000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	50 g	5902801294969




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-9



CR-CR9000-00

CR-CR9000-10



CR-CR9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	5901867108906
CR-CR9000-10		czarny, black, черный, чорний	5901867138507




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-9 mini



CR-CR9M00-00

CR-CR9M00-10




CR-CR9M00-00	PC	biały, white, белый, білий	120 g	5902801294433
CR-CR9M00-10		czarny, black, черный, чорний		5902801294518



PL Czujnik ruchu
EN Motion and presence detector
RU Датчик движения и присутствия
UK Датчик руху та наявності

CO-1



CR-CO1000-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий


140 g

5901867146090



PL Czujnik ruchu i obecności
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-11



CR-CR1100-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий

160 g

5901867108913




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-13



Montaż narożny,
Corner mounting,
Угловой монтаж,
Кутівий монтаж.




CR-CR13000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	120 g	5901867188274



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-14




CR-CR1400-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	82 g	5902801294174



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-15




CR-CR15000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	90 g	5901867188212
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-16





CR-CR16000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	88 g	5902801002533
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-17






CR-CR17000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	55 g	5902801282102
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-18




CR-CR18000-00	PC	biały, white, белый, білий	55 g	5902801282058
---------------	----	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
UK Датчик руху

CR-19




CR-CR19000-00	PC	biały, white, белый, білий	170 g	5902801282140



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-1




AE-CM1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	160 g	5901867108876



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-3




AE-CM3000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	170 g	5908231339997
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-3 MINI




AE-CM3M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	110 g	5901867188250
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-4



AE-CM4000-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий


90 g

5901867188236



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-5



AE-CM5000-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий

100 g

5901867108883



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху


CM-9



AE-CM9000-00



AE-CM9000-10




AE-CM9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	161 g	5901867196972
AE-CM9000-10		czarny, black, черный, чорний		5901867196996



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-15




AE-CM1500-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	103 g	5902801002519



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

SRC812-MINI



AE-SRC812-MIN

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий



40 g

5901867124326



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

CR-16



AE-SRC812-MIN2

PC

biały, white, белый, білий


40 g

5902801282133



PL Czujnik ruchu mikrofalowy
EN Microwave motion sensor
RU Микроволновой датчик движения
UK Мікрохвильовий датчик руху

SRC812



AE-SRC812-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий



70 g

5908231303738



PL Czujnik zmierzchowy
EN Twilight sensor
RU Датчик сумерек
UK Датчик сутінків

CZ-1



MAX
4800 W



CZ-CZ1000-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик

biały, white, белый, білий


130 g

5901867108920



PL Czujnik zmierzchowy
EN Twilight sensor
RU Датчик сумерек
UK Датчик сутінків

CZ-2



CZ-CZ2000-00

tworzywo, plastic, пластмасса, пластик


biały, white, белый, білий

50 g

5901867108937



PL Gniazdko elektryczne z USB
EN Power socket with USB
RU Электрическая розетка с USB
UK Електрична розетка з USB



AE-GSF2USB-10

french, 2xUSB

PC

biały, white, белый, білий

100 g

5902801202490

AE-GSS2USB-10

schuko, 2xUSB

5902801202254




PL Programator czasowy mechaniczny 24 h
 EN 24h programmable timer
 RU Временной механический программатор 24 ч.
 UK Механічний програматор часу 24 години



PC-MECH24-00



PC-MECH24-SC



PC-MECH24-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	140 g	5908231327215
PC-MECH24-SC				5908231351104




PL Programator czasowy elektroniczny 7 dniowy 24 h
 EN 24 h, 7 day electronic programmable timer
 RU Временной электронный программатор
 UK Електронний програматор на 7 днів 24 години



PC-ELE724-00



PC-ELE724-SC



PC-ELE724-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	150 g	5908231327208
PC-ELE724-SC				5908231351128



PL Przedłużacz domowy
EN Extension cord
RU Удлинитель для офиса
UK Домашній подовжувач



				
AE-PS3G3M-00	3 m	3	H05VV-F 3x1.5 mm ²	5908231301192
AE-PS3G5M-00	5 m			5908231301208
AE-PS4G3M-00	3 m	4		5908231301215
AE-PS4G5M-00	5 m			5908231301222
AE-PS5G3M-00	3 m	5		5908231301239
AE-PS5G5M-00	5 m			5908231301246



PL Przedłużacz domowy
EN Extension cord
RU Удлинитель для офиса
UK Домашній подовжувач



				
AE-PF3G1M-00	1,5 m	3	H05VV-F 3G1.0 mm ²	5901867170057
AE-PF3G3M-00	3 m			5901867170033
AE-PF3G5M-00	5 m			5901867170040
AE-PF5G3M-00	3 m	5		5901867170064
AE-PF5G5M-00	5 m			5901867170071



PL Przedłużacz bębnowy (schuko)
EN Extension cord reel (schuko socket)
RU Удлинитель барабанный (гнездо schuko)
UK Барабанный подовжувач (schuko)



						
AE-SBEBEN-30	30 m	4	3 x 1,5 mm ²	tworzywo + stal plastic + steel пластик + сталь пластик + сталь	czarny, black, черный, чорний	5908231322722
AE-SBEBEN-50	50 m					5908231322739



PL Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym
EN Extension cord reel with a thermal switch
RU Удлинитель барабанный с тепловым выключателем
UK Барабанный подовжувач з термічним вимикачем



						
AE-PFBEBEN-20	20 m	4	3 x 1 mm ²	tworzywo + stal plastic + steel пластик + сталь пластик + сталь	czarny, black, черный, чорний	5901867170088
AE-PFBEBEN-40	40 m					5901867170095




PL Przedłużacz ogrodowy
EN Garden extension cord
RU Удлинитель садовый
UK Садовий подовжувач



AE-POGRODUN-10	10 m	2 x 1,0 mm ²	pomarańczowy, orange, оранжевый, помаранчевий.	5901867163387
AE-POGRODUN-20	20 m			5901867163394
AE-POGRODUN-30	30 m			5901867163400



PL Gniazdo do lamp
EN Lamp base socket
RU Разъем для ламп
UK Гніздо для ламп




GZ-GZ10-0000	biały, white, белый, білий	5908231305756
GZ-MR16-0000*		5908231331656





PL Gniazdo do lamp
 EN Lamp base socket
 RU Разъем для ламп
 UK Гніздо для ламп



GZ-G90000-00

biały, white, белый, білий

5902801222665



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
 EN Outlet junction with PE
 RU Разветвитель с заземлением
 UK Відгалужувач із заземленням



INFO



AE-RU0121-00

1 na 2 + 1, 2+1-way, 1 na 2 + 1.1 na 2 + 1

5908231301260



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
 EN Outlet junction with PE
 RU Разветвитель с заземлением
 UK Відгалужувач із заземленням



INFO



AE-RU0102-00

1 na 2, 2-way, 1 na 2, 1 na 2

5908231301253



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
EN Outlet junction with PE
RU Разветвитель с заземлением
UK Відгалужувач із заземленням



AE-SC0102-00

biały, white, белый, білий

5908231360847



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
EN Outlet junction with PE
RU Разветвитель с заземлением
UK Відгалужувач із заземленням



INFO



AE-SC0103-00

1 na 3 (schuko), 3-way (schuko)
1 на 3 (schuko), 1 на 3 (schuko)

5908231360854



PL Wtyczka płaska kątowa
EN Plane angular plug
RU Плоский угловой штекер
UK Вилка плоска кутова



INFO



AE-VA1UNI-00*

biały, white, белый, білий

5901867171887



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
EN Outlet junction with PE
RU Разветвитель с заземлением
UK Відгалужувач із заземленням



INFO



AE-RU0103-00

1 na 3, 3-way, 1 на 3, 1 на 3

5908231301277



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
UK Керамічний патрон

 MAX
100 W


E27



AE-OCEF27-00

biały, white, белый, білий

5908231302120



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
UK Керамічний патрон

 MAX
100 W


E14



AE-OCEE14-00

biały, white, белый, білий

5908231302090



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
UK Керамічний патрон



AE-OCEE27-00

biały, white, белый, білий

5908231302106



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
UK Керамічний патрон



AE-OCST27-00

złoty, gold, золото, золото

5908231302113



PL Oprawka
EN Lamp holder
RU Патрон
UK Патрон



AE-OPE27K-00

biały, white, белый, білий

5901867143341



PL Oprawka
EN Lamp holder
RU Патрон
UK Керамічний патрон

MAX
100 W

E27



AE-OPE27P-00

biały, white, белый, білий

5901867143327



PL Gniazdo do lamp E27
EN Lamp socket E27
RU Гнездо для ламп E27
UK Гніздо для ламп E27



MAX
60 W

E27



GZ-E27000-10

czarny, black, черный, чорний

5902801292620

GZ-E27000-00

biały, white, белый, білий

5902801256226



PL Przejściówka
EN Adapter
RU Переходник
UK Перехідник



MAX
50 W

Installation fittings



INFO



AE-E14GU10-00

E14, GU10

biały, white, белый, білий

5908231391797



PL Przejściówka
EN Adapter
RU Переходник
UK Перехідник



INFO



AE-E14E27-00	E14, E27	biały, white, белый, білий	5901867112156
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka
EN Adapter
RU Переходник
UK Перехідник

MAX
50 W



INFO



AE-E27E14-00	E27, E14	biały, white, белый, білий	5908231391780
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka
EN Adapter
RU Переходник
UK Перехідник

MAX
50 W



INFO



AE-27GU10-00	E27, GU10	biały, white, белый, білий	5908231391803
--------------	-----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka
 EN Adapter
 RU Переходник
 UK Перехідник



INFO



AE-GU10E27-00	GU10, E27	biały, white, белый, білий	5908231302540
---------------	-----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka
 EN Adapter
 RU Переходник
 UK Перехідник

 MAX
 50 W


INFO



AE-E40E27-00	E40, E27	biały, white, белый, білий	5901867124227
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Obręcz mocująca E14, E27
 EN Ring for E14, E27 sockets
 RU Кольцо для патронов E14, E27
 UK Кільце для патронів E14, E27



INFO



AE-E27RING-10	E27	biały, white, белый, білий	590186712421
AE-E14RING-10	E14		5901867124227





PL Wodoszczelny łącznik do przewodów elektrycznych
 EN Waterproof connector for electrical wiring
 RU Водонепроницаемый коннектор для электрических проводов
 UK Водонепроникний конектор для електричних проводів



WZL-2	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5901867122070
-------	---	-------------------------------	---------------



PL Wodoszczelny trójnik, łącznik do przewodów elektrycznych
 EN Waterproof "T"-shape connector for electrical wiring
 RU Водонепроницаемый тройник и соединитель для электрических проводов
 UK Водонепроникний трійник, конектор для електричних проводів



WZL-3	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5901867122094
-------	---	-------------------------------	---------------



PL Wodoszczelny trójnik, łącznik do przewodów elektrycznych
 EN Waterproof electrical wiring tee and connector
 RU Водонепроницаемый тройник и соединитель для электрических проводов
 UK Водонепроникний трійник, конектор для електричних проводів



WZL-4	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5902801016189
-------	---	-------------------------------	---------------



PL Kostka z osłonką izolacyjną do opraw
EN Connection block with insulation sleeve for fixtures
RU Клеммная колодка с крышкой для светильников
UK Клемник з ізоляційним екраном для світильників




LZ-KOI2KO-10

czarny, black, черный, чорний

5901867199027



PL Złączki zaciskowe - elastyczne
EN Flexible connection terminals
RU Зажимные муфты - гибкие
UK Обтискний конектор, еластичний



LZ-25MM00-00	24 A	polietylen, polietylen, полиэтилен, поліетилен	16 g	10	5908231331922
LZ-40MM00-00	32 A		26 g		5908231331939
LZ-60MM00-00	41 A		32 g		5908231331946
LZ-100MM00-00	57 A		46 g		5908231331892
LZ-160MM00-00	76 A		65 g		5908231331908
LZ-250MM00-00	101 A		96 g		5908231331915





PL Oslona sufitowa na kostkę elektryczną
EN Ceiling cover for connection block
RU Потолочная крышка для клеммной колодки
UK Стельовий екран для електричного клемника



White

Black



AE-MA8025-10	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	biały, white, белый, білий	90 g	5902801285066
AE-MA8025-00	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	czarny, black, черный, чорний	90 g	5902801285899





PL Oslona sufitowa na kostkę elektryczną
EN Ceiling cover for connection block
RU Потолочная крышка для клеммной колодки
UK Стельовий екран для електричного клемника



White

Black



AE-MAS80X80-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик.	biały, white, белый, білий	90 g	5902801245091
AE-MAS80X80-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик.	czarny, black, черный, чорний	90 g	5902801244742






- PL Oslona sufitowa na kostkę elektryczną
EN Ceiling cover for connection block
RU Потолочная крышка для клеммной колодки
UK Стельовий екран для електричного клемника



AE-CANOPY-10	biały, white, белый, білий	5901867124234
--------------	----------------------------	---------------

- PL Statyw do opraw halogenowych i ledowych
EN Halogen / LED fixture stand
RU Штатив для галогенных и светодиодных светильников
UK Штатив для галогенних і світлодіодних світильників



OH-ST2500-23	stal, steel, сталь, сталь	żółty, yellow, желтый, жовтий	2000 g	5908231360663
--------------	---------------------------	-------------------------------	--------	---------------



PL Kabel z wtyczką i włącznikiem, 2 m
 EN Cables with plug and switch, 2 m
 RU Кабели с вилкой и выключателем 2 м
 UK Кабель живлення 2 м з вилкою і вимикачем



LD-KABE2M-00

LD-KABE2M-10



LD-KABE2M-00	2 m	5908231335265
LD-KABE2M-10		5902801004018



PL Kabel z wtyczką
 EN Cables with plug
 RU Кабель с вилкой
 UK Кабель з вилкою



KB-W310HUG-20	1,5 m	5908231385871
KB-W313HUG-20	3 m	5902801003899



PL Zapłonnik
 EN Starter
 RU Стартер
 DE Starter



INFO




OS-STA422-00	4-22 W, 230 V AC	5908231332578
OS-STA465-00	4-65 W, 230 V AC	5908231332585



PL Statecznik elektroniczny
EN Electric driver
RU Электронный балласт
UK Електронний пусковий пристрій

3
years
warranty




			LxWxH	
OS-SEL236-ZHQ	2 x 36 W / T8	70 g	210 x 28 x 30 mm	5902801038174
OS-SEL418-ZHQ	4 x 18 W / T8	78 g		5902801038167



PL Statecznik elektroniczny
EN Electric driver
RU Электронный балласт
UK Електронний пусковий пристрій




3
years
warranty



				LxWxH	
OS-NSEL258-00	2 x 58 W / T8	280 g	metal metal металл метал	322 x 31 x 27 mm	5902801281327
OS-NSEL236-00	2 x 36 W / T8	250 g			5902801281273
OS-NSEL218-00	2 x 18 W / T8	190 g			5902801281280
OS-NSEL158-00	58 W / T8	250 g		271 x 27 x 27 mm	5902801281266
OS-NSEL136-00	36 W / T8	200 g			5902801281655
OS-NSEL118-00	18 W / T8	180 g			5902801218729




PL Zasilacz DALI
EN DALI power supply unit
RU Блоки питания DALI
UK Блок живлення DALI



	CC	U OUTPUT	LxWxH mm		
BK-PUL030A-0700AD	250-700 mA	3-42V	104 x 68 x 31	170 g	5902801299377
BK-PUL042A-0700BD	250-700 mA	3-84V	104 x 68 x 21		5902801299483
BK-PUL042A-1100AD	600-1100 mA	3-42V	104 x 68 x 21		5902801299452
BK-PUL060A-2000AD	800-2000 mA	3-42V	124 x 80 x 31		5902801270758



PL Zasilacz DALI
EN DALI power supply unit
RU Блоки питания DALI
UK Блок живлення DALI




	CC	U OUTPUT	LxWxH mm		
BK-BHL050-1000BZ	550-1000 mA	3-54V	355 x 30 x 21	300 g	5902801270741
BK-BHL060-1300BZ	850-1300 mA		285 x 30 x 21		5902801299537




PL Moduł awaryjny do paneli LED
EN LED panel emergency module
RU Аварийный модуль для светодиодной панели
UK Аварійний модуль для світлодіодної панелі



					
OA-MALEDPAN-00	3 h	PC	biały, white, белый, білий	525 g	5902801285400







OŚWIETLENIE MEBLOWE / PROFILE LED

FURNITURE LIGHTING / LED PROFILES

ОСВЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ / ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

ОСВІТЛЕННЯ МЕБЛІВ / ПРОФІЛЬ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ

Taśmy LED / Profile LED LED strips / LED profiles Светодиодные ленты / Профили LED Стрічки LED / Профілі LED	297
Oprawy LED LED fixtures Светодиодные светильники Світлодіодні світильники	322
Akcesoria Accessories Аксессуары Акcesуари	342
Przedłużacze Power sockets Удлинитель Подовжувачн	370



ТАЅМҮ LED / PROFILE LED
LED STRIPS / LED PROFILES
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ / ПРОФИЛИ LED
СТРІЧКИ LED / ПРОФІЛІ LED

PL Taśma LED FLASH
EN LED strip FLASH
RU Светодиодная лента FLASH
UK Світлодіодна стрічка FLASH



LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 24 W	300 lm/m	 6500 K	20	120°	8	60/m	5	5901867152053
LD-3528-300-20-NE4P			 4000 K						5902801224911
LD-3528-300-20-CB			 3200 K						5901867152022
LD-3528-300-65-ZB		280 lm/m	 6500 K	5901867152114					
LD-3528-300-65-CB			 3200 K	5901867152084					
LD-3528-300-20-NI		–	niebieski/ blue / синий / синій.	5901867198983					
LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 48 W	550 lm/m	 6500 K	20		120/m	2,5	5901867152251	
LD-3528-600-20-CB			 3200 K					5901867152312	
LD-3528-600-65-ZB		520 lm/m	 6500 K	5901867152374					
LD-3528-600-65-CB			 3200 K	5901867152343					
LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 30 W	750 lm/m	 6500 K	20		8	60/m	5	5901867152640
LD-2835-300-20-NE4P			 4000 K						5902801224980
LD-2835-300-20-CB			 3200 K						5901867152619
LD-2835-300-65-ZB		700 lm/m	 6500 K	5901867152701					
LD-2835-300-65-CB			 3200 K	5901867152671					
LD-2835-300-20-ZBN	12 VDC 33 W	850 lm/m	 6500 K	20					5902801285530
LD-2835-300-20-NE4N			 4000 K						5902801285738
LD-2835-300-20-CBN			 3200 K						5902801285585
LD-2835-300-65-ZBN		730 lm/m	 6500 K	5902801285707					
LD-2835-300-65-NE4N			 4000 K	5902801295386					
LD-2835-300-65-CBN			 3200 K	5902801294785					
LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 60 W	1600 lm/m	 6500 K	20		10	120/m	2,5	5902801231933
LD-2835-600-20-NE4			 4000 K						5902801268700
LD-2835-600-20-CB			 3200 K						5902801231537
LD-2835-600-65-ZB		1350 lm/m	 6500 K	5902801231605					
LD-2835-600-65-CB			 3200 K	5902801231360					





LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 60 W	1600 lm/m	 6500 K	20	120°	10	120/m	2,5	5902801231933							
LD-2835-600-20-NE4			 4000 K						5902801268700							
LD-2835-600-20-CB			 3200 K						5902801231537							
LD-2835-600-65-ZB		1350 lm/m	 6500 K	65					5902801231605							
LD-2835-600-65-CB			 3200 K						5902801231360							
LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 33 W	750 lm/m	 6500 K	20		5					5902801285448					
LD-2835-600-5MM-20-NE4			 4000 K								5902801285547					
LD-2835-600-5MM-20-CB			 3200 K								5902801285486					
LD-2835-60-60-20-CCT	12 VDC 30 W	700 lm/m	 3200 K —  6500 K								5902801260292					
LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 72 W	900 lm/m	 6500 K				65				60/m	5	5901867152497			
LD-5050-300-20-CB			 3200 K										5901867152466			
LD-5050-300-65-ZB		850 lm/m	 6500 K										5901867152558			
LD-5050-300-65-CB			 3200 K										5901867152527			
LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 80 W	1750 lm/m	 6500 K				20						10			5901867152763
LD-5630-300-20-CB			 3200 K													5901867152732
LD-5630-300-65-ZB		1700 lm/m	 6500 K				65									5901867152824
LD-5630-300-65-CB			 3200 K	5901867152794												
LD-3014-1200-20-ZB	12 VDC 53 W	1300 lm/m	 6500 K	20		240/m	1,25		5902801231766							
LD-3014-1200-20-NE4			 4000 K						5902801232077							
LD-3014-1200-20-CB			 3200 K						5902801267154							
LD-RGB-150-20	12 VDC 36 W	450 lm/m	 RGB	65		30/m	10		5901867152404							
LD-RGB-150-65									5901867152435							



PL Taśma LED FLASH
EN LED strip FLASH
RU Светодиодная лента FLASH
UK Світлодіодна стрічка FLASH



LD-2835-24V-300-20-CB	24 VDC 48 W	1100 lm/m	3200 K	20	120°	8 mm	60/m	10	5902801245633
LD-2835-24V-300-20-ZB			6500 K						5902801245664
LD-2835-24V-300-20-NE4			4000 K						5902801245787
LD-2835-24V-600-20-CB	24 VDC 78 W	1900 lm/m	3200 K	20	120°	10 mm	120/m	5	5902801245855
LD-2835-24V-600-20-ZB			6500 K						5902801245701
LD-2835-24V-600-20-NE4			4000 K						5902801245640





PL Taśma LED FLASH 50 m
EN LED strip FLASH 50 m
RU Светодиодная лента FLASH 50 m
UK Світлодіодна стрічка FLASH 50 m



LD-2835-300-20-ZB-50	12 VDC 6 W/m	750 lm/m	6500 K	20	120°	8 mm	60/m	5	5901867195142
LD-2835-300-20-NE4P-50			4000 K						5902801225000
LD-2835-300-20-CB-50			3200 K						5901867195128
LD-3528-300-20-ZB-50	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	6500 K	20	120°	8 mm	60/m	5	5901867172099
LD-3528-300-20-NE4P-50			4000 K						5902801252150
LD-3528-300-20-CB-50			3200 K						5901867172082



PL Profil GLAX liniowy
EN GLAX linear profile
RU Профиль GLAX линейный
UK Профіль GLAX лінійний



PA-GLAXGKL3M-00	3	profil, profile, профиль, профіль		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801206832
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłona, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłona kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłona okrągła, round cover, крышка круглая, кришка круга			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłona trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




Akcesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:



PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00

PL Profil GLAX ścienny
EN GLAX wall profile
RU Профиль GLAX настенный
UK Профіль GLAX настінний



PA-GLAXGKS3M-00	3	profil, profile, профиль, профіль		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801206702
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłona, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłona kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłona okrągła, round cover, крышка круглая, кришка круга			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłona trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:





Akcesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:



PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00

PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXMO3M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00

PL Profil GLAX sufitowy
EN GLAX ceiling profile
RU Профиль GLAX потолочный
UK Профіль GLAX стельовий



PA-GLAXGKW3M-00	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801206702
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний		stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłona, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłona kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłona okrągła, round cover, крышка круглая, кришка круга			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłona trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:


Aksesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:



PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXMO3M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00

PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00

PL Profil GLAX kątowy, wewnętrzny
EN GLAX internal angle profile
RU Профиль GLAX угловой внутренний
UK Профіль GLAX кутовий, внутрішній



PA-GLAXGKWK3M-00	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801207006
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний		stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłona, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłona kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłona okrągła, round cover, крышка круглая, кришка круга			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłona trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:



Aksesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:



PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXMO3M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00

PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00

PL Profil GLAX kątowy, zewnętrzny
EN GLAX external angle profile
RU Профиль GLAX угловой внешний
UK Профіль GLAX кутовий, зовнішній



	L m				
PA-GLAXGKZK3M-00	3	profil, profile, профиль, профіль		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801207105
PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector, лінійний з'єднувач, з'єднувач, лінійний	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный з'єднувач, з'єднувач, горизонтальный			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, connector vertical, вертикальний з'єднувач, з'єднувач, вертикальный			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłonka, cover, крышка, кришка			5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXMO3M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00



Aksesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:



PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00



PL Profil GLAX nakładany, mikro
EN GLAX profile surface mounted, micro
RU Профиль GLAX накладной, микро
UK Профіль GLAX накладний, mikro



Wąska linia światła,
Brak punktów świetlnych przy użyciu
dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm
Narrow line of light.
No visible points of light due to dedicated 5mm LED strip
Узкая линия света.
Отсутствуют пункты свечения при использовании
специальной ленты LED шириной 5 мм
Вузька лінія світла,
Відсутність світлових точок при використанні
призначеної стрічки LED шириною 5 мм

PA-GLAXMICNK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281549
PA-GLAXMICNK3M-AL	3				5902801281495
PA-OSMLGLAXMIC-00	2	osłonka mikro, cover micro, крышка микро, мікрокришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801292804
PA-OSMLGLAXMIC3M-00	3				5902801292873
PA-ZASGLAXMICNK-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200274
PA-SPRGLAXMIC-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка,	srebrny, silver, серебристый, срібний	Stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь.	5902801244711

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXMIC-00

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-ZASGLAXMICNK-00


Uchwyt, mounting clip, держатель, кліпса монтажна,



PA-SPRGLAXMIC-00



PL Profil GLAX nakładany mini
EN GLAX profile mini surface mounted
RU Профиль GLAX накладной мини
UK Профіль GLAX накладний, mini



Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm
Ширина светодиодной ленты не более 10 мм
Стрічка LED максимум 10 мм шириною

PA-GLAXMNK-AL		2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801010316
PA-GLAXMNK-AL-20M				czarny, black, черный, чорний		5902801256660
PA-GLAXMNK-AL-10				biały, white, белый, білий		5902801256684
PA-GLAXMNK-AL-90				szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256738
PA-GLAXMNK3M-AL		3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801010781
PA-GLAXMNK3M-AL-20M				czarny, black, черный, чорний		5902801255854
PA-GLAXMNK3M-AL-10				biały, white, белый, білий		5902801255779
PA-OSMLGLAXM-00		2	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801024023
PA-OSMLGLAXM3M-00		3				5902801024047
PA-OSTRGLAXM-00		2		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024030
PA-OSTRGLAXM3M-00		3				5902801024054
PA-OSMLGLAXMK-00		2	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801040511
PA-OSMLGLAXMO-00			osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801222702
PA-ZASGLAXMNK-00		-	zaślepka standard, standard end cap, заглушка стандартная, кінцевий ковпачок стандартний	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801024061
PA-ZASGLAXMNK-10				biały, white, белый, білий		5902801241536
PA-ZASGLAXMNK-90				szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245084
PA-ZASGLAXMNK-20M				czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801245268
PA-ZASGLAXMNKK-00		-	zaślepka kwadratowa, square end cap, заглушка квадратная, кінцевий ковпачок квадратный	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801222962
PA-ZASGLAXMNKO-00		-	zaślepka okrągła, round end cap, заглушка круглая, кінцевий ковпачок круглый	szary, gray, серый, сірий		5902801222986
PA-SPRGLAXM-00		-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка,	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801244711

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXM-00
PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSTRGLAXM-00
PA-OSTRGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXMO-00

PA-OSMLGLAXMK-00

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-ZASGLAXMNK-00


PA-ZASGLAXMNKK-00

PA-ZASGLAXMNKO-00

PA-SPRGLAXM-00

Uchwyt, mounting clip, держатель, кліпса монтажна,

PL Profil GLAX nakładany
EN GLAX profile surface mounted
RU Профиль GLAX накладной
UK Профіль GLAX накладний



PA-GLAXNK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867127037
PA-GLAXNK3M-AL	3				5901867196606
PA-OSMLGLAXM-00	2	oslonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024023
PA-OSMLGLAXM3M-00	3				5902801024047
PA-OSTRGLAXM-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024030
PA-OSTRGLAXM3M-00	3				5902801024054
PA-ZASGLAXNK-00	–	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5901867136411

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00




PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00



PA-ZASGLAXNK-00

PL Profil GLAX nakładany mini, wysoki
EN Profile GLAX surface mounted mini, high
RU Профиль GLAX накладной мини, высокий
UK Профіль GLAX накладний, міні, високий

Brak widocznych punktów świetlnych
Taśma LED max 10 mm szerokości
No visible points of light
LED strip width max 10 mm
Нет видимых точек света
Ширина светодиодной ленты не более 10 мм
Відсутність видимих світлових точок
Стрічка LED максимум 10 мм шириною



PA-GLAXMNKW-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801027468
PA-GLAXMNKW-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256929
PA-GLAXMNKW-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256851
PA-GLAXMNKW-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256813
PA-OSMLGLAXM-00	2	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801024023
PA-OSTRGLAXM-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024030
PA-ZASGLAXMNKW-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801223181
PA-ZASGLAXMNKW-10			biały, white, белый, білий		5902801241857
PA-ZASGLAXMNKW-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801241543
PA-ZASGLAXMNKW-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801241802
PA-SPRGLAXM-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801244711

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:

Uchwyt / mounting clip / держатель / ручка



PA-OSMLGLAXM-00

PA-OSTRGLAXM-00




PA-ZASGLAXMNKW-00



PA-SPRGLAXM-00

PL Profil GLAX wpuszczany, mikro
EN GLAX profile recessed, micro
RU Профиль GLAX врезной, микро
UK Профіль GLAX врізний, мікро



Wąska linia światła,
Brak punktów świetlnych przy użyciu
dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm
Narrow line of light.
No visible points of light due to dedicated
5mm LED strip
Узкая линия света.
Відсутність видимих світлових точок
Стрічка LED 5 мм шириною.

PA-GLAXMIC-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281600
PA-GLAXMIC3M-AL	3				5902801281839
PA-OSMLGLAXMIC-00	2	osłonka mikro, cover micro, крышка микро, мікрокришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801292804
PA-OSMLGLAXMIC3M-00	3				5902801292873
PA-ZASGLAXMIC-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200205

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:




PA-OSMLGLAXMIC-00



PA-ZASGLAXMIC-00

PL Profil GLAX wpuszczany
EN Profile GLAX recessed
RU Профиль LED GLAX врезной
UK Профіль GLAX врізний



					
PA-GLAX-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, сребристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867111975
PA-GLAX-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256431
PA-GLAX-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256691
PA-GLAX-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256639
PA-GLAX3M-AL	3		srebrny, silver, сребристый, срібний		5901867196583
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610
PA-OSTRGLAX-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	3				5901867197627
PA-ZASGLAX-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5901867111982
PA-ZASGLAX-10			biały, white, белый, білий		5902801245145
PA-ZASGLAX-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245169
PA-ZASGLAX-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовий		5902801244674

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00



PA-ZASGLAX-00

PL Profil GLAX wpuszczany, wysoki
EN Profile GLAX recessed, high
RU Профиль LED GLAX врезной
UK Профіль GLAX врізний, високий

Brak widocznych punktów świetlnych
Taśma LED max 10 mm szerokości

No visible points of light


LED strip width max 10 mm

Нет видимых точек света

Ширина светодиодной ленты не более 10 мм

Відсутність видимих світлових точок

Стрічка LED максимум 10 мм шириною



PA-GLAXMW-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801027475
PA-GLAXMW-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256967
PA-GLAXMW-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256622
PA-GLAXMW-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801257049
PA-OSMLGLAXM-00	2	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801024023
PA-OSMLGLAXMK-00		osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801040511
PA-OSTRGLAXM-00		osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5902801024030
PA-ZASGLAXMW-00	-	zaślepka standard, standard end cap, заглушка стандартная, кінцевий ковпачок стандартний	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801040481
PA-ZASGLAXMW-10			biały, white, белый, білий		5902801241635
PA-ZASGLAXMW-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801242090
PA-ZASGLAXMW-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801241628
PA-ZASGLAXMWK-00	-	zaślepka kwadratowa, square end cap, заглушка квадратная, кінцевий ковпачок квадратный	szary, gray, серый, сірий		5902801040559

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-OSMLGLAXM-00


PA-OSTRGLAXM-00

PA-OSMLGLAXMK-00

PA-ZASGLAXMW-00

PA-ZASGLAXMWK-00


PL Profil GLAX drążkowy
EN GLAX rail profile
RU Профиль-штанга GLAX
UK Профіль GLAX штанговий



Możliwości montażu jako, assembly options as, варианты сборки как, Можливість установки як



- drążek w szafie
- rod in the closet
- штанга в шкафу
- жердина в шафі



- oprawa zwieszana
- suspended luminaire
- подвесной светильник
- підвісний світильник

PA-GLAXDR-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258954
PA-OSMLGLAX-00		osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-ZASGLAXDR-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ZnAl	5902801223266
PA-ROZGLAX-53	-	rozetka, rail socket, монтажный крепеж, Розетка,			5902801018046
PA-ROZGLAXP-53	-	rozetka PREMIUM			5902801226359
PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger, подвес для профиля, підвіска	chrom, chrome, хром, хром	stal, steel, сталь, сталь	5902801046506

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAX-00

PA-OSTRGLAX-00

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-ZASGLAXDR-00

Rozetka / Rail socket / Монтажный крепеж / Розетка:



PA-ROZGLAX-53




PA-ROZGLAXP-53

Zawieszka / Hanger / Подвес для профиля / Підвіска:



PA-ZAWGLAXDR-00

PL Profil GLAX z radiatorem
EN Profile GLAX with heatsink
RU Профиль GLAX с радиатором
UK Профіль GLAX з радіатором



Dedykowana soczewka zawężająca kąt świecenia do 60°.
Możliwość zawieszenia oprawy za pomocą linek
Dedicated lens that narrows the beam angle to 60 degrees
Possibility to suspend the fixture using lines
Специальная линза, сужающая угол свечения до 60 градусов
Возможность монтажа с помощью крепления-тросика
Призначена лінза, яка звужує кут освітлення до 60°
Можливість підвішування світильника за допомогою кабелів

PA-GLAXRAD-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281877
PA-OSMLGLAXSO-00	2	osłonka soczewka, cover lenticular, крышка линзовидный, кришка лінза	transparentna, transparent, прозрачная, прозорий	PMMA	5902801293153
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-ZASGLAXRAD-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200373
PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger, подвес для профиля, підвіска	chrom, chrome, хром, хром	stal, steel, сталь, сталь	5902801046506
PA-SPRGLAXM-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXSO-00

PA-OSMLGLAX-00

PA-OSTRGLAX-00

Uchwyt / mounting clip / держатель / монтажнв клинса::




PA-SPRGLAXM-00

Zawieszka / Hanger / Подвес для профиля / Підвіска::



PA-ZAWGLAXDR-00

PL Profil GLAX wieńcowy
EN Rim profile GLAX
RU Профиль GLAX, торцевой
UK Профіль GLAX торцевий



						
PA-GLAXWN-AL	18	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258619
PA-GLAXWN16-AL	16					5902801210969
PA-GLAXWN19-AL	19					5902801210723
PA-OSMLGLAX-00	-	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00				transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-USZGLAX-00N	-	10	uszczelka, cord gasket, уплотнитель, прокладка	czarny, black, черный, чорний	EPDM	5902801021039
PA-USZGLAX-10N	-	10		biały, white, белый, білий		5902801297502

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:

Uszczelka / Cord gasket / Уплотнитель / прокладка:



PA-OSMLGLAX-00



PA-OSTRGLAX-00




PA-USZGLAX-00N



PA-USZGLAX-10N

PL Profil GLAX kątowy, nakładany
EN GLAX aluminium corner profile – surface mounted
RU Профиль LED GLAX угловой, накладной
UK Профіль LED GLAX кутовий, накладний

meble
2019 **plus**
PRODUKT ROKU



PA-GLAXNKKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867199089
PA-GLAXNKKT-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256721
PA-GLAXNKKT-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801259647
PA-GLAXNKKT-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256868
PA-GLAXNKKT3M-AL	3		srebrny, silver, серебристый, срібний		5901867199072
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610
PA-OSTRGLAX-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	3				5901867197627
PA-OSMLGLAXT-00	2	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, крышка трикутна	mleczna, frosted, молочная, молочный		5902801040627
PA-ZASGLAXNKKT-00	-	zaślepka standard, end cap standard, заглушка стандартная, кінцевий ковпачок стандартний	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801222900
PA-ZASGLAXNKKT-10			biały, white, белый, білий		5902801241734
PA-ZASGLAXNKKT-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245152
PA-ZASGLAXNKKT-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801244476
PA-ZASGLAXNKKT-00		zaślepka trójkątna, end cap triangular, заглушка треугольная, кінцевий ковпачок трикутна	szary, gray, серый, сірий		5902801223136
PA-SPRGLAXMIC-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка,	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь.	5902801244711

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:




Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PL Profil GLAX półkowy mini
EN Shelf profile GLAX mini
RU Профиль GLAX полочный мини
UK Профіль GLAX для полиць, mini

Możliwość zastosowania 3 taśm LED
Possibility of using 3 LED strips
Возможность использования 3 светодиодных лент
Можливість використання 3 стрічок LED



PA-GLAXMPK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258633
PA-OSMLGLAXM-00		oslonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801024030
PA-OSTRGLAXM-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5902801024023

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAXM-00



PA-OSTRGLAXM-00

PL Profil GLAX, z regulowanym kątem świecenia
EN Aluminium Profile LED with adjustable angle
RU Профиль LED GLAX с регулировкой угла свечения
UK Профіль GLAX з регулюванням кута світіння



PA-GLAXREG1-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257773
PA-GLAXREG2-AL					5902801257797
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00



PA-OSTRGLAX-00

PL Profil GLAX cokołowy jednostronny
EN GLAX aluminium edge profile – single-sided
RU Профиль LED GLAX торцевой, односторонний
UK Профіль GLAX цокольний, односторонній



PA-GLAXNB3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257834
PA-GLAXNB3M-AL	18	3				5902801258626
PA-GLAXNB3M19-AL	19	3				5902801257605
PA-OSMLGLAX3M-00	–	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	–	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX cokołowy jednostronny, do wypełnienia obrzeżem
EN GLAX aluminium edge profile – single-sided, option to fill with matching edge banding
RU Профиль LED GLAX торцевой, односторонний, кромочный, двухсторонний
UK Профіль GLAX цокольний, односторонній, для заповнення крайкою



PA-GLAXNB3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259036
PA-GLAXNB3M-AL	18	3				5902801258657
PA-GLAXNB3M19-AL	19	3				5902801258978
PA-OSMLGLAX3M-00	–	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	–	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX przegrodowy dwustronny
EN GLAX aluminium edge profile – double sided
RU Профиль LED GLAX разделительный, двухсторонний
UK Профіль GLAX перегородковий, двосторонній



	BOARD mm	L m				
PA-GLAXNBD3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259012
PA-GLAXNBD3M-AL	18	3				5902801258640
PA-GLAXNBD3M19-AL	19	3				5902801257650
PA-OSMLGLAX3M-00	–	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний transparentna, transparent, прозрачная, прозорий	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	–	3				5901867197627

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX przegrodowy dwustronny, do wypełnienia obrzeżem
EN GLAX aluminium edge profile – double sided, option to fill with matching edge banding
RU Профиль LED GLAX разделительный, кромочный, двухсторонний
UK Профіль GLAX перегородковий, двосторонній, для заповнення крайкою



	BOARD mm	L m				
PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259050
PA-GLAXNBDW3M-AL	18	3				5902801258664
PA-GLAXNBDW3M19-AL	19	3				5902801257803
PA-OSMLGLAX3M-00	–	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний transparentna, transparent, прозрачная, прозорий	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	–	3				5901867197627

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX cokołowy wąski, dwustronny
EN Corner profile GLAX, two-sided, edge mounted
RU Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, двусторонний
UK Профіль GLAX цокольний, вузький, двосторонній



PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259142
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19					5902801281594
PA-OSMLGLAXM3M-00	-		oslonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024054
PA-OSTRGLAXM3M-00	-			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024047

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAXM3M-00



PA-OSTRGLAXM3M-00

PL Profil GLAX cokołowy wąski, jednostronny
EN Corner profile GLAX, one-sided, edge mounted
RU Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, односторонний
UK Профіль GLAX цокольний, вузький, односторонній



PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259128
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19					5902801281563
PA-OSMLGLAXM3M-00	-		oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024054
PA-OSTRGLAXM3M-00	-			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024047

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAXM3M-00



PA-OSTRGLAXM3M-00

PL Profil GLAX kątowy
EN GLAX corner profile
RU Профиль GLAX угловой
UK Профіль GLAX кутовий



					
PA-GLAXKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867127020
PA-GLAXKT3M-AL	3				5901867196590
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610
PA-OSTRGLAX-00	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	2				5901867197627
PA-ZASGLAXKT-00	–	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5901867136428

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00




PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00



PA-ZASGLAXKT-00

PL Profil GLAX kątowy, wpuszczany
EN Recessed corner profile GLAX
RU Профиль GLAX угловой, врезной
UK Профіль LED GLAX кутовий, врізний



PA-GLAXWPKT-AL PA-OSMLGLAX-00 PA-OSTRGLAX-00

Kąt świecenia 22°
Beam angle 22°
Угол свечения 22°
Кут освітлення 22°



PA-GLAXWPKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257742
PA-OSMLGLAX-00		osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAX-00



PA-OSTRGLAX-00





OPRAWY LED


LED FIXTURES

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВІТЛОДИОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa nakładana / wpuszczana
EN Fixture surface mounted / recessed
RU Светильник накладной / врезной
UK Світлодіодний світильник накладний / врізний

VASCO




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-VA24CB-53	130 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231382627
LD-VA24NE-53		4000 K			5908231382641
LD-VA24ZB-53		6000 K			5908231382634



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник

LUMINO




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-LU16CB-53	70-85 lm	2700 K	biały połysk, white gloss, белый глянец, блискучий білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867164742
LD-LU16NE-53		4000 K			5901867160874
LD-LU16ZB-53		6500 K			5901867160850



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник

JOVITA




LD-KJVCOB-CB	200 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867101761
LD-KJVCOB-ZB		6400 K			5901867101778



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник

JOVITA




LD-OJVCOB-CB	200 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867101747



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник

JOVITA




LD-PJVCOB-CB	200 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867101860



PL Oprawa LED z włącznikiem
EN LED fixture with switch
RU Светильник LED с выключателем
UK Світлодіодний світильник з вимикачем

CASTELLO




LD-CS36CB-53	180 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231382597
LD-CS36NE-53		4000 K			5908231382603
LD-CS36ZB-53		6200 K			5908231382610



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник

VEGAS




LD-VE15CB-53	140 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5902801032134
LD-VE15NE-53	145 lm	4000 K			5902801032189
LD-VE15ZB-53	150 lm	6400 K			5902801032127



PL Oprawa 2 w 1
EN Fixture 2 in 1
RU Светильник 2 в 1
UK Світильник 2 в 1

VEGAS



Powiązane produkty:
Włącznik, regulator światła
AE-WLKON-20
Related products:
Switch, colour temperature controller
AE-WLKON-20
Связанные с ними продукты:
выключатель, регулятор цветовой
температуры
AE-WLKON-20
Пов'язані продукти
Вимикач, регулятор світла
AE-WLKON-20




LD-VE15CBZB-53	140 lm	3000 K - 6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5902801032219



PL Oprawa LED wpuszczana
EN Recessed LED fixture
RU Светодиодный светильник врезной
UK Світлодіодний світильник врізний

ALVARO




					
LD-AL24CB-53	130 lm	 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867156976
LD-AL24NE-53		 4000 K			5901867156969
LD-AL24ZB-53		 6400 K			5901867156952



PL Oprawa LED
EN LED fixture
RU Светильник LED
UK Світлодіодний світильник


TREVI



					
LD-TR24CB-53	300 lm	 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801032905
LD-TR24NE-53	220 lm	 4000 K			5902801298950
LD-TR24ZB-53	300 lm	 6400 K			5902801032998




PL Oprawa trójkątna z włącznikiem
EN Triangular LED fixture with a switch-key
RU Светодиодный светильник треугольный с выключателем
UK Світлодіодний світильник трикутний з вимикачем



LD-OPT30S-53N	100 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, steel, сталь, сталь	5901867174512
LD-OPT60S-53N		6400 K			5901867174192
LD-OPT60S-51N		6400 K	stal szczotkowana, brushed steel, шлифованная сталь, шліфувана сталь		5901867174239

PL Zestaw opraw z włącznikiem
EN Fixture kit with switch
RU Комплект светильников с выключателем
UK Набір світильників з вимикачем


CASTELLO



LD-Z3CSCB-53	3x180 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231389251

PL Zestaw opraw z włącznikiem
EN Fixture kit with switch
RU Комплект светильников с выключателем
UK Набір світильників з вимикачем

CASTELLO



LD-Z5CSCB-53	5x180 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231389268




PL Zestaw opraw
EN Fixture kit
RU Комплект светильников
UK Набір світильників

LUGO



Aluminium
Chrom
Satin




					
LD-LCG319-53	3x100 lm	 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231301024
LD-LUG319-53		 6400 K			5908231301017
LD-LCG319-40		 3000 K	chrom, chrome, хром, хром		5908231301031
LD-LUG319-40		 6400 K			5908231300997
LD-LCG319-52		 3000 K	satyna, satin, сатин, сатин		5908231301048
LD-LUG319-52		 6400 K			5908231301000



PL Zestaw opraw
EN Fixture kit
RU Комплект светильников
UK Набір світильників

BARRI




LD-OBP27CB-53	3x80 lm	2700 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5908231374127
LD-OBP27ZB-53		6400 K			5908231374134



PL Zestaw opraw
EN Fixture kit
RU Комплект светильников
UK Набір світильників

MARBELLA




LD-KWP27CB-53	3x80 lm	2700 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5908231374103
LD-KWP27ZB-53		6400 K			5908231374110



PL Oprawa LED wpuszczana
EN Recessed LED fixture
RU Светодиодный светильник врезной
UK Світлодіодний світильник врізний

OVIEDO





LD-WL2457-53	90 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5908231301864



PL Oprawa podszafkowa z włącznikiem
EN Cabinet fixture with switch
RU Светильник под шкафчики с выключателем
UK Світлодіодний світильник під шафу з вимикачем

FRAGA




LD-OP408C-53	3 W	90 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5908231301833



PL Oprawa podszafkowa
EN Cabinet fixture
RU Светильник под шкафчики
UK Світлодіодний світильник під шафу

ROTA



LD-OP456C-53	4,2 W	230 lm	● 6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5908231301802
LD-OP609C-53	5,5 W	310 lm				5908231301819



PL Oprawa podszafkowa
EN Cabinet fixture
RU Светильник под шкафчики
UK Світлодіодний світильник під шафу

OPD




LD-OPD5W0-CB	5 W	300 lm	● 3000 K	325 × 30 × 22	chrom, chrome, хром, хром	metal, metal, металл, метал	5901867158376
LD-OPD9W0-CB	9 W	350 lm		585 × 30 × 22			5901867158383



PL Oprawa z czujnikiem zbliżeniowym
EN Fixture with proximity sensor
RU Светильник с датчиком приближения
UK Світлодіодний світильник з датчиком наближення

SORIA




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-SR16CB-53	90-110 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5908231387110
LD-SR16NE-53		4000 K			5908231387127
LD-SR16ZB-53		6400 K			5908231387134




PL Oprawa na wysięgniku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолі

RADIUS II



Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-RA60CB-40N	220 lm	3000 K	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801231070
LD-RA60ZB-40N		6000 K			5902801234699



PL Oprawa na wieszaku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолю

MAXIMUS




LD-MAX60CB-40N	160 lm	3000 K	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминий	5902801033575
LD-MAX60ZB-40N		6400 K			5902801033537



PL Oprawa na wieszaku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолю

ABELLA




LD-AB18CB-53	460 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюминий	stal, tworzywo, aluminium steel, plastic, aluminium сталь, пластмасса, алюминий сталь, пластик, алюминий	5908231396310
LD-AB18ZB-53		6400 K			5908231396303



PL Oprawa na wysięgniku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолі

EVITA




LD-EIW09CB-CZ	120 lm	3000 K	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5901867101402



PL Oprawa na wysięgniku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолі

NOELIA




LD-NO24CB-00	330 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюміній	5908231398260
LD-NO24ZB-00		6400 K			5908231398277



PL Oprawa na wieszaku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолі

FIDELIA




LD-FL36CB-00	155 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5902801003264
LD-FL36ZB-00	165 lm	6400 K			5908231398291



PL Oprawa na wieszaku
EN Fixture with arm
RU Светильник типа „дуга”
UK Світлодіодний світильник на консолі

CALDERON



LD-NKW18CB-40	270 lm	3000 K	chrom, chrome, хром, хром	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5908231386557
LD-NKW18ZB-40		6400 K			5908231364838



PL Oprawa LED bezprzewodowa
EN Cordless LED fixture
RU Светодиодный светильник беспроводной
UK Світильник бездротовий


COMA



LD-IRUSB-53



LD-PIRUSB-53



Przewód USB (do ładowania) - 0,5 m w komplecie
Additional 0,5m USB cable (for charging)
Дополнительный кабель USB (для зарядки) - 0,5 м
Провід USB (для зарядки) - 0,5 м в комплекті

			INFO			
LD-IRUSB-53			Czujnik zbliżeniowy IR, jedno- lub dwu-biegowy, Proximity sensor IR, single or double-pole, Датчик движения IR, одно- и многофункциональный, Сенсор IR, одно або двофункційний			5901867188182
LD-PIRUSB-53	40-50 lm	● 4000 K	Czujnik ruchu PIR, jednobiegowy, Proximity sensor IR, single-pole, Датчик движения PIR, однофункциональный, Сенсор руху PIR, однофункційний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5901867188199



PL Lampka z portem USB
EN Bed lamp with USB
RU Гибкая лампа с USB-разъемом
UK Лампа з USB-портом


CHICAGO



Wymaga zasilacza 12 V, 30 W
Requires 12 V, 30 W power supply
Требуется блок питания 12 В, 30 Вт
Вимагає блоку живлення 12 В, 6 Вт

White

Black



LD-CHIC16NE-10			metal, tworzywo metal, plastic металл, пластмасса метал, пластик	biały, white, белый, білий	5901867177919
LD-CHIC16NE-20	120 lm	● 4000 K		czarny, black, черный, чорний	5901867177933



PL Lampka
EN Lamp
RU Лампа
UK Лампа

BOSTON




Wymaga zasilacza 12 V, 6 W
Requires 12 V, 6 W power supply
Требуется блок питания 12 В, 6 Вт
Вимагає блоку живлення 12 В, 6 Вт

LD-BOS1CBWG-53	90 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo, aluminium steel, plastic, aluminium сталь, пластмасса, алюминий сталь, пластик, алюміній	5902801002915
LD-BOS1CBWB-53					5902801002939




PL Klip plastikowy LED do półek
EN Plastic LED clip for shelves
RU Пластиковая клипса LED для стеклянных полок
UK Кліпс світлодіодний пластмасовий для полиці



LD-KLPCB-00N	10 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867188205
LD-KLPNB-00N	–	niebieski, blue, синий, синій		5901867173997
LD-KLPZB-00N	12 lm	6400 K		5901867187734




PL Klip metalowy LED do półek
EN Metal LED clip for shelves
RU Металлическая клипса LED для стеклянных полок
UK Кліпс світлодіодний металевий для полиці



LD-3SKL-CBN	10 lm	3000 K	stal, steel, сталь, сталь	5901867183538
LD-3SKL-NBN	–	niebieski, blue, синий, синій		5901867183514
LD-3SKL-ZBN	12 lm	6400 K		5901867175212




PL Mini lampka wtykowa LED
EN Mini plug-in LED lamp
RU Светодиодный мини-светильник в розетку
UK Світлодіодна штепсельна лампа міні



LD-ML1000-00	1 W	4000 K	50 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	78 g	5902801023392




PL Mini lampka wtykowa LED
EN Mini plug-in LED lamp
RU Светодиодный мини-светильник в розетку
UK Світлодіодна штепсельна лампа міні



LD-ML2000-00	1 W	● 4000 K	50 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	72 g	5902801023392
--------------	-----	----------	-------	--	------	---------------




PL Mini lampka wtykowa LED
EN Mini plug-in LED lamp
RU Светодиодный мини-светильник в розетку
UK Світлодіодна штепсельна лампа міні



LD-ML3000-00	1 W	● 4000 K	50 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	37 g	5902801023453
--------------	-----	----------	-------	--	------	---------------




PL Mini lampka wtykowa LED
 EN Mini plug-in LED lamp
 RU Светодиодный мини-светильник в розетку
 UK Світлодіодна штепсельна лампа міні



LD-ML4000-00	1 W	● 4000 K	50 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	52 g	5902801023484



PL Mini lampka wtykowa LED
 EN Mini plug-in LED lamp
 RU Светодиодный мини-светильник в розетку
 UK Світлодіодна штепсельна лампа міні




LD-ML5000-00	1 W	● 4000 K	50 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	46 g	5902801023514






AKCESORIA
ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ
АКСЕСУАРИ



		 LxWxH mm			
LD-ZASPRO07W-30	7 W	100 x 39 x 25 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	56 g	5902801208331
LD-ZASPRO12W-30	12 W	120 x 42 x 27 mm		82 g	5902801207952
LD-ZASPRO16W-30	16 W	120 x 42 x 27 mm		82 g	5902801207983
LD-ZASPRO24W-30	24 W	140 x 47 x 29 mm		109 g	5902801208270
LD-ZASPRO33W-30	33 W	140 x 47 x 29 mm		150 g	5902801251702
LD-ZASPRO54W-30	54 W	155 x 53 x 30 mm		173 g	5902801207976
LD-ZASPRO65W-30	65 W	181 x 63 x 40 mm		281 g	5902801207969
LD-ZASPRO80W-30	80 W	181 x 63 x 40 mm		290 g	5902801208010




PL Zasilacz LED
EN LED power supplies
RU Блоки питания LED
UK Блок живлення LED



					
LD-ZAS75W-30	max 75 W	AxBxCxDxE mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	350 g	5901867141477




PL Zasilacz LED
EN LED power supplies
RU Блоки питания LED
UK Блок живлення LED



					
LD-ZAS24PRO80W-30	80 W	LxWxH mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	300 g	5902801237409




PL Układ zasilający
EN LED power supplies
RU Блок питания
UK Система електроживлення



				
LD-ZZAS07PROKD6	7 W	100 x 39 x 25	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801246180
LD-ZZAS12PROKD6	12 W	120 x 42 x 27		5902801246364
LD-ZZAS16PROKD6	16 W	120 x 42 x 27		5902801245848
LD-ZZAS24PROKD6	24 W	140 x 47 x 29		5902801246203
LD-ZZAS33PROKD6	33 W	155 x 53 x 30		5902801231087




PL Zasilacz LED SLIM HQ
EN LED power supply SLIM HQ
RU Блок питания LED SLIM HQ
UK Блок живлення LED SLIM HQ



					
LD-SZAHQ06W-MA**	6 W	98 x 46 x 11 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	42 g	5902801228599
LD-SZAHQ15W-MA*	15 W	128 x 50 x 14 mm		74 g	5902801207808
LD-SZAHQ30W-MA*	30 W	156 x 50 x 17 mm		128 g	5902801208003
LD-SZAHQ50W-MA	50 W	160 x 58 x 18 mm		151 g	5902801207624
LD-SZAHQ75W-MA	75 W	160 x 58 x 18 mm		160 g	5902801206962




PL Zasilacz LED
EN LED power supplies
RU Блоки питания LED
UK Блок живлення LED



					
LD-ZAS150-NW	max 150 W	160 x 98 x 50	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	347 g	5901867128829




PL Zasilacz LED
EN LED power supplies
RU Блоки питания LED
UK Блок живлення LED




					
LD-ZAS350-NW	max 350 W	197 x 98 x 50	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	589 g	5901867128843




PL Zasilacze LED
EN LED power supply units
RU Блоки питания LED
UK Блоки живлення LED




LD-WZA20W-NW




LD-WZA36W-NW



LD-WZA60W-NW



LD-WZA80W-NW




LD-WZA150W-NW

LD-WZA20W-NW	20 W	170 g	5901867128720
LD-WZA36W-NW	36 W	310 g	5901867128744
LD-WZA60W-NW	60 W	990 g	5901867128768
LD-WZA80W-NW	80 W	1000 g	5901867128782
LD-WZA150W-NW	150 W	2000 g	5901867128805




PL Zasilacz LED puszkowy
EN LED power supply
RU Блок живлення LED
UK Блок живлення коробковий



LD-ZASPU15W-30N	15 W	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801020094



PL Układ zasilający do klipów LED 5-punktowy
EN Power feeder set for 5 LED clips
RU Блок питания для светодиодных клипс, 5 разъёмов
UK Система електроживлення для 5-точкових світлодіодних затискачів



LD-ZSKL15-00N


tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801270970



PL Układ zasilający
EN Power feeder set
RU Блок питания
UK Система електроживлення

OUTPUT
12 V DC



LD-ZWND6W-10

max6 W

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5908231335753


LD-ZWND12-10

max 12 W

5908231336675




PL Transformator elektroniczny do żarówek halogenowych
EN Electronic power supply for halogen lamp
RU Электронный трансформатор для галогенной лампы
UK Трансформатор електронний для галогенних лампочок



TE-600000-30	max 60 W	tworzywo, plastic, пластмасса, Блок пластик	5908231300928




PL Kontroler RGB mini z pilotem
EN Mini RGB controller with remote control
RU Миниконтроллер RGB с пультом
UK Світлодіодний контролер RGB з міні-пультом



LD-KONMINI-RGB	RGB	tworzywo, plastic, пластмасса, Блок пластик	5908231384676




- PL Zestaw RGB - kontroler, zasilacz LED 6W, pilot i dystrybutor
 EN RGB kit - RGB controller, power supply, remote control and distributor
 RU Комплект RGB – контролер, трансформатор 6W, пульт, дистрибьютор
 UK Набір RGB, контролер, світлодіодний блок живлення 6Вт, пульт і розподільник



LD-ZAC6WDE-RGB	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231399663




- PL Zestaw RGB, taśma LED 5 m, kontroler, zasilacz, pilot
 EN RGB-set, LED band 5 m, RGB controller, LED-transformator, remote control
 RU Комплект RGB, лента LED 5 м, контролер, трансформатор, пульт
 UK Набір RGB, світлодіодна стрічка 5 м, контролер, блок живлення, пульт



LD-ZL5RGB150-00	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801025839




PL Kontroler 1-strefowy MONO
EN 1-zone controller MONO
RU 1-х зонный контроллер MONO
UK Контролер 1-зонний MONO



			
LD-KONML-MONO	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200151




PL Kontroler 1-strefowy RGBW
EN 1-zone controller RGBW
RU 1-х зонный контроллер RGBW
UK Контролер 1-зонний RGBW



			
LD-KONML-RGBW	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200519



PL Kontroler WiFi
EN WiFi-Controller
RU WiFi - контроллер
UK WiFi - контролер



LD-KONML-WIFI


RGB

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200588



PL Pilot 4-strefowy MONO
EN 4-zone remote controller MONO
RU 4-зонный пульт дистанционного управления MONO
UK 4-зонний пульт дистанційного керування MONO




LD-KONML-MONO-PIL

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200502




PL Pilot 4-strefowy RGBW
EN 4-zone remote controller RGBW
RU 4-зонный пульт дистанционного управления RGBW
UK 4-зонний пульт дистанційного керування RGBW



LD-KONML-RGBW-PIL	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200380




PL Panel dotykowy 4-strefowy na baterie MONO
EN Battery powered 4-zone touch panel MONO
RU 4-зонная сенсорная панель с батарейками MONO
UK 4-зонна сенсорна панель з батарейками MONO



LD-KONML-MONO-PAN	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200571



- PL Panel dotykowy 4-strefowy na baterie RGBW
 EN Battery powered 4-zone touch panel RGBW
 RU 4-зонная сенсорная панель с батарейками RGBW
 UK 4-зонна сенсорна панель з батарейками RGBW



LD-KONML-WRGB-PAN


RGB

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200489



- PL Adapter do pilota
 EN Remote control adapter
 RU Адаптер пульта дистанционного управления
 UK Адаптер пульта дистанційного керування



LD-KONML-AD


biały, white, белый, білий

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200700




PL Włącznik dotykowy bezprzewodowy on-off
EN Wireless touchless switch on-off
RU Беспроводной сенсорный выключатель on-off
UK Бездротовий сенсорний вимикач on-off



AE-WDBP1-10	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801223204
AE-WDBP1-20	czarny, black, черный, чорний		5902801223044




PL Włącznik dotykowy bezprzewodowy CCT
EN Wireless touchless switch CCT
RU Беспроводной сенсорный выключатель CCT
UK Бездротовий сенсорний вимикач CCT



AE-WDBP2CCT-10	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801212772
AE-WDBP2CCT-20	czarny, black, черный, чорний		5902801213021




PL Włącznik bezdotykowy
EN Touchless switch
RU Бесконтактный датчик
UK Безконтактний вимикач



	INFO		
AE-WBEZDC-10S	dwubiegowy two-pole двухфункциональный двошвидкісний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867160348
AE-WBEZDB-10S*	jednobiegowy single-pole однофункциональный одношвидкісний		5901867160324




PL Włącznik dotykowy pod śrubę
EN Touch switch for a screw
RU Сенсорный выключатель под винт
UK Сенсорний вимикач під гвинт



AE-WBEZDK15-10	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801032110



- PL Włącznik z czujnikiem ruchu PIR
EN Switch with PIR motion detector
RU Выключатель с датчиком движения PIR
UK Вимикач з датчиком руху PIR




AE-WBEZDPIR-10

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801032141



- PL Włącznik z dwoma sensorami ruchu PIR II
EN Switch with two PIR II motion sensors
RU Выключатель с двумя датчиками движения PIR II
UK Вимикач з двома датчиками руху PIR II




AE-WBEZDPIR2-20

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801032639




PL Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1
EN 3 in 1 all-purpose touchless switch
RU Бесконтактный выключатель 3 в 1
UK Безконтактний вимикач універсальний 3 в 1



AE-WBBUNI-10DIM	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867158338
AE-WBCUNI-10DIM	czarny, black, черный, чорний		5901867158352




PL Włącznik dotykowy ściemniający
EN Dimmable touch switch
RU Выключатель с регулятором яркости
UK Сенсорний вимикач з диммером



AE-WDSB-10DIM	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867175724
AE-WDSC-10DIM	czarny, black, черный, чорний		5901867175748



PL Włącznik dotykowy ściemniający
EN Dimmable touch switch
RU Выключатель с регулятором яркости
UK Сенсорний вимикач з диммером



AE-WBEZD-NB


chrom, chrome, хром, хром

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5901867143686



PL Włącznik podblatowy
EN Countertop switch
RU Выключатель под столешницу
UK Вимикач під стільницю



Grubość blatu max 40 mm
Countertop thickness max 40 mm
Толщина столешницы макс. 40 мм
Товщина поверхні максимум 40 мм




AE-WPDRW-00

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5901867127167




PL Włącznik do taśm LED montowany w profil
EN Switch for LED strips mounted in profile
RU Выключатель для ленты LED
UK Вимикач для світлодіодний стрічок, що встановлюється в профілі



AE-WLPR-60	-	biały, white, белый, білий	płyta elektroniczna circuit board электронная плата електронна панель	5908231398284
AE-WLPR-60P2	2 m			5902801022005



PL Włącznik kołyskowy
EN Button switch
RU Выключатель кнопочный
UK Вимикач кнопочний



AE-WLB01-10	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801004346
AE-WLC01-20	czarny, black, черный, чорний		5902801004322




PL Przełącznik kołyskowy okrągły
EN Round rocker switch
RU Выключатель клавишный круглый
UK Вимикач кнопковий круглий



AE-WLIP44-15	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий.	5901867125071



PL Włącznik, regulator światła
EN Switch, colour temperature controller
RU Выключатель, регулятор цветовой температуры
UK Вимикач, регулятор світла




AE-WLKON-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801032707



PL Ściemniacz LED
EN LED dimmer
RU Светодиодный диммер
UK Світлодіодний диммер

JACKY



LD-DIMLED-10	czarny, black, черный, чорний	PC	800 g	5908231337597



PL Włącznik łańcuszkowy
EN Pull chain switch
RU Цепной выключатель
UK Ланцюговий вимикач

inside
MAX
750 W



AE-WLLAN1-10	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, plastic, пластик, пластик	2000	5908231313942




PL Włącznik sznurkowy
EN Pull cable switch
RU Шнурочный выключатель
UK Дротовий вимикач



AE-WLSZN1-10	polipropylen, polypropylene, полипропилен, полипропилен.	czarny, black, черный, schwarz, fekete	590823133186




PL Kabel zasilający z wtyczką i włącznikiem
EN Cable with plug and switch
RU Кабель с вилкой и выключателем
UK Кабель живлення з вилкою і вимикачем



LD-KABE2M-00	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231335265



PL Przewód ze złączkami mini AMP
EN Cable with Mini AMP
RU Кабель с соединителями мини-АМР
UK Провід з конекторами міні АМР



LZ-KAPR2M-10


czarny, black, черный, чорний

tworzywo, plastic, пластик,
пластик

5908231335876



PL Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 3 gniazda
EN LED fixtures connector with distributor, 3 sockets
RU Соединитель LED с распределителем, 3 гнезда
UK Роз'єм для світлодіодного освітлення з розподільником, 3 гнізда



LZ-AKZ312-10N


czarny, black, черный, чорний

tworzywo, plastic, пластик,
пластик

5901867174017



- PL Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 6 gniazd
EN LED fixtures connector with distributor, 6 sockets
RU Соединитель LED с распределителем, 6 гнезд
UK Роз'єм для світлодіодного освітлення з розподільником, 6 гнізд



LZ-AKZ612-10N	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867187598




- PL Złączka XC11 do taśm LED
EN Connector XC11 for LED strips
RU Соединитель XC11 для лент LED
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок



LD-ZTL8MM-02N



LD-ZTL8MM-02N600




LD-ZTL8MM-02N, LD-ZTL8MM-02N600



LD-ZTL10MM-02N



LD-ZTLRGB-04N



LD-ZTL10MM-02N, LD-ZTLRGB-04N

	INFO		
LD-ZTL8MM-02N	8 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867172556
LD-ZTL8MM-02N600	8 mm / 600 LED		5902801001536
LD-ZTL10MM-02N	10 mm		5901867172587
LD-ZTLRGB-04N	RGB		5901867172617




PL Złączka XC11 do taśm LED kątowa
EN Angular connector XC11 for LED strips
RU Угловой соединитель XC11 для лент LED
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок кутовий



LD-ZTKT8MM-02N



LD-ZTKT8MM-02N600




LD-ZTKT8MM-02N, LD-ZTKT8MM-02N600




LD-ZTKT10MM-02N



LD-ZTKTRGB-02N



LD-ZTKT10MM-02N



LD-ZTKTRGB-04N



INFO



LD-ZTKT8MM-02N	8 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867172853
LD-ZTKT8MM-02N600	8 mm / 600 LED		5902801001550
LD-ZTKT10MM-02N	10 mm		5901867172884
LD-ZTKTRGB-04N	RGB		5901867172822




PL Złączka XC11 do taśm LED z przewodem 15 cm
EN Connector XC11 with 15 cm cord, for strips
RU Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 15 см
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок з кабелем 15 см



LD-ZTK8MM-02N

LD-ZTK8MM-02N600


LD-ZTK10MM-02N



LD-ZTK8MM-02N



LD-ZTK8MM-02N600



LD-ZTK10MM-02N




INFO



LD-ZTK8MM-02N	8 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867172730
LD-ZTK8MM-02N600	8 mm / 600 LED		5902801001543
LD-ZTK10MM-02N	10 mm		5901867172761




PL Złączka XC11 do taśm LED z przewodem 2 m
EN Соединитель XC11 для светодиодных лент, с проводом 2 м
RU Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 2 м
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок з кабелем 2 м



	INFO		
LD-ZTL82M-2N	8 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867172648
LD-ZTL82M-2N600	8 mm / 600 LED		5902801001567
LD-ZTL102M-2N	10 mm		5901867172679
LD-ZTLRGB2M-4N	RGB		5901867172709



PL Złączka XC11 do taśm LED z przewodem 2 m i mini amp
EN Connector XC11 with 2 m cord and mini AMP, for LED strips
RU Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 2 м и мини amp
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок з кабелем 2м і mini amp




	INFO		
LD-ZTL8MMAMP-02N	8 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867172792
LD-ZTL8MMAMP-02N600	8 mm / 600 LED		5902801001574



PL Złączka XC11 do taśm LED SLIM
EN Connector XC11 for LED strips SLIM
RU Соединитель XC11 для лент LED SLIM
UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок SLIM




LD-ZTLS8MM-02N LD-ZTKS8MM-02N LD-ZTLS82M-2N LD-ZTLS8MMAMP-02N



	INFO			
LD-ZTLS8MM-02N	8 mm	-	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801202377
LD-ZTKS8MM-02N		15 cm		5902801202230
LD-ZTLS82M-2N		200 cm		5902801202391
LD-ZTLS8MMAMP-02N		200 cm + mini AMP		5902801205392




PL Ładowarka indukcyjna z zasilaczem
EN Wireless charger with power supply
RU Беспроводное зарядное устройство с блоком питания
UK Зарядний пристрій індукційний з блоком живлення



AE-ZUSB-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867181954




PL Ładowarka bezprzewodowa / indukcyjna, podblatowa z zasilaczem
EN Wireless surface charger, under the countertop mount
RU Беспроводное зарядное устройство, под столешницу
UK Бездротовий зарядний пристрій під стільницю з блоком живлення



AE-ZLADPOD-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801031854



PL Ładowarka bezprzewodowa LUX z zasilaczem
EN Inductive charger with a power feeder LUX
RU Зарядное устройство индукционное с блоком питания LUX
UK Зарядний пристрій індукційний з блоком живлення LUX




AE-ZLADLUX-40	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801235153





PRZEDŁUŻACZE
POWER SOCKETS
УДЛИНИТЕЛИ
ПОДОВЖУВАЧІ

PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany CHARGER
EN Desk recessed power socket CHARGER
RU Настольный удлинитель, встраиваемый CHARGER
UK Настільний розетковий блок вбудований CHARGER



AE-BPW1S2UCH-80	100	1 x schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867196439
AE-BPW1U2UCH-80		1 x french			5901867196422



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany CHARGER MINI
EN Desk recessed power socket CHARGER MINI
RU Настольный удлинитель, встраиваемый CHARGER MINI
UK Настільний розетковий блок вбудований CHARGER MINI





360°



AE-BPW1S1UCH-53




AE-BPW1U1UCH-53



AE-BPW1U1UCH-53	60	1 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801253065
AE-BPW1S1UCH-53		1 x schuko			5902801253713



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany SLIDE
EN Desk recessed power socket SLIDE
RU Настольный удлинитель, встраиваемый SLIDE
UK Настільний розетковий блок вбудований SLIDE




AE-BPW1U1UCH-51

AE-BPW1S1UCH-51

	INFO	X			
AE-BPW1U1UCH-51	USB 5V / 2,4A	french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801253027
AE-BPW1S1UCH-51		schuko			5902801252945



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany COMFORT
EN Desk recessed power socket COMFORT
RU Настольный удлинитель, встраиваемый COMFORT
UK Настільний розетковий блок вбудований COMFORT



AE-BPW3S100U-53

AE-BPW4U100-53

	mm	INFO	X			
AE-BPW4U100-53	100	-	1 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюміній пластик	5902801252617
AE-BPW4S100-53			1 x schuko			5902801253003
AE-BPW3U100U-53			french			5902801253010
AE-BPW3S100U-53			1 x schuko			5902801252587




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły ø 100
EN Pull-out power socket – round ø 100
RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый ø 100
UK Настільний розетковий блок вбудований круглий ø 100



Black

Silver



AE-BPW3GU-20	100	3 x french	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюминій пластик	5908231338815
AE-BPW3GU-80			srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231338808
AE-BPW3GS-20		3 x schuko	czarny, black, черный, чорний		5908231338839
AE-BPW3GS-80			srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231338822



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły ø 60
EN Pull-out power socket – round ø 60
RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый ø 60
UK Настільний розетковий блок вбудований круглий ø 60




AE-BPW3U60U-20

AE-BPW3U60-80

Black

Silver



AE-BPW3U60-20	60	3 x french	-	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5908231395559
AE-BPW3U60-80				srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231395566
AE-BPW3S60-20		3 x schuko	czarny, black, черный, чорний	5908231395535		
AE-BPW3S60-80			srebrny, silver, серебряный, срібний	5908231395542		
AE-BPW3U60U-20		3 x french	5V USB	czarny, black, черный, чорний		5901867130983
AE-BPW3U60U-80				srebrny, silver, серебряный, срібний		5901867131003
AE-BPW3S60U-20		3 x schuko		czarny, black, черный, чорний		5901867130945
AE-BPW3S60U-80				srebrny, silver, серебряный, срібний		5901867130969



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany, prostokątny
EN Rectangular pop-up power and connection socket
RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной
UK Настільний розетковий блок вбудований прямокутний


360°



White

Black

Aluminium



AE-PB03GS-53	-	3 x schuko	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5908231362605
AE-PB03GU-53	-	3 x french			5908231337689
AE-PBC3GU-53	1,5 m	3 x french			5908231389121
AE-PBC3GU-20	1,5 m	3 x french	czarny, black, черный, чорний		5902801023385
AE-PBC3GU-10	1,5 m	3 x french	biały, white, белый, білий		5901867130730



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany, prostokątny
EN Rectangular pop-up power and connection socket
RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной
UK Настільний розетковий блок вбудований прямокутний


360°



White

Black

Aluminium



AE-PBU2GU-10	2 x french	biały, white, белый, білий	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5901867131010
AE-PBU2GU-20		czarny, black, черный, чорний		5901867131034
AE-PBU2GU-53		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801265723




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany, prostokątny
EN Rectangular pop-up power and connection socket
RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной
UK Настільний розетковий блок вбудований прямокутний



AE-PB02GS-53



AE-PBC2GU-53



	 mm				
AE-PB02GS-53	–	2 x schuko	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5908231320513
AE-PB02GU-53	–	2 x french			5908231320520
AE-PBC2GU-53	1,5 m	2 x french			5901867175106



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany z HDMI
EN Desk recessed power socket with HDMI port
RU Настольный удлинитель, встраиваемый с выходом HDMI
UK Настільний розетковий блок вбудований HDMI




AE-PB02GSHDMI-53



AE-PBC2GUHDMI-53



AE-PBC2GSHDMI-53



		INFO					
AE-PB02GSHDMI-53		1 x HDMI, USB data, 1 x RJ45	-	2 x schuko	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, aluminium steel, aluminium сталь, алюминий сталь, алюминий	5902801026065
AE-PBC2GUHDMI-53		1 x HDMI	1,5 m	2 x french			5902801270703
AE-PBC2GSHDMI-53				2 x schuko			5902801270727



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany SOFT
EN Desk recessed power socket SOFT
RU Настольный удлинитель, встраиваемый SOFT
UK Настільний розетковий блок вбудований SOFT



					
AE-PBSC3GS-10	3 x schuko	-	biały, white, белый, білий	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5902801252129
AE-PBSC3GS-20N			czarny, black, черный, чорний		5902801281730
AE-PBSC3GS-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801252167
AE-PBSC3GU-10	3 x french		biały, white, белый, білий		5902801252242
AE-PBSC3GU-20N			czarny, black, черный, чорний		5902801281716
AE-PBSC3GU-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801251955
AE-PBSUC2GS-10	2 x schuko	5V USB max 2A	biały, white, белый, білий		5902801252259
AE-PBSUC2GS-20N			czarny, black, черный, чорний		5902801281693
AE-PBSUC2GS-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801252235
AE-PBSUC2GU-10	2 x french		biały, white, белый, білий		5902801252440
AE-PBSUC2GU-20N			czarny, black, черный, чорний		5902801281761
AE-PBSUC2GU-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801252815



PL Przedłużacz biurkowy bez kasety
EN Through-desk power socket without housing
RU Настольный удлинитель без корпуса
UK Настільний розетковий блок без касети



Model	Configuration	Material	Material	Barcode
AE-PBC3GS-51BK	3 x schuko	stal szczotkowana brushed steel	stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic	5901867196613
AE-PBC3GU-51BK	3 x french	шліфована сталь matowana сталь	сталь, алюміній, пластмасса сталь, алюміній, пластик	5901867196620




PL Przedłużacz biurkowy przepustowy z USB
EN Through-desk power socket letterbox brush cable access with USB
RU Настольный удлинитель с пропуском под кабель с USB
UK Настільний розетковий блок наскрізний USB



AE-PBC3GS-53BKS



AE-PBC3GS2U-53BKS



AE-PBC3GS-53BKS	3 x schuko	–	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5901867196637
AE-PBC3GU-53BKS	3 x french	–			5901867196644
AE-PBC3GS2U-53BKS	3 x schuko	5V USB max 2A			5901867196651
AE-PBC3GU2U-53BKS	3 x french	5V USB max 2A			5901867196668




PL Przedłużacz biurkowy przepustowy z HDMI
EN Through-desk power socket letterbox brush cable access with HDMI port
RU Настольный удлинитель с пропуском под кабель, с выходом HDMI
UK Настільний розетковий блок наскрізний HDMI



AE-PBC2GS1HDMI-53BKS



AE-PBC2GU1HDMI-53BKS



		INFO			
AE-PBC2GS1HDMI-53BKS	2 x schuko	1 x HDMI	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5902801025792
AE-PBC2GU1HDMI-53BKS	2 x french				5902801025808




PL Przedłużacz biurkowy kątowy
EN Corner power socket
RU Настольный удлинитель, угловой
UK Настільний розетковий блок кутовий



AE-PBKT4S-80


AE-PBKT3U2U-80



AE-PBKT4U-80	4 x french	-	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5901867162779
AE-PBKT4S-80	4 x schuko				5901867162786
AE-PBKT3U2U-80	4 x french	5V USB max 2A			5901867162793
AE-PBKT3S2U-80	4 x schuko				5901867162809




PL Przedłużacz biurkowy kątowy MINI
EN Corner power socket MINI
RU Настольный удлинитель, угловой MINI
UK Настільний розетковий блок кутовий MINI



AE-PBKTM2S-80	schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5902801276361
AE-PBKTM2F-80	french			5902801276323




PL Przedłużacz biurkowy kątowny MINI z włącznikiem
 EN MINI corner power socket with switch
 RU МИНИ угловой удлинитель стола с выключателем
 UK Кутовий подовжувач MINI з вимикачем



AE-PBKT1SW-80	schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик	5902801276422
AE-PBKT1FW-80	french			5902801277368
AE-PBKT2SW-80	schuko			5902801276897
AE-PBKT2FW-80	french			5902801276453





PL Przedłużacz biurkowy kątowny mini z regulatorem barwy
 EN MINI corner power socket with CCT controller
 RU МИНИ-удлинитель стола с цветным регулятором
 UK Кутовий подовжувач MINI з регулятором CCT



AE-PBKT1SCCT-80	schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик	5902801276873
AE-PBKT1FCCT-80	french			5902801276934



PL Przedłużacz BOX
EN Power socket BOX
RU Удлинитель BOX
UK Подовжувач BOX




AE-PBOX1SW-80	schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5902801276439
AE-PBOX1FW-80	french			5902801276385



PL Przedłużacz biurkowy MULTI
EN Power socket MULTI
RU Настольный удлинитель MULTI
UK Настільний розетковий блок MULTI

360°



AE-PBMUL6U6U-53	6 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5901867196330
AE-PBMUL6S6U-53	6 x schuko			5901867196347





Przewodnik po symbolach katalogu | Guide to catalog symbols | Условные обозначения Умовні позначення в каталозі

Ikony elektrotechniczne | Electrical engineering icons | Электротехнические иконки | Іконки електротехнічні

	Odpowiednik mocy Wattage equivalent Эквивалент мощности Еквівалент потужності		Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max permissible load Максимально допустимая нагрузка Максимально допустиме навантаження
	Prąd znamionowy Rated current Номинальный ток Номінальний струм		Kąt świecenia Beam angle Угол свечения Кут світіння
	Moc źródła światła lub urządzenia Light source or device power Мощность источника света или устройства Потужність джерела світла або пристрою		Stopień ochrony IP International protection marking Пылевлагозащита IP Ступінь захисту IP
	Strumień świetlny Luminous flux Луч свечения Світловий потік		Czas pracy Nominal lifetime Время работы Час роботи
	Długość produktu Product length Длина изделия Довжина виробу		Długość przewodu Wire length Длина провода Довжина кабелю
	Materiał obudowy produktu Product casing material Материал корпуса продукта Матеріал корпусу продукту		Długość przewodu z wtyczką Length of cord with plug Длина провода с вилкой Довжина кабелю з вилкою
	Kolor obudowy Casing color Цвет корпуса Колір корпусу		Długość taśmy LED LED strip length Длина ленты LED Довжина стрічки LED
	Temperatura barwowa światła Color temperature Цветовая температура Колірна температура світла		Stopień ochrony IK IK degree of protection Пылевлагозащита IK Ступінь захисту IK
	Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie Maximum unit in line connection Максимальное количество светильников для подключения в линию Максимальна кількість світильників, для підключення в лінії		Waga Weight Вес Вага
	Klasa energetyczna Energy efficiency class Класс энергоэффективности Клас енергоефективності		Rodzaj złączki Type of connector Тип соединителя Тип кріплення
	Zasilanie Voltage Напряжение Напруга		Współczynnik oddawania barw Colour rendering index Индекс цветопередачи Індекс передачі кольору
	Zasilanie napięciem 12 V prąd stały 12 V power supply DC Напряжение питания 12 В постоянный ток Живлення напругою 12 В постійного струму		Współczynnik mocy Power factor Фактор силы Коефіцієнт потужності
	Zasilanie napięciem 12 V 12 V power supply Напряжение питания 12 В Живлення напругою 12 В		Współczynnik ośnienia Unified glare rating Коэффициент ослепленности Коефіцієнт осліплення
	Napięcie wyjściowe Output voltage Выходное напряжение Вихідна напруга		Czas włączania Starting time (max) Время включения Час вмикання



Liczba cykli wł/wył
Switching cycle
Количество циклов вкл./выкл.
Кількість циклів вкл./выкл.



Współpracuje ze ściemniaczami
Dimmable
Есть возможность подключения диммера
Працює з диммерами



Nie współpracuje ze ściemniaczami
Non-dimmable
Нет возможности подключения диммера
Не працює з диммерами



Rodzaj diody LED
Types of LED diode
Тип диодов LED
Тип світлодіодів



Ilość diod LED
Number of LED diodes
Количество диодов LED
Кількість світлодіодів



Dopuszczalna temperatura pracy
Allowable working temperature
Допустимая рабочая температура
Допустима робоча температура



Rodzaj świetlówki
Type of fluorescent tube
Тип люминесцентной лампы EVG
Тип люмінесцентної лампи



Przekrój przewodu
Wire cross section
Сечение провода
Перетин дроту



Maksymalny zasięg czujnika ruchu
Motion sensor range
Дальность датчика движения
Максимальний радіус дії датчика руху



Kąt widzenia czujnika ruchu
Motion sensor detection angle
Угол обзора датчика движения
Кут огляду датчика руху



Zawartość rtęci
Mercury content
Содержание ртути
Вміст ртуті



Gniazdo Schuko
Schuko socket
Гнездо Schuko
Розетка Schuko



Gniazdo French
French socket
Гнездо French
Розетка French



USB
USB port
USB-порт
USB-порт



Ładowanie przez USB
USB charge
USB зарядка
USB зарядка



Maksymalne obciążenie gniazd USB
Max load USB ports
Максимальное количество портов USB
Максимальне навантаження портів USB



Gniazdo UK
UK socket
Гнездо UK
Розетка UK



Oprawa z włącznikiem
Fixture with switch
Светильник с выключателем
Світильник з вимикачем



Wyłącznik termiczny
Thermal switch
Термовыключатель
Тепловий вимикач



Rekomendowana odległość montażu od powierzchni
Recommended mounting distance from surfaces
Рекомендуется монтаж устройства на расстоянии
Рекомендована відстань установки від поверхні



Średnica otworu montażowego
Mounting hole diameter
Монтажное отверстие диаметром
Діаметр монтажного отвору



Statecznik EVG
Electrical ballast EVG
Пусковое устройство EVG
Баласт EVG



Brak efektu migotania
Flicker free
Нет мерцающего эффекта
Відсутність ефекту мерехтіння



Możliwość montażu modułu awaryjnego CNBOP
Ready for emergency unit assembly
Возможность монтажа аварийного модуля CNBOP
Можливість установки блоку аварійного CNBOP



Pojemność baterii
Battery capacity
Емкость аккумулятора
Ємність батареї



Typ Baterii
Battery type
Тип батареи
Тип батареї



Czujnik ruchu
Motion sensor
Датчик движения
Датчик руху



Czujnik zmierzchu
Twilight sensor
Датчик сумерек
Сутінковий датчик



Długość przewodu z wtyczką mini AMP
Length of the cable with mini connector
Длина кабеля с мини-штекером AMP
Довжина кабелю з mini AMP



Długość przewodu z zasilaczem
Length of the cable with driver
Длина кабеля с блоком питания
Довжина кабелю з блоком живлення



Gniazdo RJ45
RJ45 socket
Гнездо RJ45
Роз'єм RJ45



Gniazdo ethernet
Ethernet socket
Гнездо ethernet
Роз'єм ethernet



Gniazdo HDMI
HDMI socket
Гнездо HDMI
Роз'єм HDMI



Ilość gniazd
Number of sockets
Количество розеток
Кількість слотів



Klasa ochronności I
Protection class I
I класс защиты
Клас захисту I



Klasa ochronności II
Protection class II
II класс защиты
Клас захисту II



Klasa ochronności III
Protection class III
III класс защиты
Клас захисту III



Kostka przyłączeniowa - maksymalny przekrój przewodu
Terminal block - maximum cable cross section
Винтовой зажим - максимальное сечение кабеля
Гвинтовий затиск - максимальний перетин кабелю



Maksymalny horyzont kąta działania czujnika
Maximum sensor angle operation
Максимальный горизонт угла наклона датчика
Максимальний горизонт кута дії датчика



Maksymalny prąd obciążenia
Maximum current load
Максимальный ток нагрузки
Максимальний струм навантаження



Miejsce montażu
Place of assembly
Место монтажа
Місце монтажу



Montaż natynkowy
Surface mounting
Поверхностный монтаж
Поверхневий монтаж



Montaż wpuszczany
Flush mount
Скрытый монтаж
Врізний монтаж



Czujnik jednobiegowy
Single-pole sensor
Однополюсный датчик
Однополюсний датчик



Czujnik dwubiegowy
Double-pole sensor
Двухполюсный датчик
Двополюсний датчик



Zabezpieczenie przepięciowe
Overvoltage protection
Защита от перенапряжения
Захист від перенапруги



Przycisk TEST
Test button
Кнопка ТЕСТ
Кнопка ТЕСТ



"Tryb pracy „na jasno”, oprawa zasilana ciągle – oprawa świeci zarówno podczas zasilania podstawowego jak i po jego zaniku"
"Maintained operating mode, luminaire is powered constantly - the luminaire illuminates both during power supply as well as after its shutting down"
Режим работы аварийного светильника, при котором светильник включен постоянно – светит как во время работы сети питания, так в случае ее нарушения
Режим роботи аварійного світильника, при якому світильник включений постійно – світить як під час роботи мережі живлення, так і в випадку порушення



"Tryb pracy „na ciemno”, oprawa zasilana nieciągle – oprawa świeci tylko po zaniku zasilania podstawowego"
Non-maintained operation mode, luminaire is not powered continuously - the luminaire illuminates only after power supply failure
Режим работы аварийного светильника, при котором светильник включается только при нарушении сети питания рабочего освещения
Режим роботи аварійного світильника, при якому світильник вмикається тільки після порушення мережі живлення робочого освітлення



"Tryb pracy przełączany – o świeceniu oprawy podczas obecności zasilania podstawowego decyduje zewnętrzny wyłącznik"
Switch mode is regulated by an external switch that determines if the luminaire illuminates while being connected to the grid
Комбинированный режим работы аварийного светильника, при котором работа светильника во время работы сети питания зависит от положения выключателя
Комбінований режим роботи аварійного світильника, при якому робота світильника під час роботи мережі живлення залежить від положення вимикача



Funkcja ZOOM
ZOOM function
Функция ZOOM
Функція ZOOM



Funkcja czerwonego światła ostrzegawczego
Red light warning function
Функция красной сигнальной лампы
Функція червоного попереджувального світла



Uchwyt magnetyczny
Magnetic handle
Магнитный держатель
Магнітний тримач



Trzy tryby świecenia
Three lighting modes
Три режима освещения
Три режими освітлення



Funcja flash
Flash function
Функция вспышки
Функція спалаху



Funkcja Power Bank
Power Bank function
Функция Power Bank
Функція Power Bank



Oprawa świecąca z dwóch stron
Two-sided luminaire
Двусторонний светильник
Двосторонній світильник



Mikrofalowy czujnik ruchu
Microwave motion sensor
Датчик движения СВЧ
Мікрохвильова датчик руху



3 sposoby świecenia: (zewn, wewn, zewn+wewn)
3 types of lighting: (outside, inside, outside + inside)
3 способа свечения: (внешн, внутр, внешн+внутр)
3 способи світіння: (зовніш, внутр, зовніш+внутр)



Czujnik ruchu IR
Motion Sensor IR
Датчик движения ИК
Датчик руху ІЧ



3-stopniowy czujnik ruchu
3 step motion sensor
3-ступенчатый датчик движения
3-ступінчастий датчик руху



TRI-COLOR

3 tryby załączania źródła światła
CCT 3 colour modes switch
3 режима регулировки цвета света источника света
3 режими колірної температури джерела світла



TRI-TONE

3-stopniowa regulacja jasności
3 step brightness adjustment
3-ступенчатая регулировка яркости
3-ступінчасте регулювання яскравості



DUO-COLOR

2 tryby załączania źródła światła
CCT 2 colour modes switch
2 режима регулировки цвета света источника света
2 режими колірної температури джерела світла



dimable


Opcja ściemniania
Dimmable
Диммируемый
Регулювання яскравості

Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka

Electrical engineering icons – base type

Электротехнические иконки – тип цоколя

Електротехнічні значки інші-тип цоколя



Na zamówienie wersja DALI

DALI on order

DALI на заказ

На замовлення версія DALI



Na zamówienie oprawa przystosowana do częstego załączania
np. współpraca z czujkami ruchu.

Luminaire is compatible with motion detector on request

По заказу светильник предназначенный для работы с датчиками движения

На замовлення світильник, призначений для частого перемикання наприклад, робота з датчиками руху.



Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie

Maximum unit in line connection

Максимальное количество светильников для

подключения в линию

Максимальна кількість світильників, для

підключення в лінії



Piktogramem oznaczone są łączniki, w których można

podłączyć zasilanie szynoprzewodu.

Connectors that can be plugged into the grid are marked by this

pictogram

Пиктограммой обозначены соединители, в которых

можно подключить питание шинпровода.

Піктограмою позначені роз'єми, в яких можна

підключити живлення шинпровода.



Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi

No-tool connection option

Возможность подключения без инструментов

Можливість підключення без використання

інструментів



Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła dla profilu rozgrzanego
do maksymalnie 65 stopni C, dla wersji z kloszem.*

Maximal dissipated power of lamps for heated profiles to 65°C,
when applied with lampshades.*

Максимальная рассеиваемая мощность источников света для
нагреваемого профиля до максимум 65 °C, для версии с абажуром.*

Максимальна розсіюється потужність джерел світла для профілю
розпеченого максимум до 65 градусів C, для версії з плафоном.*



Brak efektu migotania

Flicker free

Нет мерцающего эффекта

Відсутність ефекту мерехтіння



Ładowanie bezprzewodowe

Wireless charging

Беспроводная зарядка

Бездротова зарядка



Fukcja SOS, ZOOM

SOS, ZOOM function

Функция SOS, ZOOM

Функція SOS, ZOOM



Współpracuje z modulem awaryjnym

Emergency module compatibility

Работает с модулем аварийного питания

Працює з аварійним модулем

* Rzeczywiste wartości mocy, strumienia świetlnego, temperatury barwowej mogą się różnić w granicach $\pm 5\%$ od podanych wartości. Maksymalna temperatura otoczenia dla powyższych wyników wynosi 24 stopnie C. Kompatybilność taśmy LED z profilem LED zależy od sposobu oraz miejsca montażu.

Real power value, luminous flux, colour temperature may vary within 5% of stated values. Maximal temperature of surroundings for above results is 24°C. Compatibility of LED tape and LED profile depends on a method and place of assembling.

Фактичні значення потужності, світлового потоку, кольорової температури можуть варіюватися в межах $\pm 5\%$ від заданих значень. Максимальна температура середовища для вищевказаних показателів становить 24°C. Совместимость светодиодной ленты со светодиодным профилем зависит от способа и места установки.

Фактичні значення потужності світлового потоку, колірної температури можуть варіюватися в межах $\pm 5\%$ від заданих значень. Максимальна температура навколишнього середовища для цих результатів становить 24 градуси C. Сумісність СВІТЛОДІОДНА стрічка з профілем LED, залежать від способу і місця монтажу.

A

AE-27GU10-00.....	284
AE-BPW1S1UCH-51.....	372
AE-BPW1S1UCH-53.....	371
AE-BPW1S2UCH-80.....	371
AE-BPW1U1UCH-51.....	372
AE-BPW1U1UCH-53.....	371
AE-BPW1U2UCH-80.....	371
AE-BPW3GS-20.....	373
AE-BPW3GS-80.....	373
AE-BPW3GU-20.....	373
AE-BPW3GU-80.....	373
AE-BPW3S60-20.....	373
AE-BPW3S60-80.....	373
AE-BPW3S60U-20.....	373
AE-BPW3S60U-80.....	373
AE-BPW3S100U-53.....	372
AE-BPW3U60-20.....	373
AE-BPW3U60-80.....	373
AE-BPW3U60U-20.....	373
AE-BPW3U60U-80.....	373
AE-BPW3U100U-53.....	372
AE-BPW4S100-53.....	372
AE-BPW4U100-53.....	372
AE-CANOPY-10.....	289
AE-CM3M00-00.....	269
AE-CM1000-00.....	268
AE-CM1500-00.....	271
AE-CM3000-00.....	269
AE-CM4000-00.....	270
AE-CM5000-00.....	270
AE-CM9000-00.....	271
AE-CM9000-10.....	271
AE-E14E27-00.....	284
AE-E14GU10-00.....	283
AE-E14RING-10.....	285
AE-E27E14-00.....	284
AE-E27RING-10.....	285
AE-E40E27-00.....	285
AE-GR610-10.....	222
AE-GSF2USB-10.....	274
AE-GSS2USB-10.....	274
AE-GU10E27-00.....	285
AE-MA8025-00.....	288
AE-MA8025-10.....	288
AE-MAS80X80-00.....	288
AE-MAS80X80-10.....	288
AE-OCEE14-00.....	281
AE-OCEE27-00.....	282
AE-OCEF27-00.....	281
AE-OCHE27-00.....	282
AE-OPE27K-00.....	282
AE-OPE27P-00.....	283
AE-PB02GS-53.....	375
AE-PB02GSHDMI-53.....	375
AE-PB02GU-53.....	375
AE-PB03GS-53.....	374
AE-PB03GU-53.....	374
AE-PBC2GS1HDMI-53BKS.....	377
AE-PBC2GSHDMI-53.....	375
AE-PBC2GU1HDMI-53BKS.....	377
AE-PBC2GU-53.....	375
AE-PBC2GUHDMI-53.....	375
AE-PBC3GS2U-53BKS.....	377
AE-PBC3GS-51BK.....	376

AE-PBC3GS-53BKS.....	377
AE-PBC3GU2U-53BKS.....	377
AE-PBC3GU-10.....	374
AE-PBC3GU-20.....	374
AE-PBC3GU-51BK.....	376
AE-PBC3GU-53.....	374
AE-PBC3GU-53BKS.....	377
AE-PBKT3S2U-80.....	378
AE-PBKT3U2U-80.....	378
AE-PBKT4S-80.....	378
AE-PBKT4U-80.....	378
AE-PBKTM1FCCT-80.....	379
AE-PBKTM1FW-80.....	379
AE-PBKTM1SCCT-80.....	379
AE-PBKTM1SW-80.....	379
AE-PBKTM2F-80.....	378
AE-PBKTM2FW-80.....	379
AE-PBKTM2S-80.....	378
AE-PBKTM2SW-80.....	379
AE-PBMUL6S6U-53.....	380
AE-PBMUL6U6U-53.....	380
AE-PBOX1FW-80.....	380
AE-PBOX1SW-80.....	380
AE-PBSC3GS-10.....	376
AE-PBSC3GS-20N.....	376
AE-PBSC3GS-53.....	376
AE-PBSC3GU-10.....	376
AE-PBSC3GU-20N.....	376
AE-PBSC3GU-53.....	376
AE-PBSUC2GS-10.....	376
AE-PBSUC2GS-20N.....	376
AE-PBSUC2GS-53.....	376
AE-PBSUC2GU-10.....	376
AE-PBSUC2GU-20N.....	376
AE-PBSUC2GU-53.....	376
AE-PBU2GU-10.....	374
AE-PBU2GU-20.....	374
AE-PBU2GU-53.....	374
AE-PF3G1M-00.....	276
AE-PF3G3M-00.....	276
AE-PF3G5M-00.....	276
AE-PF5G3M-00.....	276
AE-PF5G5M-00.....	276
AE-PFBEBEN-20.....	277
AE-PFBEBEN-40.....	277
AE-POGRODUN-10.....	278
AE-POGRODUN-20.....	278
AE-POGRODUN-30.....	278
AE-PS3G3M-00.....	276
AE-PS3G5M-00.....	276
AE-PS4G3M-00.....	276
AE-PS4G5M-00.....	276
AE-PS5G3M-00.....	276
AE-PS5G5M-00.....	276
AE-RU0102-00.....	279
AE-RU0103-00.....	281
AE-RU0121-00.....	279
AE-SBEBEN-30.....	277
AE-SBEBEN-50.....	277
AE-SC0102-00.....	280
AE-SC0103-00.....	280
AE-SRC812-00.....	273
AE-SRC812-MIN.....	272
AE-SRC812-MIN2.....	272
AE-VA1UNI-00.....	280
AE-WBBUNI-10DIM.....	358
AE-WBCUNI-10DIM.....	358
AE-WBEZDB-10S.....	356
AE-WBEZDC-10S.....	356

AE-WBEZDK15-10.....	356
AE-WBEZD-NB.....	359
AE-WBEZDPIR2-20.....	357
AE-WBEZDPIR-10.....	357
AE-WDBP1-10.....	355
AE-WDBP1-20.....	355
AE-WDBP2CCT-10.....	355
AE-WDBP2CCT-20.....	355
AE-WDSB-10DIM.....	358
AE-WDSC-10DIM.....	358
AE-WLB01-10.....	360
AE-WLC01-20.....	360
AE-WLIP44-15.....	361
AE-WLKON-20.....	361
AE-WLLAN1-10.....	362
AE-WLPR-60.....	360
AE-WLPR-60P2.....	360
AE-WLSZN1-10.....	363
AE-WPDRW-00.....	359
AE-ZLADLUX-40.....	369
AE-ZLADPOD-20.....	369
AE-ZUSB-20.....	368

B

BK-BHL050-1000BZ.....	292
BK-BHL060-1300BZ.....	292
BK-PUL030A-0700AD.....	292
BK-PUL042A-0700BD.....	292
BK-PUL042A-1100AD.....	292
BK-PUL060A-2000AD.....	292

C

CR-CO1000-00.....	264
CR-CR3M00-00.....	259
CR-CR4L00-00.....	260
CR-CR5M00-00.....	261
CR-CR9M00-00.....	263
CR-CR9M00-10.....	263
CR-CR1000-00.....	258
CR-CR1000-10.....	258
CR-CR1100-00.....	264
CR-CR1400-00.....	265
CR-CR2000-00.....	258
CR-CR2000-10.....	258
CR-CR3000-00.....	259
CR-CR5000-00.....	260
CR-CR6000-00.....	261
CR-CR7000-00.....	262
CR-CR8000-00.....	262
CR-CR9000-00.....	263
CR-CR9000-10.....	263
CR-CR13000-00.....	265
CR-CR15000-00.....	266
CR-CR16000-00.....	266
CR-CR17000-00.....	267
CR-CR18000-00.....	267
CR-CR19000-00.....	268
CZ-CZ1000-00.....	273
CZ-CZ2000-00.....	274

G

GZ-E27000-00.....	283
GZ-E27000-10.....	283

GZ-G90000-00.....	279
GZ-GZ10-0000.....	278
GZ-MR16-0000.....	278

K

KB-W310HUG-20.....	290
KB-W313HUG-20.....	290

L

LB-GAL3WRU-10.....	229
LB-GAL5WM0-10.....	230
LB-GAL5WRU-10.....	229
LD-3SCTA60-10W.....	30
LD-3SDA60-10W.....	30
LD-3SDA606-10W.....	30
LD-3SKL-CBN.....	339
LD-3SKL-NBN.....	339
LD-3SKL-ZBN.....	339
LD-120G14W-32.....	38
LD-120G14W-40.....	38
LD-120G18W-32.....	38
LD-120G18W-40.....	38
LD-2835-24V-300-20-CB.....	300
LD-2835-24V-300-20-NE4300.....	300
LD-2835-24V-300-20-ZB.....	300
LD-2835-24V-600-20-CB.....	300
LD-2835-24V-600-20-NE4300.....	300
LD-2835-24V-600-20-ZB.....	300
LD-2835-60-60-20-CCT.....	299
LD-2835-300-20-CB.....	298
LD-2835-300-20-CB-50.....	300
LD-2835-300-20-CBN.....	298
LD-2835-300-20-NE4N.....	298
LD-2835-300-20-NE4P.....	298
LD-2835-300-20-NE4P-50300.....	298
LD-2835-300-20-ZB.....	298
LD-2835-300-20-ZB-50.....	300
LD-2835-300-20-ZBN.....	298
LD-2835-300-65-CB.....	298
LD-2835-300-65-CBN.....	298
LD-2835-300-65-NE4N.....	298
LD-2835-300-65-ZB.....	298
LD-2835-300-65-ZBN.....	298
LD-2835-600-5MM-20-CB299.....	298
LD-2835-600-5MM-20-NE4299.....	298
LD-2835-600-5MM-20-ZB.....	299
LD-2835-600-20-CB.....	298, 299
LD-2835-600-20-NE4298.....	299
LD-2835-600-20-ZB.....	298, 299
LD-2835-600-65-CB.....	298, 299
LD-2835-600-65-ZB.....	298, 299
LD-3014-1200-20-CB.....	299
LD-3014-1200-20-NE4.....	299
LD-3014-1200-20-ZB.....	299
LD-3528-300-20-CB.....	298
LD-3528-300-20-CB-50.....	300
LD-3528-300-20-NE4P.....	298
LD-3528-300-20-NE4P-50300.....	298
LD-3528-300-20-NI.....	298
LD-3528-300-20-ZB.....	298
LD-3528-300-20-ZB-50.....	300
LD-3528-300-65-CB.....	298
LD-3528-300-65-ZB.....	298
LD-3528-600-20-CB.....	298
LD-3528-600-20-ZB.....	298

LD-3528-600-65-CB.....	298	LD-CS36CB-53.....	325	LD-GL40060UGR-NB.....	60	LD-KWP27CB-53.....	330
LD-3528-600-65-ZB.....	298	LD-CS36NE-53.....	325	LD-GL40060UGR-NBS.....	60	LD-KWP27ZB-53.....	330
LD-5050-300-20-CB.....	299	LD-CS36ZB-53.....	325	LD-GL40120-NB.....	60	LD-LCG319-40.....	329
LD-5050-300-20-ZB.....	299	LD-DAL100W-NB.....	123	LD-GL40120-NBS.....	60	LD-LCG319-52.....	329
LD-5050-300-65-CB.....	299	LD-DAL150W-NB.....	123	LD-HAG136-30.....	138	LD-LCG319-53.....	329
LD-5050-300-65-ZB.....	299	LD-DC24A60-12.....	32	LD-HAG158-30.....	138	LD-LE35WB-NB.....	165
LD-5630-300-20-CB.....	299	LD-DE40062-NB.....	64	LD-HAG218-30.....	138	LD-LE35WC-NB.....	165
LD-5630-300-20-ZB.....	299	LD-DE40062UGR-NB.....	64	LD-HAG236-30.....	138	LD-LIV40WNB-00.....	162
LD-5630-300-65-CB.....	299	LD-DELOR6W0-NB.....	94	LD-HAG236KL-ME.....	139	LD-LIV40WNB-10.....	162
LD-5630-300-65-ZB.....	299	LD-DELOR6WC-NB.....	95	LD-HAG258-30.....	138	LD-LN36W60-NB.....	59
LD-A60CM3-10W.....	29	LD-DELOW6W0-NB.....	94	LD-HB150W-40.....	121	LD-LN40W60UGR-NB.....	59
LD-A60CM4-10W.....	29	LD-DELOW6WC-NB.....	95	LD-HEL136B-30.....	138	LD-LOG16W-LED.....	90
LD-A60CZ3-10W.....	29	LD-DIMLED-10.....	362	LD-HEL218B-30.....	138	LD-LU16CB-53.....	323
LD-A60CZ4-10W.....	29	LD-E14P35W-30.....	28	LD-HEL236B-30.....	138	LD-LU16NE-53.....	323
LD-A60FL8-30.....	35	LD-E14S2W0-40.....	28	LD-HEL258B-30.....	138	LD-LU16ZB-53.....	323
LD-A60FL8M-30.....	34	LD-EIW09CB-CZ.....	335	LD-HER60W12-NB.....	70	LD-LUG319-40.....	329
LD-AB18CB-53.....	334	LD-EMP24W-40.....	84	LD-ILUXC10W-64.....	118	LD-LUG319-52.....	329
LD-AB18ZB-53.....	334	LD-EMP24W-40KW.....	84	LD-ILUXC20W-64.....	118	LD-LUG319-53.....	329
LD-AKO4060-NB.....	58	LD-EMP24WM-40.....	85	LD-ILUXC30W-64I.....	118	LD-LUM120-30P.....	73
LD-AL7A60-20W.....	34	LD-EMP24WM-40KW.....	85	LD-ILUXC50W-64.....	118	LD-LUM150-30P.....	73
LD-AL24CB-53.....	327	LD-ES11100-30*.....	46	LD-ILUXC100W-64.....	118	LD-LUN40WNB-00-A.....	162
LD-AL24NE-53.....	327	LD-ES11101-30.....	46	LD-ILUXCC10W-64.....	118	LD-LUN40WNB-10-A.....	162
LD-AL24ZB-53.....	327	LD-ES11101-40.....	46	LD-ILUXCC20W-64.....	118	LD-MAN07W-CBP.....	99
LD-ALF100-30W.....	40	LD-ES11110-30*.....	46	LD-ILUXCC30W-64.....	118	LD-MAN07W-NBP.....	99
LD-ALF120-40W.....	40	LD-ES11115-30.....	46	LD-ILUXCC50W-64.....	118	LD-MAN13W-CBP.....	99
LD-ALF140-50W.....	40	LD-ES11115-40.....	46	LD-ILUXCC100W-64.....	118	LD-MAN13W-NBP.....	99
LD-ALT20W-NB.....	113	LD-ES11175-30.....	46	LD-IMAXC200W-64.....	115	LD-MAN19W-CBP.....	99
LD-ALT35W-NB.....	113	LD-ES11175-40.....	46	LD-INEXT10W-64.....	116	LD-MAN19W-NBP.....	99
LD-AR11120-30.....	47	LD-ES11177-30*.....	46	LD-INEXT20W-64.....	116	LD-MAN24W-CBP.....	99
LD-AR11145-30*.....	47	LD-ESKA084-51.....	203	LD-INEXT30W-64.....	116	LD-MAN24W-NBP.....	99
LD-ARC15W-NB.....	113	LD-ESKB084-51.....	203	LD-INEXT30WP-64.....	116	LD-MAW03W-CBP.....	99
LD-ARC25W-NB.....	113	LD-ESOA084-51.....	202	LD-INEXT50W-64.....	116	LD-MAW03W-NBP.....	99
LD-ARC30W-NB.....	113	LD-ESOB084-51.....	202	LD-INEXT50WP-64.....	116	LD-MAW07W-CBP.....	99
LD-ARZ18W-CCT.....	110	LD-FAR10W-40.....	112	LD-IRUSB-53.....	337	LD-MAW07W-NBP.....	99
LD-ARZ25W-CCT.....	110	LD-FAR20W-40.....	112	LD-J7806W-40.....	45	LD-MAW13W-CBP.....	99
LD-ARZ35W-CCT.....	110	LD-FL36CB-00.....	336	LD-J11810W-40.....	45	LD-MAW13W-NBP.....	99
LD-ATL16KW-40.....	83	LD-FL36ZB-00.....	336	LD-JAS15W-40.....	75	LD-MAW19W-CBP.....	99
LD-ATL16OK-40.....	82	LD-FRT36WB-NB.....	164	LD-KABE2M-00.....	290, 363	LD-MAW19W-NBP.....	99
LD-BA2E27-00.....	221	LD-G4P35W-30.....	48	LD-KABE2M-10.....	290	LD-MAW24W-CBP.....	99
LD-BA2GU10-0M.....	221	LD-G4P35W-40.....	48	LD-KALU10OK-40.....	92	LD-MAW24W-NBP.....	99
LD-BALE27-00.....	221	LD-G4SI15-32.....	48	LD-KALU10OW-40.....	92	LD-MAX60CB-40N.....	334
LD-BALGU10-0S.....	221	LD-G4SI15-45.....	48	LD-KAN150W-NB.....	123	LD-MAX60ZB-40N.....	334
LD-BERGA50W-30.....	69	LD-G9P5W0-30.....	42	LD-KAN200W-NB.....	123	LD-MCR12W-NB.....	91
LD-BERGA70W-30.....	69	LD-G9P5W0-40.....	42	LD-KAR18W-CCT.....	112	LD-ML1000-00.....	339
LD-BES24WKW-30.....	79	LD-G9P7W0-30.....	42	LD-KAR25W-CCT.....	112	LD-ML2000-00.....	340
LD-BES24WKW-40.....	79	LD-G9P7W0-40.....	42	LD-KJVCB-CB.....	324	LD-ML3000-00.....	340
LD-BES24WOK-30.....	79	LD-G9P35W-30.....	42	LD-KJVCB-ZB.....	324	LD-ML4000-00.....	341
LD-BES24WOK-40.....	79	LD-G9P35W-40.....	42	LD-KLPCB-00N.....	338	LD-ML5000-00.....	341
LD-BETISD50W-30.....	69	LD-G45FL2E-30.....	38	LD-KLPNB-00N.....	338	LD-MOON12W-NB.....	82
LD-BETISD70W-30.....	69	LD-G45FL4-30.....	27	LD-KLPZB-00N.....	338	LD-MOON18W-NB.....	82
LD-BLRKW18W-61.....	102	LD-G45FL4E-30.....	38	LD-KNG24063-CB.....	62	LD-MZ12WKW-NB.....	100
LD-BLRK18W-61.....	102	LD-G45FL4M-30.....	27	LD-KNG24063-NB.....	62	LD-MZ12WOK-NB.....	100
LD-BNC8WKB-NB.....	166	LD-G93W24-32.....	41	LD-KNG42060-CB.....	62	LD-MZ18WKW-NB.....	100
LD-BNC8WKC-NB.....	166	LD-G93W24-45.....	41	LD-KNG42060-NB.....	62	LD-MZ18WOK-NB.....	100
LD-BNC8WOB-NB.....	166	LD-G93W25-30.....	41	LD-KNG42312-CB.....	62	LD-NESSAGU10D-20.....	216
LD-BNC8WOC-NB.....	166	LD-G93W25-40.....	41	LD-KNG42312-NB.....	62	LD-NESSAGU10D-80.....	216
LD-BOS1CBWB-53.....	338	LD-G95FL8-30.....	35	LD-KNG45060-NB.....	62	LD-NESSAGU10J-20.....	216
LD-BOS1CBWG-53.....	338	LD-G95FV4-30.....	36	LD-KNG45312-NB.....	62	LD-NESSAGU10J-80.....	216
LD-C35FL4-30.....	25	LD-G125FL8-30.....	35	LD-KONMINI-RGB.....	349	LD-NGU10P-3W.....	43
LD-C35FL4-30L.....	26	LD-G125FV4-30.....	36	LD-KONML-MONO.....	351	LD-NGU10P-4W.....	43
LD-C35FL4M-30.....	24	LD-G4015W-30.....	48	LD-KONML-MONO-PAN.....	353	LD-NGU10PN-1W.....	43
LD-C35FL4M-30L.....	26	LD-G4020W-30.....	48	LD-KONML-MONO-PIL.....	352	LD-NGU10PN-3W.....	43
LD-CHIC16NE-10.....	337	LD-G96440-32.....	41	LD-KONML-RGBW.....	351	LD-NGU10PN-4W.....	43
LD-CHIC16NE-20.....	337	LD-G96440-45.....	41	LD-KONML-RGBW-PIL.....	353	LD-NKW18CB-40.....	336
LD-CORSO1-00.....	130	LD-GL40060-NB.....	60	LD-KONML-WIFI.....	352	LD-NKW18ZB-40.....	336
LD-CORSO3-00.....	130	LD-GL40060-NBS.....	60	LD-KONML-WRGB-PAN.....	354	LD-NO24CB-00.....	335

LD-NO24ZB-00.....	335	LD-PARK2L50W-40.....	125	LD-SMNB45B-80.....	27	LD-TWW09W-CB.....	104
LD-NPCT809W-40.....	76	LD-PARK2L80W-40.....	125	LD-SMNBD45-80.....	39	LD-TWW16W-CB.....	104
LD-NPCT818W-40.....	76	LD-PC2A60-6W.....	32	LD-SMNC37L-80.....	25	LD-UFO18W-30.....	39
LD-NPCT818W-BL.....	76	LD-PC2A60-8W.....	33	LD-SMNDC37-80.....	24	LD-UFO18W-40.....	39
LD-NPCT818W-GR.....	76	LD-PC2A60-12.....	33	LD-SMNGB45B-30.....	26	LD-VA24CB-53.....	323
LD-NPCT818W-RD.....	76	LD-PC2A60RGBW-8W.....	30	LD-SMNGB45B-60.....	26	LD-VA24NE-53.....	323
LD-NPCT836W-40.....	76	LD-PC3A60-10W.....	33	LD-SMNGB45C-60.....	39	LD-VA24ZB-53.....	323
LD-OBP27CB-53.....	330	LD-PC3A60-15W.....	34	LD-SMNGC30B-30.....	24	LD-VALLA8W-40.....	214
LD-OBP27ZB-53.....	330	LD-PC6010-30.....	44	LD-SMNGC30B-60.....	24	LD-VALLA12W-40.....	214
LD-OGLA3W-00.....	131	LD-PC6010-40.....	44	LD-SMNGC30C-60.....	38	LD-VE15CB-53.....	326
LD-OJVCOB-CB.....	324	LD-PC6010-64.....	44	LD-SMNGC30L-60.....	25	LD-VE15CBZB-53.....	326
LD-OLL20W-CB.....	75	LD-PC7510-30.....	44	LD-SO206W-NB.....	106	LD-VE15NE-53.....	326
LD-OLL20W-NB.....	75	LD-PC7510-40.....	44	LD-SO212W-NB.....	106	LD-VE15ZB-53.....	326
LD-OLL40W-CB.....	75	LD-PC7510-64.....	44	LD-SO218W-NB.....	106	LD-VE2060N-25.....	65
LD-OLL40W-NB.....	75	LD-PIRUSB-53.....	337	LD-SO224W-NB.....	106	LD-VE2120N-50.....	65
LD-OLL50W-CB.....	75	LD-PJVCOB-CB.....	325	LD-SPCA60-10W.....	32	LD-VE4060N-50.....	65
LD-OLL50W-NB.....	75	LD-PN2A60-8W.....	33	LD-SPCGU10-7W.....	43	LD-VE4060W-50.....	65
LD-OME30WNB-10-L.....	160	LD-PN2A60-12.....	33	LD-SPNA60-10W.....	32	LD-VEW06W-CB.....	106
LD-OME30WNB-10-T.....	160	LD-PN3A60-10W.....	33	LD-SPNGU10-7W.....	43	LD-VEW12W-CB.....	106
LD-OME50WNB-10-A.....	160	LD-PN3A60-15W.....	34	LD-SR16CB-53.....	333	LD-VEW18W-CB.....	106
LD-OME50WNB-10-C.....	160	LD-PRM10WB-NB.....	165	LD-SR16NE-53.....	333	LD-VIL42WUDB-NB.....	164
LD-OMN060-30B.....	72	LD-PRM10WC-NB.....	165	LD-SR16ZB-53.....	333	LD-VIL42WUDC-NB.....	164
LD-OMN120-60B.....	72	LD-PRM10WS-NB.....	165	LD-ST64FV4-30.....	36	LD-VIPERS30W-40.....	115
LD-OMN120-75M.....	72	LD-PZ2A60-12.....	33	LD-STARS24W-NB.....	80	LD-VIPERS50W-40.....	115
LD-OMN150-70B.....	72	LD-PZ3A60-10W.....	33	LD-STARS48W-NB.....	80	LD-VIPERS100W-40.....	115
LD-OMN150-90M.....	72	LD-R5060W-30.....	28	LD-STEL080W-40.....	125	LD-VIPERS150W-40.....	115
LD-ONT120-36.....	74	LD-R5060W-40.....	28	LD-STEL150W-40.....	125	LD-VLRKW0538-CB.....	108
LD-ONTEND-00.....	74	LD-R6380W-30.....	29	LD-SZ1510-30.....	43	LD-VLRKW0538-NB.....	108
LD-ONTMCI-00.....	74	LD-R6380W-40.....	29	LD-SZ1510-40.....	43	LD-VLRKW1038-CB.....	108
LD-ONTPWR-00.....	74	LD-RA60CB-40N.....	333	LD-SZ1510-64.....	43	LD-VLRKW1038-NB.....	108
LD-OP408C-53.....	331	LD-RA60ZB-40N.....	333	LD-SZ5010-30.....	44	LD-VLROK0538-CB.....	108
LD-OP456C-53.....	332	LD-RGB-150-20.....	299	LD-SZ5010-40.....	44	LD-VLROK0538-NB.....	108
LD-OP609C-53.....	332	LD-RGB-150-65.....	299	LD-SZ5010-64.....	44	LD-VLROK1038-CB.....	108
LD-OPD5W0-CB.....	332	LD-SAHER1-DUO.....	129	LD-SZAHQ06W-MA.....	345	LD-VLROK1038-NB.....	108
LD-OPD9W0-CB.....	332	LD-SAHER3-DUO.....	129	LD-SZAHQ15W-MA.....	345	LD-WEND13W-40.....	89
LD-OPT30S-53N.....	328	LD-SATU12W-NB.....	83	LD-SZAHQ30W-MA.....	345	LD-WEND18W-40.....	89
LD-OPT60S-51N.....	328	LD-SATU18W-NB.....	83	LD-SZAHQ50W-MA.....	345	LD-WEND24W-40.....	89
LD-OPT60S-53N.....	328	LD-SATU24W-NB.....	83	LD-SZAHQ75W-MA.....	345	LD-WENDM18W-40.....	89
LD-ORN07W-CBP.....	97	LD-SATU45W-NB.....	83	LD-TERNO1-00.....	130	LD-WENDM24W-40.....	89
LD-ORN07W-NBP.....	97	LD-SILVAGU10D-20.....	217	LD-TERNO3-00.....	130	LD-WENUSD13-LED.....	88
LD-ORN13W-CBP.....	97	LD-SILVAGU10D-80.....	217	LD-TIAGOGU10D-01.....	220	LD-WL2457-53.....	331
LD-ORN13W-NBP.....	97	LD-SILVAGU10J-20.....	217	LD-TIAGOGU10D-01KW.....	218	LD-WZA20W-NW.....	347
LD-ORN19W-CBP.....	97	LD-SILVAGU10J-80.....	217	LD-TIAGOGU10D-20.....	220	LD-WZA36W-NW.....	347
LD-ORN19W-NBP.....	97	LD-SM1210-10.....	45	LD-TIAGOGU10D-20KW.....	218	LD-WZA60W-NW.....	347
LD-ORN24W-CBP.....	97	LD-SM1210N-10.....	45	LD-TIAGOGU10J-01.....	220	LD-WZA80W-NW.....	347
LD-ORN24W-NBP.....	97	LD-SM4016-30.....	47	LD-TIAGOGU10J-01KW.....	218	LD-WZA150W-NW.....	347
LD-ORW03W-CBP.....	97	LD-SM4016-64.....	47	LD-TIAGOGU10J-20.....	220	LD-Z3CSCB-53.....	328
LD-ORW03W-NBP.....	97	LD-SM6016-30*.....	47	LD-TIAGOGU10J-20KW.....	218	LD-Z5CSCB-53.....	329
LD-ORW07W-CBP.....	97	LD-SMB45B-80.....	27	LD-TIG34W60-NB.....	58	LD-ZAC6WDE-RGB.....	350
LD-ORW07W-NBP.....	97	LD-SMBD45-80.....	39	LD-TK100W-40.....	122	LD-ZAS24PRO80W-30.....	344
LD-ORW13W-CBP.....	97	LD-SMBKW09W-21.....	101	LD-TOK16WD-40.....	86	LD-ZAS75W-30.....	344
LD-ORW13W-NBP.....	97	LD-SMBKW16W-21.....	101	LD-TOK16WP-40.....	87	LD-ZAS150-NW.....	346
LD-ORW19W-CBP.....	97	LD-SMBKW24W-21.....	101	LD-TOK22W-00.....	86	LD-ZAS350-NW.....	346
LD-ORW19W-NBP.....	97	LD-SMBOK09W-21.....	101	LD-TOK22WD-40.....	86	LD-ZASPRO07W-30.....	343
LD-ORW24W-CBP.....	97	LD-SMBOK16W-21.....	101	LD-TOR08W-NB.....	110	LD-ZASPRO12W-30.....	343
LD-ORW24W-NBP.....	97	LD-SMBOK20W-21.....	101	LD-TOR12W-NB.....	110	LD-ZASPRO16W-30.....	343
LD-OSA16WD-40.....	87	LD-SMC37L-80.....	25	LD-TOR20W-NB.....	110	LD-ZASPRO24W-30.....	343
LD-OSA22WD-40.....	87	LD-SMDC37-80.....	24	LD-TOR24W-NB.....	110	LD-ZASPRO33W-30.....	343
LD-OZE218-00.....	137	LD-SMGB45B-30.....	26	LD-TR24CB-53.....	327	LD-ZASPRO54W-30.....	343
LD-OZE218-01.....	137	LD-SMGB45B-60.....	26	LD-TR24NE-53.....	327	LD-ZASPRO65W-30.....	343
LD-OZE236-00.....	137	LD-SMGB45C-60.....	39	LD-TR24ZB-53.....	327	LD-ZASPRO80W-30.....	343
LD-OZE236-01.....	137	LD-SMGC30B-30.....	24	LD-TWI10WOK-40.....	93	LD-ZASPU15W-30N.....	347
LD-PAR10W40-00.....	214	LD-SMGC30B-60.....	24	LD-TWI10WOW-40.....	93	LD-ZFPL24W06-NB.....	73
LD-PAR10W40-10.....	214	LD-SMGC30C-60.....	38	LD-TWN09W-CB.....	104	LD-ZFPL48W12-NB.....	73
LD-PARK2L30W-40.....	125	LD-SMGC30L-60.....	25	LD-TWN16W-CB.....	104	LD-ZL5RGB150-00.....	350

LD-ZSKL15-00N.....	348	OP-ALSOK-00.....	200	OP-PROD4-01.....	192	OS-MARMO38-00.....	224
LD-ZTK8MM-02N.....	366	OP-ALSOK-10.....	200	OP-PROD4-02.....	192	OS-MILA00A-00.....	205
LD-ZTK8MM-02N600.....	366	OP-ALSOK-52.....	200	OP-PROD4-21.....	192	OS-MILA00U-00.....	205
LD-ZTK10MM-02N.....	366	OP-AURKWB-10.....	201	OP-PROD4-30.....	192	OS-MILA10P-00.....	205
LD-ZTKS8MM-02N.....	368	OP-AURKWC-00.....	201	OP-SALKW-10.....	197	OS-MILA45P-00.....	205
LD-ZTKT8MM-02N.....	366	OP-AURKWS-52.....	201	OP-SALOK-10.....	197	OS-OSL1120S-00.....	133
LD-ZTKT8MM-02N600.....	366	OP-AUROKB-10.....	201	OS-AER20W-00.....	168	OS-OSL1150S-00.....	133
LD-ZTKT10MM-02N.....	366	OP-AUROKC-00.....	201	OS-AER20W-10.....	168	OS-OSL2120S-00.....	134
LD-ZTKTRGB-04N.....	366	OP-AUROKS-52.....	201	OS-ASTRITE27-20.....	208	OS-OSL2150S-00.....	134
LD-ZTL8MM-02N.....	365	OP-OPRKW1-20.....	196	OS-ASTRITE27-80.....	208	OS-PLCRKM-00.....	141
LD-ZTL8MM-02N600.....	365	OP-OPRKW1-80.....	196	OS-AV8085KW1-00.....	169	OS-PLCRKZ-00.....	142
LD-ZTL8MMAMP-02N.....	367	OP-OPRKWT-10.....	195	OS-AV8085KW1-10.....	169	OS-PLCZMI-00.....	141
LD-ZTL8MMAMP-02N600.....	367	OP-OPRKWT-21.....	195	OS-AV8085OK1-00.....	169	OS-PSL02E27-80.....	142
LD-ZTL10MM-02N.....	365	OP-OPROK1-20.....	196	OS-AV8085OK1-10.....	169	OS-PSLX2E27-80.....	143
LD-ZTL82M-2N.....	367	OP-OPROK1-80.....	196	OS-AV80160KW2-00.....	170	OS-REN20WKW1-00.....	180
LD-ZTL82M-2N600.....	367	OP-OPROKR-10.....	195	OS-AV80160KW2-10.....	170	OS-REN20WKW1-10.....	180
LD-ZTL102M-2N.....	367	OP-OPROKR-21.....	195	OS-AV80160OK2-00.....	170	OS-REN20WKW2-00.....	180
LD-ZTLRGB2M-4N.....	367	OP-PADRK1-01.....	190	OS-AV80160OK2-10.....	170	OS-REN20WKW2-10.....	180
LD-ZTLRGB-04N.....	365	OP-PADRK1-10.....	190	OS-BLN50W1-00.....	176	OS-RINGO1-00.....	143
LD-ZTLS8MM-02N.....	368	OP-PADRK1-21.....	190	OS-BLN50W1-10.....	176	OS-SAKES111-00.....	181
LD-ZTLS8MMAMP-02N.....	368	OP-PADRK1-52.....	190	OS-BLN50W2-00.....	177	OS-SAKES111-10.....	181
LD-ZTLS82M-2N.....	368	OP-PADRK1-61.....	190	OS-BLN50W2-10.....	177	OS-SAKES111KW-00.....	181
LD-ZWND6W-10.....	348	OP-PADST1-01.....	189	OS-BLN50W3-00.....	177	OS-SAKES111KW-10.....	181
LD-ZWND12-10.....	348	OP-PADST1-10.....	189	OS-BLN50W3-10.....	177	OS-SAN20WOK1-00.....	179
LD-ZZAS07PROKD6.....	345	OP-PADST1-21.....	189	OS-CAM40WG9KW-00.....	184	OS-SAN20WOK1-10.....	179
LD-ZZAS12PROKD6.....	345	OP-PADST1-52.....	189	OS-CAM40WG9KW-10.....	184	OS-SAN20WOK2-00.....	179
LD-ZZAS16PROKD6.....	345	OP-PADST1-61.....	189	OS-CAM40WG9OK-00.....	184	OS-SAN20WOK2-10.....	179
LD-ZZAS24PROKD6.....	345	OP-PALACEDKW-10.....	198	OS-CAM40WG9OK-10.....	184	OS-SEL236-ZHQ.....	291
LD-ZZAS33PROKD6.....	345	OP-PALACEDKW-20.....	198	OS-DIEGOGU10-20.....	224	OS-SEL418-ZHQ.....	291
LK-OMEGA-OP.....	160	OP-PALACEDOK-10.....	198	OS-DIEGOGU10-80.....	224	OS-SEN5087OKB-10.....	173
LK-PANELX4-00.....	66	OP-PALACEDOK-20.....	198	OS-DRAGO14-00.....	174	OS-SEN5087OKCZ-00.....	173
LP-BENFICA2-00.....	230	OP-PALACEKW-10.....	199	OS-DRAGO14-10.....	174	OS-SEN5097KWB-10.....	173
LP-BENFICA2-10.....	230	OP-PALACEKW-20.....	199	OS-DRAGO18-00.....	174	OS-SEN5097KWCZ-00.....	173
LP-BENFICA2-80.....	230	OP-PALACEOK-10.....	199	OS-DRAGO18-10.....	174	OS-SEND5083OKB-10.....	174
LT-LA8WT2-60.....	153	OP-PALACEOK-20.....	199	OS-FRG20W-00.....	178	OS-SEND5083OKCZ-00.....	174
LT-LB3WT4-60.....	153	OP-PAST1-01.....	187	OS-FRG20W-00-MINI.....	178	OS-SEN5081OKB-10.....	172
LT-LB6WT2-60.....	152	OP-PAST1-02.....	187	OS-FRG20W-10.....	178	OS-SEN5081OKCZ-00.....	172
LT-LB8WT6-60.....	152	OP-PAST1-10.....	187	OS-FRG20W-10-MINI.....	178	OS-SEN5091KWB-10.....	172
LT-LC6WT3-60.....	154	OP-PAST1-21.....	187	OS-GRA0DA-00.....	206	OS-SEN5091KWCZ-00.....	172
LT-LK3WBL-60.....	151	OP-PAST1-30.....	187	OS-GRA00P-00.....	207	OS-STA422-00.....	290
LT-LKSZ3W-60.....	151	OP-PAST2-01.....	188	OS-GRA0UA-00.....	206	OS-STA465-00.....	290
LZ-25MM00-00.....	287	OP-PAST2-02.....	188	OS-HERZW1-00.....	139	OS-TENGU10-00.....	167
LZ-40MM00-00.....	287	OP-PAST2-10.....	188	OS-IBBL060-00.....	144	OS-TENGU10-10.....	167
LZ-60MM00-00.....	287	OP-PAST2-21.....	188	OS-IBKR060-00.....	144	OS-TENGU10KW-00.....	167
LZ-100MM0-00.....	287	OP-PAST2-30.....	188	OS-ITL12WKW-LED.....	91	OS-TENGU10KW-10.....	167
LZ-160MM0-00.....	287	OP-PIREN1-00.....	182	OS-ITL12W-LED.....	90	OS-TMG30CM-00.....	211
LZ-250MM0-00.....	287	OP-PIREN1-20.....	182	OS-ITL16W-LED.....	90	OS-TOS0DA-00.....	208
LZ-AKZ312-10N.....	364	OP-PIREN2-00.....	182	OS-KACROO-00.....	145	OS-VENTANAH-00.....	212
LZ-AKZ612-10N.....	365	OP-PIREN2-20.....	182	OS-KAG508-10.....	150	OS-VENTANAUA-00.....	212
LZ-KAPR2M-10.....	364	OP-PIREO1-20.....	183	OS-KAM060-00.....	146		
LZ-KOI2KO-10.....	287	OP-PIREO1-81.....	183	OS-KAM060-10.....	146		
O		OP-PIREO2-20.....	183	OS-KAN527-24.....	149		
OA-MALEDPAN-00.....	293	OP-PIREO2-81.....	183	OS-KAN527-24M.....	149		
OA-SALED1-08.....	129	OP-PRAN5-01.....	193	OS-KAX527-10.....	150		
OA-SALED3-08.....	129	OP-PRAN5-02.....	193	OS-KAY060-10.....	145		
OH-ST2500-23.....	289	OP-PRAN5-21.....	193	OS-LAG20W-00.....	168		
ON-ALFAKGU10-06.....	226	OP-PRAN5-30.....	193	OS-LAG20W-10.....	168		
ON-ALFAKGU10-06-MINI.....	226	OP-PRAN6-01.....	194	OS-LE150NJ-01.....	133		
ON-ALFAO-C1W.....	227	OP-PRAN6-02.....	194	OS-MARINADA-00.....	210		
ON-ALFAO-C2W.....	227	OP-PRAN6-21.....	194	OS-MARINAH-00.....	212		
ON-ALFAOGU10-06.....	226	OP-PRAN6-30.....	194	OS-MARINAP-00.....	211		
ON-ALFAOGU10-06-MINI.....	226	OP-PROD3-01.....	191	OS-MARINAP3-00.....	211		
OP-ALSKW-00.....	200	OP-PROD3-02.....	191	OS-MARINAUA-00.....	210		
OP-ALSKW-10.....	200	OP-PROD3-21.....	191	OS-MARMO25-00.....	224		
OP-ALSKW-52.....	200	OP-PROD3-30.....	191	OS-MARMO28-00.....	224		

P

PA-CPGLAXAH-00.....	301, 302, 303
PA-CPGLAXAV-00301, 302, 303	
PA-CPGLAXL-00301, 302, 303	
PA-GLAX3M-AL.....	310
PA-GLAX-AL.....	310
PA-GLAX-AL-10.....	310
PA-GLAX-AL-20M.....	310
PA-GLAX-AL-90.....	310
PA-GLAXDR-AL.....	312
PA-GLAXGKL3M-00.....	301
PA-GLAXGKS3M-00.....	301
PA-GLAXGKW3M-00.....	302
PA-GLAXGKWK3M-00.....	302

Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This product catalogue has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

Данный каталог был создан компанией GTV Poland. В соответствии с действующим законодательством и требованиями рынка, компания GTV Poland оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент предлагаемого товара. Данная публикация носит информационно-ознакомительный характер и не является коммерческим предложением в понимании права. Компания не несет ответственности за возможные цветовые расхождения, опечатки и неточности.

Даний каталог був створений компанією GTV Poland. Відповідно до чинного законодавством і вимогами ринку, компанія GTV Poland залишає за собою право вносити зміни в асортимент пропонованого товару. Дана публікація носить інформаційно-ознайомчий характер і не є комерційною пропозицією в розумінні права. Компанія не несе відповідальності за можливі колірні розбіжності, помилки і неточності.

GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland



+ 48 22 44 47 595



+ 48 22 44 47 527



+ 420 591 160 091



ООО 140073, РФ, «ГТВ РУС»

Московская область,
Люберецкий район, пос.Томилино,
Микрорайон Птицефабрика, Литер 7А
+ 7 495 640 15 88



GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika
+ 420 591 160 091



+ 48 22 444 72 88; + 48 22 444 75 52



+ 48 22 444 73 38; + 48 882 439 628

fax: + 48 22 444 75 01
e-mail: oswietlenie@gtv.com.pl
e-mail: east.lighting@gtv.com.pl

www.gtv.com.pl

Follow us on

